

长春市重污染天气应急减排项目清单

(施工扬尘源)

序号	年份*	扬尘源名称*	所属省份名称*	所属城市名称(先选省份)*	所属区县名称(先选所属城市)*	行政区划代码*	详细地址*	经度*	纬度*	占地面积(㎡)*	主要污染物排放量(千克/天)_PM*	红色预警_控制措施*	红色预警_估算减排量(千克/天)_PM*	橙色预警_控制措施*	橙色预警_估算减排量(千克/天)_PM*	黄色预警_控制措施*	黄色预警_估算减排量(千克/天)_PM*
1	2018	长春市百里伊通河水系生态治理工程—串湖流域生态治理工程—长春公园调蓄池1#	吉林省	长春市		220100	长春市绿园区长春公园内					市直管工程大部分为桥梁等线形工程，难以确定经纬度和占地面积。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次；停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次；停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。	
2	2018	长春市百里伊通河水系生态治理工程—串湖流域生态治理工程—宋家明沟调蓄池1#工程	吉林省	长春市		220100	长春市宽城区长春钢管厂院内					同上		同上		同上	
3	2018	动植物公园污水处理厂	吉林省	长春市		220100	长春市动植物园内					同上		同上		同上	
4	2018	东大桥改建工程	吉林省	长春市		220100	东大广场东侧					同上		同上		同上	
5	2018	东荣大路调蓄池	吉林省	长春市		220100	东荣大路与河堤西路交汇					同上		同上		同上	
6	2018	伊通河水系生态治理工程（自由大桥-东大桥）	吉林省	长春市		220100	自由大桥-东大桥					同上		同上		同上	
7	2018	伊通河流域生态维护工程（铺装工程）	吉林省	长春市		220100	南三环-吉林大路					同上		同上		同上	
8	2018	畅游园、卫星园、樱花岛	吉林省	长春市		220100	卫星路与河堤西路交汇					同上		同上		同上	
9	2018	南湖大路9#闸门	吉林省	长春市		220100	南湖大路与河堤路交汇					同上		同上		同上	
10	2018	伊通河两岸污水干管工程	吉林省	长春市		220100	北海路与河堤东路交汇					同上		同上		同上	
11	2018	回忆岛	吉林省	长春市		220100	南湖大路与河堤东路交汇					同上		同上		同上	
12	2018	长春市黑臭水体综合治理工程之南湖汇水区项目-南湖公园	吉林省	长春市		220100	南湖公园内					同上		同上		同上	
13	2018	伊通河跨河桥梁工程-自由大桥跨河桥梁工程	吉林省	长春市		220100	自由大路与河堤西路交汇					同上		同上		同上	
14	2018	伊通河中段水生态治理工程	吉林省	长春市		220100	自由大路与沿河街交汇					同上		同上		同上	
15	2018	东南污水处理厂扩建提标改造工程	吉林省	长春市		220100	畅溪街与听溪路交汇					同上		同上		同上	
16	2018	荣光路调蓄池	吉林省	长春市		220100	荣光路与沿河街交汇					同上		同上		同上	
17	2018	欢乐岛	吉林省	长春市		220100	永宁路与河堤东路交汇					同上		同上		同上	
18	2018	永宁路人工湿地	吉林省	长春市		220100	永宁路与沿河街交汇					同上		同上		同上	
19	2018	雪绒花公园-雪绒花旁侧氧化塘	吉林省	长春市		220100	北环城路与河堤路交汇					同上		同上		同上	
20	2018	博文园	吉林省	长春市		220100	华兴街与幸福东路交汇					同上		同上		同上	
21	2018	南三环桥、卫星桥	吉林省	长春市		220100	南三环与河堤路交汇					同上		同上		同上	
22	2018	长新路调蓄池	吉林省	长春市		220100	长新路与河堤路交汇					同上		同上		同上	
23	2018	福山路调蓄池	吉林省	长春市		220100	福山路与河堤路交汇					同上		同上		同上	
24	2018	东滨河路（北三环-分区届）道路工程	吉林省	长春市		220100	北三环-分区界					同上		同上		同上	
25	2018	南溪湿地公园	吉林省	长春市		220100	南溪湿地公园					同上		同上		同上	
26	2018	生态地绿化工程	吉林省	长春市		220100	南溪湿地公园					同上		同上		同上	
27	2018	东新开河河道治理工程	吉林省	长春市		220100	净月甘大山-伊通河入河口					同上		同上		同上	
28	2018	串湖流域综合治理项目-小城子水库调蓄	吉林省	长春市		220100	小城子					同上		同上		同上	
29	2018	串湖流域综合治理项目-天嘉公园调蓄池	吉林省	长春市		220100	天嘉公园内					同上		同上		同上	
30	2018	新凯河支流截污工程	吉林省	长春市		220100	皓月大路-西新水库					同上		同上		同上	
31	2018	串湖污水干管截流工程	吉林省	长春市		220100	迎宾路-四间水库					同上		同上		同上	
32	2018	绿园明沟污水管道工程	吉林省	长春市		220100	四季青市场					同上		同上		同上	
33	2018	长春公园污水改造工程	吉林省	长春市		220100	长春公园					同上		同上		同上	
34	2018	串湖流域生态治理污水干管截流工程铁路防护涵	吉林省	长春市		220100	迎宾路-四间水库上游					同上		同上		同上	
35	2018	黑臭水体治理工程（串湖流域）一标	吉林省	长春市		220100	绿园区、宽城区					同上		同上		同上	
36	2018	涉铁工程总承包-串湖流域	吉林省	长春市		220100	四季青市场-翟家明沟					同上		同上		同上	
37	2018	绿园明沟污水管道工程-涉铁工程	吉林省	长春市		220100	四季青市场-翟家明沟					同上		同上		同上	
38	2018	同心湖	吉林省	长春市		220100	同心湖					同上		同上		同上	
39	2018	新凯河上游水安全工程	吉林省	长春市		220100	新凯河上游					同上		同上		同上	
40	2018	新凯河上游水生态治理—截污工程	吉林省	长春市		220100	新凯河上游					同上		同上		同上	
41	2018	御花园	吉林省	长春市		220100	御花园					同上		同上		同上	
42	2018	牡丹园	吉林省	长春市		220100	牡丹园					同上		同上		同上	
43	2018	杏花村	吉林省	长春市		220100	杏花村					同上		同上		同上	
44	2018	银沙路面源污染控制工程	吉林省	长春市		220100	银沙路					同上		同上		同上	
45	2018	东新开河土方工程	吉林省	长春市		220100	东新开河					同上		同上		同上	
46	2018	新凯河3#调蓄池工程	吉林省	长春市		220100	永春河					同上		同上		同上	
47	2018	拦河闸1	吉林省	长春市		220100	永春河					同上		同上		同上	
48	2018	前置库湿地	吉林省	长春市		220100	八一水库					同上		同上		同上	
49	2018	迎宾广场	吉林省	长春市		220100	永春河					同上		同上		同上	
50	2018	长春市百里伊通河水系生态治理工程-海绵城市工程-丙八十五路(丙九十七路-凯旋路)	吉林省	长春市		220100	串湖流域					同上		同上		同上	
51	2018	长春市百里伊通河水系生态治理工程-海绵城市工程-丙八十六路(北环城路-宋家)	吉林省	长春市		220100	串湖流域					同上		同上		同上	
52	2018	串湖流域综合治理项目-长春公园2#调蓄	吉林省	长春市		220100	串湖流域					同上		同上		同上	
53	2018	长春市百里伊通河水系生态治理工程-截流系统优化工程	吉林省	长春市		220100	串湖流域					同上		同上		同上	
54	2018	拦河闸5	吉林省	长春市		220100	永春河					同上		同上		同上	
55	2018	长春地铁2号线07标段	吉林省	长春市		220100	东盛大街与吉林大路交汇、东环城路与吉林大路交汇					同上		同上		同上	

1	2018	长春万达中心酒店	吉林省	长春市	朝阳区	220104007008	朝阳区红旗街与规划四路交汇处	东经125度17分6秒	北纬43度51分51秒	13200		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到6级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
2	2018	建工学院旧城改造项目（B地块）A、B区	吉林省	长春市	朝阳区	220104007008	开运街	东经125度16分40秒	北纬43度52分3秒	10400		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到7级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
3	2018	建工学院旧城改造项目（B地块）C区	吉林省	长春市	朝阳区	220104007008	开运街	东经125度16分56秒	北纬43度51分56秒	10400		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到8级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
4	2018	万科繁荣里	吉林省	长春市	朝阳区	220104001008	繁荣北路以南	东经125度16分12秒	北纬43度50分24秒	16162		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到9级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
5	2018	万达商业中心	吉林省	长春市	朝阳区	220104007008	红旗街	东经125度17分15秒	北纬43度51分52秒	11848		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到10级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
6	2018	东安开运府里A1区	吉林省	长春市	朝阳区	220104001002	开运街	东经125度15分9秒	北纬43度50分50秒			在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到11级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
7	2018	朝阳区艳春小学项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104003007	卫星路	东经125度18分4.06秒	北纬43度50分24.09秒			在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到12级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
8	2018	省老干部活动中心改造项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104004003	新民大街	东经125度18分57.03秒	北纬43度52分41.567秒			在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到13级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	
9	2018	长春市实验幼儿园异地建设项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104008002	宽平大路	东经125度17分20.27秒	北纬43度51分46.14秒			在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到14级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。		在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。		增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。	

10	2018	长春福正汽车零部件有限公司年产20万套塑料项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104009000	富锦镇	东经125度10分38秒	北纬43度45分44秒		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到15级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
11	2018	159工程	吉林省	长春市	朝阳区	220104100206	乐山镇	东经125°19分7秒	北纬43°28分44秒	613500	在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到16级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
12	2018	大禹南湖首府17、18	吉林省	长春市	朝阳区	220104003007	南湖中街	东经125度17分17.66秒	北纬43度50分3.11秒	6335	在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到17级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
13	2018	万科柏翠园3.2期	吉林省	长春市	朝阳区	220104003005	富强街	东经125度18分3.69秒	北纬43度50分59.996秒		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到18级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
14	2018	三友国际环保产业园项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104009000	朝阳经济开发区	东经125度10分58秒	北纬43度45分18秒	18339.34	在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到19级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
15	2018	长春金马特种车有限公司装配车间（一期）1号厂房	吉林省	长春市	朝阳区	220104009000	朝阳经济开发区	东经125度12分16秒	北纬43度48分13秒	15527.58	在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到20级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
16	2018	长春一汽富晟特华克厂房年产120万套项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104009000	朝阳经济开发区	东经125度11分30秒	北纬43度47分34秒		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到21级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
17	2018	中国科学院长春应用化学研究所新建职工和学生餐厅项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104002002	人民大街	东经125度24分26.996秒	北纬43度58分29.69秒		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到22级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
18	2018	广东宝能中心项目	吉林省	长春市	朝阳区	220104004006	解放大路和丰顺街交汇	东经125度19分2秒	北纬43度52分33秒	12003	在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程作业和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到23级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。

19	2018	东安开运府里D区	吉林省	长春市	朝阳区	220104001002	孟家二路	东经125度15分24.12秒	北纬43度50分46.32秒		在落实III、IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工作业，停止易产生扬尘污染的建筑工程和拆除改建工程，应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，气象预报风速达到24级以上时，建设工程起重设备停止作业，对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施。	在落实IV级响应措施的基础上，进一步采取以下措施： 加强对建筑工地上堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并按规定操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施，应采取停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业等措施。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染，应采取露天堆放散状物料全部苫盖，增加洒水降尘频次等措施。
1	2018	恒大江湾二期	吉林省	长春市	宽城区	220103	北三环与团山街交汇	125.3611707687	43.9458358766	70000	停止作业，电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外	停止所有土石方作业，露天堆放材料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业	停止所有土石方作业，露天堆放材料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业
2	2018	米兰国际二期	吉林省	长春市	宽城区	220103	北三环与农安北街交汇	125.303598174	43.9511039197	30000	停止作业，电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外	停止所有土石方作业，露天堆放材料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业	停止所有土石方作业，露天堆放材料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业
3	2018	雨润星河华府	吉林省	长春市	宽城区	220103	长江路开发区	125.2731200000	43.9916000000	150000	停止作业，电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外	停止所有土石方作业，露天堆放材料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业	停止所有土石方作业，露天堆放材料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业
1	2018	长春市工人体育馆	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	南四环路与翠语路交汇			5.2	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到80%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到70%以上。
2	2018	华润置地公馆	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	金宇大路			12	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到81%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到71%以上。
3	2018	长春市政务服务中心建设项目	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	市政府西侧			7	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到82%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到72%以上。
4	2018	南部新城土地整理红嘴子回迁房项目	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	前进大街以东、丙五十二路以南、丙六十六路以西、丙五十三路以北			12	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到83%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到73%以上。
5	2018	华润·紫云府二期	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	前进大街惠民家园南侧			15	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到84%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到74%以上。
6	2018	新星宇上邻B1（女子劳教所）	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	南三环与亚泰大街			8.5	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到85%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到75%以上。
7	2018	新星宇广场二期A2地块二期（邮政银行）	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	南关区南环城路以南亚泰大街以西			4.4	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到86%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到76%以上。
8	2018	新星宇广场三期	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	亚泰大街与南三环交汇			6	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到87%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到77%以上。
9	2018	长春市保利溪湖林语项目一期一标段工程	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	芳草街与锦湖大路交汇处			11	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到89%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到79%以上。
10	2018	长春市保利溪湖林语项目二期一标段工程	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	芳草街与锦湖大路交汇处			10	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到90%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到80%以上。
11	2018	保利金香槟（二期）	吉林省	吉林省长春市	吉林省长春市南关区	220102	南四环与亚泰大街交汇			8	停止易产生扬尘污染的建筑工程作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，所有物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或者运行，并按上限处罚。	停止建筑拆除施工作业，减少土石方挖掘规模，所有物料堆场实行全覆盖管理，增加洒水降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。道路机械化吸收洒水降尘频次，机械清扫、洒水降尘作业面达到91%以上。	物料堆场必须实行全覆盖管理，增加洒水和降尘频次，确保建筑工地上冲洗设施正常使用，物料渣土运输车辆严格密闭运输，对不符合标准要求的一律停止施工或运行，并予以处罚。机械清扫、洒水降尘作业面达到81%以上。

2	2018	红大汇城	吉林省	长春市	二道区	220105	河东路以北, 南太有街以东, 兴发路以南, 新荣街以西	东经E125° 22' 37.73"	北纬N43° 54' 28.77"	41388	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
3	2018	德辉·挪威小镇	吉林省	长春市	二道区	220105	北到同康路, 南至乾安路, 东至东部快速路, 西邻新荣街	125° 3852	43° 9341	16800	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
4	2018	德辉·首府(一期)	吉林省	长春市	二道区	220105	长春市二道区乾安路与天石街交汇	125° 3891	43° 9271	169233.88	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
5	2018	力旺·康城北一区	吉林省	长春市	二道区	220105	金钱路以西, 金华路以北	东经125度22分8秒	北纬43度56分44秒	108049.42	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
6	2018	龙腾·香格里拉一期	吉林省	长春市	二道区	220105	东起新开西街, 西至环城路, 北至乙二路	东经E125° 46' 28"	北纬N43° 49' 40"	32963.02	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
7	2018	金色橄榄城	吉林省	长春市	二道区	220105	杨浦大街以西 吉林大路以北	125° 25' 13"	43° 53' 33"	142970.09	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
8	2018	力旺康城中二区(二期)	吉林省	长春市	二道区	220105	金钱路附近	东经125° 22'	北纬43° 56'	42880	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
9	2018	天富御苑(二期)	吉林省	长春市	二道区	220105	远达大街与环城路	125° 3856	43° 9417	64216	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
10	2018	蔚蓝国际	吉林省	长春市	二道区	220105	东新路远达大街	125度22分37秒	43度53分59秒	1800	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
11	2018	蓝色港湾	吉林省	长春市	二道区	220105	二道区河东路以南广德街以西太和街以东裕民路以北	125.3642621	43.9058831	43926	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
12	2018	恒大都市广场(河北建设	吉林省	长春市	二道区	220105	远达大街与裕民路	125°22' 23"	43° 54' 11"	23000	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
13	2018	金泽锦城	吉林省	长春市	二道区	220105	东环城路与河东路	东经125° 23' 53"	北纬43° 54' 56"	约13000m²	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
14	2018	大禹奥城	吉林省	长春市	二道区	220105	东环城路与远达大街交会	东经125° 38' 37"	北纬43° 93' 91"	35996.15	0	在橙色预警控制措施基础上, 停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	0	在黄色预警控制措施基础上基础上, 对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施, 停止建筑拆除施工作业, 停止易产生扬尘污染的建筑工程(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程, 减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时, 停止拆除建(构)筑物作业。	0	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次, 减少扬尘污染。 加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查, 督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次, 检查工地出入口是否已硬化铺装, 是否已设置冲洗设施并按规范操作, 物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措	0
1	2018	万科城市之光	吉林省	长春市	绿园区	13000	南阳路以北景阳大路以南丁三十三路以东			364004.94	停工	停工	停工				
2	2018	台北阳光新区	吉林省	长春市	绿园区	13000	台北大街欧亚物流园东侧			140612	停工	停工	停工				
3	2018	西域兴隆	吉林省	长春市	绿园区	13000	西四环路以东、景阳大路以北丙一路以南、规划路以西			42913.35	停工	停工	停工				
1	2018	双阳区党校、档案馆建设项目	吉林	长春	双阳	220112	滨河路以西、七中专教学楼以东			12000	停止所有建筑作业, 物料全部苫盖, 停止物料运输。增加洒水降尘频次。	停止土石方作业, 物料全部苫盖, 停止物料运输。增加洒水降尘频次。	停止土石方作业, 物料全部苫盖, 停止物料运输。增加洒水降尘频次。				
2	2018	双阳区泰富嘉园	吉林	长春	双阳	220112	双阳区东华大街以南			35200	停止所有建筑作业, 物料全部苫盖, 停止物料运输。增加洒水降尘频次。	停止土石方作业, 物料全部苫盖, 停止物料运输。增加洒水降尘频次。	停止土石方作业, 物料全部苫盖, 停止物料运输。增加洒水降尘频次。				

3	2018	建龙第一城B1区	吉林	长春	双阳	220112	长春市双阳区双阳大街以南、北环路以东			21560		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
4	2018	建龙第一城龙湾御景B2区	吉林	长春	双阳	220112	双阳区北山路以东、丙四十一路以西			24800		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
5	2018	双阳区棚户区改造回迁房建设项目	吉林	长春	双阳	220112	双阳区丙五路以北、长清公路以东、丙一路以南			5600		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
6	2018	长春市双阳区万合豪庭三期项目	吉林	长春	双阳	220112	丙五路以西、乙一路以东、丙十九路以南			18000		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
7	2018	成泰地产双阳区站前街AB地块项目	吉林	长春	双阳	220112	长春市双阳区黄山路与站前街交汇处			20550		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
8	2018	长春市第一五〇中学异地新建项目	吉林	长春	双阳	220112	长清公路以西、乙一路以南			120000		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
9	2018	双阳区通阳路回迁房建设项目（金裕长春）	吉林	长春	双阳	220112	区宾馆南侧，原县粮库院内			14000		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
10	2018	新星宇滨江首府	吉林	长春	双阳	220112	西郭家广场以北			53000		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
11	2018	森临1号	吉林	长春	双阳	220112	甲一路以北、博山社区以西			60000		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
12	2018	双阳区齐家污水处理厂	吉林	长春	双阳	220112	齐家镇管家村			1300		停止所有建筑作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。		停止土石方作业，物料全部苫盖，停止物料运输。增加洒水降尘频次。
1	2018	文体中心	吉林省	长春市	九台区	220181	规划甲路与南苑大街交汇	125° 49' 28.38"	44° 07' 38.46"	118000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
2	2018	实验校新建	吉林省	长春市	九台区	220181	曙光大街北侧，老实验校院内。	125° 50' 17.25"	44° 09' 19.72"	30000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
3	2018	结核病院新建	吉林省	长春市	九台区	220181	健康路东侧，原结核院内	125° 51' 13.27"	44° 08' 42.53"	57000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
4	2018	营城采煤避险项目	吉林省	长春市	九台区	220181	沿河街东段北侧	125° 51' 11.95"	44° 09' 07.60"	30000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
5	2018	新城一号三期	吉林省	长春市	九台区	220181	中央大街与福临大街交汇	125° 50' 39.69"	44° 07' 58.39"	29000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
6	2018	雁翔欧园	吉林省	长春市	九台区	220181	健康路以东，小南河以南。	125° 51' 10.15"	44° 08' 38.03"	34000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
7	2018	医院扩建	吉林省	长春市	九台区	220181	健康路与福星大街交汇	125° 50' 52.44"	44° 08' 35.58"	24000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
8	2018	中央庄园	吉林省	长春市	九台区	220181	规划甲路与南苑大街交汇	125° 49' 35.45"	44° 08' 44.58"	90000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。
1	2018年	长春总部基地金融第五城	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			16.61万m ²		除应急抢险外，所有建筑施工作业停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）		在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程作业。		在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
2	2018年	际华园·长春目的地中心	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			2.23万m ²		除应急抢险外，所有建筑施工作业停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）		在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程作业。		在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
3	2018年	长春·恒大帝景二期二标段	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			14万m ²		除应急抢险外，所有建筑施工作业停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）		在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程作业。		在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
4	2018年	中国铁建·西派府一标段	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			5.99万m ²		除应急抢险外，所有建筑施工作业停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）		在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程作业。		在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
5	2018年	中国铁建·西派府二标段	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			4.75万m ²		除应急抢险外，所有建筑施工作业停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）		在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程作业。		在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
6	2018年	中央商务区B地块(摩天活力城)工程	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			17.39万m ²		除应急抢险外，所有建筑施工作业停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）		在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程作业。		在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
7	2018年	中央商务区C地块	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			8.2万m ²		除应急抢险外，所有建筑施工作业停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）		在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程作业。		在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。

56	2018年	长春经济技术开发区市政道路及基础设施PPP项目（南区）	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			市政PPP	除应急抢险外，所有建筑施工工地停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）	在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程施工作业。	在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
57	2018年	长春经济技术开发区市政道路及基础设施PPP项目（北区）	吉林省	长春市	经开区	130000	经开区			市政PPP	除应急抢险外，所有建筑施工工地停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）	在执行III级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，停止建（构）筑物拆除施工作业以及易产生扬尘污染的建筑工程施工作业。	在执行IV级应急响应措施的基础上，增加如下措施：除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
1	2018	长春金赛药业股份有限公司	吉林省	长春市	高新区		越达路1718号			9669.02			
2	2018	长春捷翼汽车零部件有限公司年产300万辆份汽车线束和功能内饰件项目	吉林省	长春市	高新区		越达路与超群街交汇			23560			
3	2018	长春恒大名都四期	吉林省	长春市	高新区		长春高新区富裕河以南、102国道以北、开运街以东			8624			
4	2018	中海澜庭四期	吉林省	长春市	高新区		创意路超凡大街交汇			87792			
5	2018	吉林海联实业有限公司“阳光硅谷”商业办公楼综合建设项目（一期）工程	吉林省	长春市	高新区		高新区超凡大街			37608			
6	2018	通源医院	吉林省	长春市	高新区		高新区飞跃路以南			149355			
7	2018	高新慧园二期	吉林省	长春市	高新区		长春高新南区、创意路以南、超强街以西			20386			
9	2018	嘉惠·燕京府	吉林省	长春市	高新区		长春市超大街以北，创建街以西，平新路以南			196111			
10	2018	绿地城三期A地块	吉林省	长春市	高新区		高新区超然街以西			77300			
11	2018	绿地城三期B地块	吉林省	长春市	高新区		高新区超然街以西			125609			
12	2018	海茵广场	吉林省	长春市	高新区		前进大街蔚山路交汇			141995			
13	2018	欧亚汇集	吉林省	长春市	高新区		飞跃路以东，光谷大街			10380			
14	2018	修正检验检测核心区一期、二期	吉林省	长春市	高新区		超凡大街以西顺达路以东			80541			
			吉林省	长春市	高新区		超凡大街以西，顺达路以南，锦湖大路以北			191210			
15	2018	天茂庄园-五期	吉林省	长春市	高新区		高新区超强街宜居路交汇处			471060			
			吉林省	长春市	高新区								
16	2018	阳光美湖天地桩基础	吉林省	长春市	高新区		高新区超群街以东、乙四路以南			2120740			
		阳光美湖天地一期	吉林省	长春市	高新区		高新区超群街以东、乙四路以南						
17	2018	旺豪数据中心	吉林省	长春市	高新区		高新开发区光谷大街928号			8906.43			
18	2018	桃花源项目	吉林省	长春市	高新区		超然街以东，超凡大街以西			280657.43			
19	2018	信达龙湾二期	吉林省	长春市	高新区		（长春新区）高新区超凡大街以东、丙二十七街以西、丙十四路以北			10093			
20	2018	益田·硅谷公馆二期	吉林省	长春市	高新区		超越大街以西，越达路以南			220149			
21	2018	居然之家新零售体验Mall	吉林省	长春市	高新区		超强街以北、硅谷大街以东、锦湖大路以南			233612			
22	2018	居然家园	吉林省	长春市	高新区		超强街以北、硅谷大街以东、锦湖大路以南			212592			
23	2018	龙翔国际商务中心	吉林省	长春市	长春新区		北湖开发区龙湖大路和安街交会			991197			
24	2018	新宇和韵三期	吉林省	长春市	长春新区		北湖开发区北湾东街以东明斯克路以南			37844			
25	2018	爱尚北湖	吉林省	长春市	长春新区		北湖开发区明斯克路盛大街交汇			189537			
26	2018	北湾新城四期	吉林省	长春市	长春新区		北湖开发区丙二十二路以南、丙九路以北、北湾东街以西、北湾西街			370448			
27	2018	长春北湖新城吾悦广场项目D地块	吉林省	长春市	长春新区		北至明斯克路，西至北远达大街，东至北湾西街			128988			
28	2018	长春北湖新城吾悦广场项目C地块	吉林省	长春市	长春新区		长春市北至明斯克路、南至达盛路、西至北远达大街、东至北湾西街			139139			
29	2018	长春北湖新城吾悦广场项目B地块	吉林省	长春市	长春新区		北远达大街与明斯克路交汇			146926			
30	2018	长春北湖新城吾悦广场项目A地块	吉林省	长春市	长春新区		长春市高新北区，北远达大街以东，北湾西街以西，应化新路以南			239462			
31	2018	生命大厦B座	吉林省	长春市	长春新区		长德新区甲一路			56280			
32	2018	长春新华联奥特莱斯项目B-1区小高层住宅g-1#楼-g-7#楼及B-1区车库设备区	吉林省	长春市	长春新区		吉林省九台市，东至规划路，南至规划路，西至中川大街，北至创新甲二路以南，丙十五街以西，丙二十路以北，丙十街以东			75974.65			
33	2018	长春新区兴港学校	吉林省	长春市	长春新区		甲二路以南，丙十五街以西，丙二十路以北，丙十街以东			46012.19			
34	2018	长春空港经济开发区西营城综合服务中心	吉林省	长春市	长春新区		天目山路以北，信江路以西			5554.43			
35	2018	长春空港特勤消防站	吉林省	长春市	长春新区		滨河东街以东，丹霞山路以北，松花江街以西			6717.24			
1	2018	华润万象府	吉林省	长春市	净月区	220162	南四环与欣和街交汇	125.37	43.82	39300	组织建筑施工等单位加强扬尘控制，除重大民生，应急抢险工程外，所有施工工地和建筑工地停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制，除重大民生，应急抢险工程外，停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制，除重大民生，应急抢险工程外，停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。

2	2018	净月上城B4B5地块	吉林省	长春市	净月区	220162	天泽大路与金棕榈街交汇	125.44	43.75	107086		组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,所有施工工地和建筑工地停止作业(电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
3	2018	净月上城A3地块	吉林省	长春市	净月区	220162	天泽大路与金棕榈街交汇	125.43	43.75	59961		组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,所有施工工地和建筑工地停止作业(电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
4	2018	中国移动吉林公司净月开发区数据中心	吉林省	长春市	净月区	220162	天青路与临河街交汇	125.35	43.77	82000		组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,所有施工工地和建筑工地停止作业(电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
5	2018	力旺弗朗明歌三期	吉林省	长春市	净月区	220162	南三环与彩霞街交汇	125.34	43.81	52000		组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,所有施工工地和建筑工地停止作业(电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。	组织建筑施工等单位加强扬尘控制,除重大民生,应急抢险工程外,停止所有施工工地土石方作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业,停止建筑工程配套和管沟开挖作业等),露天堆放的散装物料全部苫盖,增加洒水降尘频次,停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。
1	2018	保利西湖大路小区地块酒店	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		西湖大路与丙十二路交汇	13936910.98	5410256.78	82000		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。
2	2018	长春恒大首府	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		首创大路与兴安路交汇	13938611.98	5411171.28	33524.94		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到7级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。
3	2018	保利中央公园二区	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		丙十路与威姿街交汇	13935882.98	5410752.78	49200		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到6级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。
4	2018	看地天城三期	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		首创大路与河东西路交汇	13937573.48	5410883.78	47087		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到9级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。
5	2018	天一·家源19531-1#、1#、24-1#、27#、29#、2#楼	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		自立街与西环城路交汇	13942686.48	5416732.28	3595		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到10级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。
6	2018	绿暖郡香三期	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		长沈路与西湖大路交汇	13938346.98	5408641.78	9000		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到11级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。
7	2018	长春中铁城项目	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		富民大街与丙37路交汇	13932844.98	5413931.28	150000		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到12级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。
8	2018	多思居住岛三期	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		丙十九街与乙三路交汇	13932928.98	5409285.28	35400		停止一切建筑工地作业(抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外)和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施,停止建筑拆除施工作业,停止易产生扬尘污染的建筑工地作业(抢险、抢修工程除外)和拆除改建工程,减少土石方开挖规模。气象预报风速达到13级以上时,停止拆除建(构)筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次,减少扬尘污染。加强对建筑工料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查,督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次,检查工地出入口是否已硬化铺装,是否已设置冲洗设施并按规范操作,物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。

9	2018	长春车城万达广场	吉林省	长春市	长春汽车经济技术开发区		西湖大路与丙十二路交汇	13936940.98	5409961.28	17897		停止一切建筑工地作业（抢险、抢修工程、未构成大气重污染的地铁暗挖施工除外）和土石方开挖作业。	对施工工地、市政工程等采取扬尘防治措施，停止建筑拆除施工，停止易产生扬尘污染的工地作业（抢险、抢修工程除外）和拆除改建工程，减少土石方开挖规模。气象预报风速达到15级以上时，停止拆除建（构）筑物作业。	增加施工现场场地、道路清扫保洁频次，减少扬尘污染。加强对建筑工地上料堆、土堆的围挡、覆盖等防尘措施检查，督促施工单位增加工地裸露地面的洒水降尘频次，检查工地出入口是否已硬化铺装，是否已设置冲洗设施并规范操作，物料、渣土等运输车辆是否已采取密闭措施。			
1	2018	吉林省中泰环境工程有限责任公司	吉林省	长春市	莲花山生态旅游度假区	220105	黑臭水体治理工程（莲花山段）	125.56823	43.8411254	10000	39.78	停止施工	39.78	停止建筑拆除施工	11.934	物料堆场全覆盖、洒水	7.956
2	2018	吉林省建筑工程有限责任公司	吉林省	长春市	莲花山生态旅游度假区	220105	莲花泉眼小区一期工程	125.542249	43.882314	50396.55	200.48	停止施工	200.48	停止建筑拆除施工	60.144	物料堆场全覆盖、洒水	40.096
3	2018	上海建工五建集团有限公司	吉林省	长春市	莲花山生态旅游度假区	220105	长春恒大御水庄园工程	125.52417	43.87917	232839	926.25	停止施工	926.25	停止建筑拆除施工	277.875	物料堆场全覆盖、洒水	185.25
1	2018	立景名城工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市繁荣大街与华府路交汇	126.52	44.82	57265		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
2	2018	凯购城工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市向阳路西段	126.52	44.83	58686		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
3	2018	碧水华庭工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市繁荣大街与同光路交汇	126.52	44.82	60432		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
4	2018	繁荣北小区二期给工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市榆三公路中段 实验高中对	126.54	44.83	4897		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
5	2018	富田污水处理厂工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市大刘屯北西侧	126.53	44.86	28500		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
6	2018	蓝星医院工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树大街北段西侧	126.56	44.83	12600		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
7	2018	档案馆工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市繁荣大街	126.52	44.82	5883.7		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
8	2018	福田4S店工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市南外环北、一汽东侧	126.51	44.81	9012		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
9	2018	东方丽景工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市健康路北侧、啤酒厂东侧	126.56	44.82	21911.45		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
10	2018	弓棚镇社会福利中心工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市弓棚镇三太村	126.31	44.99	12000		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
11	2018	八号镇中学工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市八号镇街道	126.35	45.07	28351		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
12	2018	监察委留置室工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	榆树市环城工业集中区办公楼东侧	126.46	44.83	10923.4		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
13	2018	第四幼儿园工地	吉林省	长春市	榆树市	220182	新民大街南段东侧，规划景观水系西侧	126.52	44.82	8695		全面停工		产生扬尘污染部位局部停工		加强污染源控制措施，加大除尘、降尘力度。	
1	2017	农安县体育馆	吉林省	长春市	农安县		农安县人民路与古城街交汇			55000		停止施工工地作业	停止施工工地的土石方作业，露天散装物料全部苫盖	停止施工工地的土石方作业，露天散装物料全部苫盖			
2	2018	荣发东郡	吉林省	长春市	农安县		农安县合隆镇			60022		停止施工工地作业	停止施工工地的土石方作业，露天散装物料全部苫盖	停止施工工地的土石方作业，露天散装物料全部苫盖			
1	2018	迎新佳苑	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	东风路与十一道街交汇					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。			
2	2018	名仕二期	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	东风路与十道街交汇					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。			
3	2018	东风棚户北一区	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	东风路东八、九道街间					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。			
4	2018	锦绣富苑	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	中央街十一道街交汇处					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。			
5	2018	中职学校实训车间	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	松柏路高速公路口南					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。			
6	2018	中涵名都城	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	东风路东与五道街交汇处					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。	除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。			

7	2018	国华港丰雅居苑	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	东风路与德福街交汇处					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地上停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地上土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地上土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。
8	2018	锦绣东郡	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	惠新路 with 德兴街交汇处					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地上停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地上土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地上土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。
9	2018	臻金铭郡	吉林省	长春市	德惠市	2.20183E+11	和平路与东十道街交汇处					除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，所有施工工地和建筑工地上停止作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）。城市建成区及以外3公里范围内，除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，停止使用非道路工程机械。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地上土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。		除重大民生、应急抢险及规范、标准中明确工艺、工序不宜中断施工的工程外，城市建成区停止所有施工工地上土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业等），露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次，停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原料运输。