

2024年环境监管重点单位执法监测数据

序号	企业事业单位名称	行政区域	监测项目	污染物浓度	浓度单位	备注
1	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	朝阳区	二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	60	mg/m ³	
			烟尘	9.1	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	50	mg/m ³	
			烟尘	9.4	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			非甲烷总烃	3.04	mg/m ³	
			非甲烷总烃	2.38	mg/m ³	
			pH	7.2	无量纲	
			SS	16	mg/L	
			BOD5	12.6	mg/L	
			COD	53	mg/L	
			总氮	4.55	mg/L	
			氨氮	0.695	mg/L	
			总磷	0.24	mg/L	
			氟化物	0.484	mg/L	
			石油类	0.68	mg/L	
2	长春富维高新汽车饰件有限公司	朝阳区	非甲烷总烃	3.73	mg/m ³	
			非甲烷总烃	4.55	mg/m ³	
			颗粒物	3.1	mg/m ³	
			非甲烷总烃	3.2	mg/m ³	
			颗粒物	2	mg/m ³	
			非甲烷总烃	4.48	mg/m ³	
			非甲烷总烃	1.19	mg/m ³	
			甲苯	0.287	mg/m ³	
			二甲苯	0.641	mg/m ³	
			非甲烷总烃	2.64	mg/m ³	
			甲苯	3.62	mg/m ³	
			二甲苯	1.78	mg/m ³	
			非甲烷总烃	2.04	mg/m ³	
			甲苯	3.51	mg/m ³	
			二甲苯	7.34	mg/m ³	
			非甲烷总烃	8.53	mg/m ³	
			甲苯	2.95	mg/m ³	
			二甲苯	15.3	mg/m ³	
			硫酸雾	2.74	mg/m ³	
			氯化氢	2.49	mg/m ³	
			硫酸雾	0.689	mg/m ³	
			氯化氢	3.2	mg/m ³	
			硫酸雾	0.313	mg/m ³	
			氯化氢	未检出	mg/m ³	
			铬酸雾	未检出	mg/m ³	
			硫酸雾	0.363	mg/m ³	
			氯化氢	1.96	mg/m ³	
			颗粒物	18.3	mg/m ³	
			氮氧化物	未检出	mg/m ³	
			二氧化硫	3	mg/m ³	
			非甲烷总烃	16.7	mg/m ³	
			甲苯	5.63	mg/m ³	
			二甲苯	3.67	mg/m ³	
			铬酸雾	未检出	mg/m ³	
			硫酸雾	0.335	mg/m ³	
			颗粒物	1.5	mg/m ³	
			非甲烷总烃	2.09	mg/m ³	
			甲苯	4.99	mg/m ³	
			二甲苯	1.57	mg/m ³	
			铬酸雾	未检出	mg/m ³	

			硫酸雾	未检出	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.42	mg/m ³	
			氯化氢	0.072	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.61	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.59	mg/m ³	
			pH值	7.5	无量纲	
			悬浮物	6	mg/m ³	
			氨氮	0.451	mg/m ³	
			化学需氧量	17	mg/m ³	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/m ³	
			石油类	0.06L	mg/m ³	
			总氮	1.48	mg/m ³	
			总铁	0.03L	mg/m ³	
			总铜	0.05L	mg/m ³	
			总磷	0.345	mg/m ³	
			五日生化需氧量	4.9	mg/m ³	
			总铝	0.1L	mg/m ³	
			铬（总铬）	0.03L	mg/m ³	
			六价铬	0.01	mg/m ³	
			镍（总镍）	0.05L	mg/m ³	
			总铜	0.05L	mg/m ³	
			颗粒物	1.8	mg/m ³	
			氮氧化物	30	mg/m ³	
			二氧化硫	<3	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
3	长春富晟安创汽车零部件有限公司	朝阳区	颗粒物	4.8	mg/m ³	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	117	mg/m ³	
			烟气黑度	1	级	
			铬酸雾	0.018	mg/m ³	
			铬酸雾	0.016	mg/m ³	
			铬酸雾	0.022	mg/m ³	
			硫酸雾	2.23	mg/m ³	
			氯化氢	4.6	mg/m ³	
			氮氧化物	14	mg/m ³	
			铬酸雾	0.018	mg/m ³	
			铬酸雾	0.018	mg/m ³	
			硫酸雾	2.3	mg/m ³	
			氯化氢	5.2	mg/m ³	
			氮氧化物	13	mg/m ³	
			挥发性有机物	3.38	mg/m ³	
			氨（氨气）	0.139	kg/h	
			硫化氢	0.03	kg/h	
			臭气浓度	234	无量纲	
			氯化氢	未检出	mg/m ³	
			硫酸雾	未检出	mg/m ³	
			铬酸雾	未检出	mg/m ³	
			挥发性有机物	1.04	mg/m ³	
			pH	7.6	无量纲	
			SS	11	mg/L	
			COD	9	mg/L	
			总铜	0.05L	mg/L	
			总氮	0.48	mg/L	
			氨氮	0.265	mg/L	
			总磷	0.08	mg/L	
			石油类	0.19	mg/L	
			铬酸雾	0.019	mg/m ³	
			铬酸雾	0.021	mg/m ³	
			铬酸雾	0.026	mg/m ³	
			铬酸雾	0.024	mg/m ³	
			悬浮物	15	mg/m ³	
			化学需氧量	14	mg/m ³	
			五日生化需氧量	3.5	mg/m ³	
			氨氮	0.095	mg/m ³	

4	长春市汇泽汽车饰件有限公司	朝阳区	总磷	0.12	mg/m ³	
			颗粒物	0.268	mg/m ³	
			氯化氢	未检出	mg/m ³	
			硫酸雾	未检出	mg/m ³	
			铬酸雾	0.005L	mg/m ³	
			氯化氢	11.2	mg/m ³	
			铬酸雾	0.005L	mg/m ³	
			氯化氢	10.6	mg/m ³	
			pH	7.6	mg/L	
			悬浮物	14	mg/L	
			化学需氧量	15	mg/L	
			氨氮	0.255	mg/L	
			总磷	0.22	mg/L	
			总氮	2.53	mg/L	
			石油类	0.018	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			总镍	0.05L	mg/L	
			总铜	0.05L	mg/L	
			总锌	0.05L	mg/L	
5	吉林省戴克瑞特科技有限	朝阳区				现未建成, 未生
6	长春市儿童医院	朝阳区	pH值	7.2	无量纲	
			化学需氧量	131	mg/L	
			氨氮	37.6	mg/L	
			悬浮物	25	mg/L	
			石油类	0.3	mg/L	
			色度	6	倍	
			挥发酚	0.01L	mg/L	
			氰化物	0.004L	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.139	mg/L	
			五日生化需氧量	31.4	mg/L	
			动植物油类	0.27	mg/L	
			总余氯	18.4	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			沙门氏菌	未检出	/200mL	
			志贺氏菌	未检出	/200mL	
			臭气浓度	851	无量纲	
			氨(氨气)	1.44	mg/m ³	
			硫化氢	0.047	mg/m ³	
			氨	0.074	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			甲烷	2.12	mg/m ³	0.000297%
			氯气	未检出	mg/m ³	
			氨(氨气)	0.112	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
7	吉林大学第一医院	朝阳区	甲烷	0.00031	%	
			氨(氨气)	0.025L	kg/h	
			硫化氢	0.01L	kg/h	
			臭气浓度	416	无量纲	
			pH	8.6	无量纲	
			化学需氧量	37	mg/L	
			五日生化需氧量	8.1	mg/L	
			氨氮	0.31	mg/L	
			动植物油	0.09	mg/L	
			色度	4	倍	
			石油类	0.21	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			挥发酚类	0.01L	mg/L	
			氰化物	0.001L	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	62	mg/m ³	

8	长春水务集团城市排水有限责任公司长春富锦污水处理厂	朝阳区	烟尘	7.4	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			COD	29	mg/L	
			氨氮	0.483	mg/L	
			总磷	0.18	mg/L	
			pH	7.2	无量纲	
			悬浮物	8	mg/L	
			化学需氧量	18	mg/L	
			五日生化需氧量	5.3	mg/L	
			氨氮	0.153	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			色度	2	倍	
			石油类	0.06L	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			粪大肠菌群	700	个/L	
			汞	0.00004	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			砷	0.0003	mg/L	
			总磷	0.22	mg/L	
			总氮	0.18	mg/L	
			氰化物	0.0001L	mg/L	
			水温	13.5	℃	
			氨（氨气）	0.025L	kg/h	
			硫化氢	0.01L	kg/h	
			臭气浓度	549	无量纲	
			氨（氨气）	未检出	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			甲烷	0.00031	%	
9	吉林省人民医院	朝阳区	pH	7.5	无量纲	
			SS	31	mg/L	
			BOD5	26.4	mg/L	
			COD	103	mg/L	
			氨氮	27.4	mg/L	
			粪大肠菌群	250	MPN/L	
			总氯	0.62	mg/L	
			pH	7.2	无量纲	
			悬浮物	22	mg/L	
			化学需氧量	40	mg/L	
			五日生化需氧量	9.9	mg/L	
			氨氮	16	mg/L	
			动植物油	0.1	mg/L	
			色度	2	倍	
			石油类	0.18	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			挥发酚类	0.01L	mg/L	
			氰化物	0.001L	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨（氨气）	0.0023	kg/h	
			硫化氢	0.00012	kg/h	
			臭气浓度	741	无量纲	
			氨（氨气）	0.024	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			甲烷	0.00031	%	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	80	mg/m ³	
			烟尘	8.8	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			pH	7.7	无量纲	
			悬浮物	9	mg/L	
			化学需氧量	23	mg/L	
			五日生化需氧量	5.1	mg/L	

10	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市乐山镇污水处理厂	朝阳区	氨氮	0.224	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			色度	2	倍	
			石油类	0.06	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			粪大肠菌群	170	MPN/L	
			汞	0.00004	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			砷	0.0013	mg/L	
			总磷	0.15	mg/L	
			总氮	0.35	mg/L	
			水温	16.2	℃	
			氨	0.25L	kg/h	
			硫化氢	0.01L	kg/h	
			臭气浓度(无量纲)	630	无量纲	
			氨	0.25L	kg/h	
			硫化氢	0.01L	kg/h	
			臭气浓度(无量纲)	549	无量纲	
			氨	0	mg/m ³	
			硫化氢	0	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			甲烷	0.00025	%	
11	长春中医药大学附属医院	朝阳区	pH	7.4	无量纲	
			SS	16	mg/L	
			BOD5	35.1	mg/L	
			COD	136	mg/L	
			氨氮	1.78	mg/L	
			粪大肠菌群	330	MPN/L	
			总氮	0.52	mg/L	
			pH	7.5	无量纲	
			悬浮物	25	mg/L	
			化学需氧量	83	mg/L	
			五日生化需氧量	21.1	mg/L	
			氨氮	5.95	mg/L	
			动植物油	0.11	mg/L	
			色度	10	倍	
			石油类	0.17	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			挥发酚类	0.01L	mg/L	
			氰化物	0.001L	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨(氨气)	0.00071	kg/h	
			硫化氢	0.000048	kg/h	
			臭气浓度	549	无量纲	
			氨(氨气)	0.031	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
12	吉林省肿瘤医院	朝阳区	甲烷	0.00033	%	
			氨(氨气)	0.029	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			甲烷	0.0003	%	
			pH值	7.2	无量纲	
			悬浮物	35	mg/L	
			氨氮	17.9	mg/L	
			化学需氧量	96	mg/L	
			总余氯	7.1	mg/L	
			粪大肠菌群	<20	MPN/L	
			五日生化需氧量	23.5	mg/L	
			氨(氨气)	0.0012	kg/h	
			硫化氢	0.00011	kg/h	
			臭气浓度	851	无量纲	
			氨(氨气)	0.015	mg/m ³	

13	吉林省前卫医院	朝阳区	硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			甲烷	0.00031	%	
			pH值	6.9	无量纲	
			悬浮物	14	mg/L	
			氨氮	12.5	mg/L	
			化学需氧量	21	mg/L	
			总余氯	1.52	mg/L	
			粪大肠菌群	<20	MPN/L	
			五日生化需氧量	5.4	mg/L	
14	长春市振华汽车涂装有限公司	朝阳区	pH	7.8	无量纲	
			化学需氧量	23	mg/L	
			五日生化需氧量	5.3	mg/L	
			悬浮物	12	mg/L	
			氨氮	0.147	mg/L	
			石油类	0.31	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			厂界东侧	52, 43	dB(A)	
			厂界南侧	57, 46	dB(A)	
			厂界西侧	56, 45	dB(A)	
			厂界北侧	51, 40	dB(A)	
			氨	2.13	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	630	无量纲	
			颗粒物	8.5	mg/m ³	
			二氧化硫	13	mg/m ³	
			氮氧化物	24	mg/m ³	
			甲苯	0.141	μg/m ³	
			二甲苯	0.451	μg/m ³	
			非甲烷总烃	1.38	mg/m ³	
			颗粒物	9.7	mg/m ³	
			氮氧化物	26	mg/m ³	
			二氧化硫	14	mg/m ³	
			甲苯	0.172	μg/m ³	
			二甲苯	0.58	μg/m ³	
			非甲烷总烃	1.54	mg/m ³	
			颗粒物	4.1	mg/m ³	
			二氧化硫	未检出	mg/m ³	
			氮氧化物	13	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			总悬浮颗粒物	197	μg/m ³	
			非甲烷总烃	0.47	mg/m ³	
			甲苯	未检出	mg/m ³	
			二甲苯	未检出	mg/m ³	
15	长春华翔汽车金属部件有限公司	朝阳区	pH	7.9	无量纲	
			悬浮物	10	mg/L	
			氨氮	0.691	mg/L	
			化学需氧量	93	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			石油类	0.37	mg/L	
			磷酸盐 (P043-)	0.512	mg/L	
			总镍	0.059	mg/L	
			总磷	0.966	mg/L	
			五日生化需氧量	21.5	mg/L	
			总镍	0.133	mg/L	
			非甲烷总烃	8.7	mg/m ³	
			甲苯	未检出	mg/m ³	
			二甲苯	未检出	mg/m ³	
			氨	0.028	mg/m ³	
			硫化氢	未检出	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.21	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.142	mg/m ³	
			颗粒物	31.2	mg/m ³	
			二氧化硫	57	mg/m ³	

16	吉林省嘉恒热力有限公司	朝阳区	氮氧化物	239	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞（汞及其化合物）	0.0075	mg/m ³	
17	吉林省鑫田热能有限责任公司	朝阳区	颗粒物	3.2	mg/m ³	
			二氧化硫	13	mg/m ³	
			氮氧化物	39	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞（汞及其化合物）	0.00414	mg/m ³	
18	长春国信供热工程有限公司	朝阳区	二氧化硫	28	mg/m ³	
			氮氧化物	33	mg/m ³	
			烟尘	11.5	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
19	长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司园区锅炉房	朝阳区	颗粒物	4.2	mg/m ³	
			二氧化硫	34	mg/m ³	
			氮氧化物	175	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞（汞及其化合物）	0.00347	mg/m ³	
20	吉林同鑫热力集团股份有限公司东光分公司	朝阳区	二氧化硫	30	mg/m ³	
			氮氧化物	223	mg/m ³	
			烟尘	8.7	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			二氧化硫	12	mg/m ³	
			氮氧化物	6	mg/m ³	
			烟尘	6.4	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
21	长春市鹏程新能源供热有限公司	朝阳区	二氧化硫	225	mg/m ³	
			氮氧化物	224	mg/m ³	
			烟尘	31.8	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
22	长春市铭晟热力有限责任公司（清和锅炉房）	朝阳区	二氧化硫	24	mg/m ³	
			氮氧化物	40	mg/m ³	
			烟尘	6.8	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
23	长春市铭晟热力有限责任公司（西中华路锅炉房）	朝阳区	二氧化硫	17	mg/m ³	
			氮氧化物	35	mg/m ³	
			烟尘	7.8	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
24	长春市春城投资发展集团有限公司富豪锅炉房	朝阳区	颗粒物	2.5	mg/m ³	
			二氧化硫	未检出	mg/m ³	
			氮氧化物	130	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞（汞及其化合物）	0.00386	mg/m ³	
25	长春市轻轨供热有限公司	朝阳区	颗粒物	9.8	mg/m ³	
			二氧化硫	9	mg/m ³	
			氮氧化物	199	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞（汞及其化合物）	0.00683	mg/m ³	
26	长春市长瑞汽车冲压件有限公司	朝阳区	pH	7.2	无量纲	
			COD	93	mg/L	
			氨氮	7.17	mg/L	
			总磷	1.28	mg/L	
			石油类	0.3	mg/L	
			悬浮物	48	mg/L	
			BOD5	21.9	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			总镍	0.18	mg/L	
			非甲烷总烃	2.15	mg/m ³	
			硫酸雾	1.53	mg/m ³	
			颗粒物	7.9	mg/m ³	
			氨	0.25L	kg/h	
			硫化氢	0.01L	kg/h	
			臭气浓度(无量纲)	549	无量纲	
			颗粒物	0.283	mg/m ³	

			非甲烷总烃	0.31	mg/m ³	
			颗粒物	2.1	mg/m ³	
			二氧化硫	未检出	mg/m ³	
			氮氧化物	53	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
27	中国科学院长春应用化学研究所	朝阳区				因该单位排污许可证为登记管理，无企业自行监测要求并且其列入重点监管单位名录是环境风险原因，无须监测
28	吉林省汇峰经贸有限公司	朝阳区	硫酸雾	0.08	mg/m ³	
			铅及其化合物	0.013	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.26	mg/m ³	
			硫酸雾	未检出	mg/m ³	
			铅及其化合物	未检出	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.32	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.63	mg/m ³	
29	长春滨腾环保科技有限公司	朝阳区	非甲烷总烃	6.24	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.26	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.26	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.46	mg/m ³	
30	吉林省星晖环保科技有限公司	朝阳区	铅及其化合物	0.013L	mg/m ³	
			硫酸雾	0.26	mg/m ³	
			铅及其化合物	未检出	mg/m ³	
			硫酸雾	未检出	mg/m ³	
31	吉林大学第二医院自强院区	南关区	化学需氧量	144	mg/L	
			五日生化需氧量	47	mg/L	
			pH	7.4	无量纲	
			悬浮物	34	mg/L	
			粪大肠菌群	50	MPN/L	
			氨氮	33.6	mg/L	
			总氮	0.6	mg/L	
32	长春水务集团城市排水有限责任公司东南污水处理厂	南关区	化学需氧量	18	mg/L	
			氨氮	0.397	mg/L	
			总磷	0.273	mg/L	
			总氮	6.36	mg/L	
33	长春城投建设投资（集团）有限公司（动植物园污水厂）	南关区	化学需氧量	15	mg/L	
			氨氮	0.29	mg/L	
			总磷	0.243	mg/L	
			总氮	7.98	mg/L	
34	长春市中心医院	南关区	化学需氧量	134	mg/L	
			五日生化需氧量	42.6	mg/L	
			pH	7.6	无量纲	
			悬浮物	23	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨氮	30.4	mg/L	
			总氮	1.12	mg/L	
35	长春市春城投资发展集团有限公司东岭分公司	南关区	二氧化硫	9.6	mg/m ³	折算浓度16mg/m ³
			氮氧化物	162.3	mg/m ³	折算浓度
			烟尘	13.6	mg/m ³	折算浓度
			林格曼黑度	<1	林格曼级	
			汞及其化合物	0.0025L	mg/m ³	
36	吉林同鑫热力集团股份有限公司滨河分公司	南关区	/	/	/	2024年未启炉，未开展监测
37	长春市新城供热经营有限责任公司	南关区	二氧化硫	204.5	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	305.9	mg/m ³	折算浓度
			烟尘	10.2	mg/m ³	折算浓度
			林格曼黑度	<1	林格曼级	
			汞及其化合物	0.0025L	mg/m ³	
			二氧化硫	21.9	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	389.5	mg/m ³	折算浓度

38	长春国恒新城房地产开发有限公司	南关区	烟尘	14	mg/m ³	折算浓度
			林格曼黑度	1	林格曼级	
			汞及其化合物	0.0025L	mg/m ³	
39	长春市阳光供热有限责任公司	南关区	二氧化硫	259	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	175	mg/m ³	折算浓度
			烟尘	23.1	mg/m ³	折算浓度28mg/m ³
			林格曼黑度	1	林格曼级	
40	长春吉大致远供热有限公司南岭校区锅炉房	南关区	二氧化硫	58	mg/m ³	折算浓度94mg/m ³
			氮氧化物	230	mg/m ³	折算浓度
			烟尘	6.9	mg/m ³	折算浓度
			林格曼黑度	1	林格曼级	
41	长春市春城投资发展集团有限公司（永春事业部）	南关区	/	/	/	2024年未启炉，未开展监测
42	长春市金田物业服务有限责任公司	南关区	二氧化硫	37.5	mg/m ³	折算浓度58mg/m ³
			氮氧化物（实测）	253.1	mg/m ³	折算浓度
			烟尘	16.2	mg/m ³	折算浓度
			林格曼黑度	1	林格曼级	
			汞及其化合物	0.0025L	mg/m ³	
43	长春城投建设投资（集团）有限公司芳草街污水处理厂	南关区	化学需氧量	18	mg/L	
			氨氮	0.395	mg/L	
			总磷	0.099	mg/L	
			总氮	8.19	mg/L	
44	吉林省铭医投资有限公司吉林国金医院	南关区	化学需氧量	74	mg/L	
			五日生化需氧量	21.5	mg/L	
			pH	7.1	无量纲	
			悬浮物	6	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			总氯	0.55	mg/L	
			氨氮	28.4	mg/L	
45	长春市妇产医院	南关区	化学需氧量	95	mg/L	
			五日生化需氧量	35.2	mg/L	
			pH	7.3	无量纲	
			悬浮物	17	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨氮	35.7	mg/L	
			总氯	0.72	mg/L	
46	国文（长春）国际医院有限公司	南关区	化学需氧量	128	mg/L	
			五日生化需氧量	44.4	mg/L	
			pH	7.5	无量纲	
			悬浮物	22	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨氮	8.12	mg/L	
			总氯	1.18	mg/L	
47	吉林大学第二医院亚泰院区	南关区	化学需氧量	117	mg/L	
			五日生化需氧量	38.6	mg/L	
			pH	6.9	无量纲	
			悬浮物	11	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨氮	32.8	mg/L	
			总氯	1.11	mg/L	
48	长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司东卉锅炉房	南关区	二氧化硫	158.3	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	251.9	mg/m ³	折算浓度
			烟尘	23.2	mg/m ³	折算浓度
			林格曼黑度	1	林格曼级	
			汞及其化合物	0.0025L	mg/m ³	
49	长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂	宽城区	化学需氧量	22.2	mg/L	
			氨氮	0.781	mg/L	
			总磷	0.071	mg/L	
			五日生化需氧量	4.6	mg/L	
			悬浮物	10	mg/L	
			粪大肠菌群	840	个/升	
			水温	21.1	℃	
			pH	6.94	无量纲	
			溶解氧	7.36	mg/L	

			浊度	1.6	NTU	
			总氮	3.95	mg/L	
50	长春水务投资发展集团城市排水有限责任公司北郊污水处理厂	宽城区	化学需氧量	16	mg/L	一期
			氨氮	0.092	mg/L	
			总磷	0.208	mg/L	
			五日生化需氧量	1.8	mg/L	
			悬浮物	10	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	个/升	
			水温	20	℃	
			pH	7.14	无量纲	
			溶解氧	7.56	mg/L	
			浊度	13	NTU	
			总氮	3.14	mg/L	二期
			化学需氧量	17.5	mg/L	
			氨氮	0.13	mg/L	
			总磷	0.283	mg/L	
			五日生化需氧量	4.1	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	个/升	
			水温	18.5	℃	
			pH	7.2	无量纲	
			溶解氧	7.45	mg/L	
			浊度	12	NTU	三期
			总氮	6.63	mg/L	
			化学需氧量	18.4	mg/L	
			氨氮	0.355	mg/L	
			总磷	0.026	mg/L	
			五日生化需氧量	3.3	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	个/升	
			水温	19.5	℃	
			pH	7.18	无量纲	
			溶解氧	7.37	mg/L	
			浊度	0.9	NTU	
			总氮	3.35	mg/L	
51	长春水务投资发展集团城市排水有限责任公司兰家污水处理厂	宽城区	五日生化需氧量	5.4	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			悬浮物	4L	mg/L	
			化学需氧量	19.5	mg/L	
			氨氮	0.301	mg/L	
			总磷	0.106	mg/L	
			水温	18.5	℃	
			pH	7.36	无量纲	
			溶解氧	7.41	mg/L	
			浊度	1L	NTU	
52	长春市人民医院	宽城区	总氮	5.06	mg/L	
			总氮	0.24	mg/L	
			化学需氧量	47	mg/L	
			氨氮	19.8	mg/L	
			动植物油	0.18	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			氧化物	0.001L	mg/L	
53	长春水务投资发展集团城市排水有限责任公司北十条污水处理厂	宽城区	粪大肠菌群	2800	MPN/L	
			五日生化需氧量	3.6	mg/L	
			粪大肠菌群	230	MPN/L	
			悬浮物	5	mg/L	
			化学需氧量	23.4	mg/L	
			氨氮	0.304	mg/L	
			总磷	0.09	mg/L	
			水温	18	℃	
			pH	7.12	无量纲	
			溶解氧	8.74	mg/L	
			浊度	1L	NTU	
			总氮	6.44	mg/L	

54	长春市中医院（总部）	宽城区	pH	7.4	无量纲	
			动植物油类	0.18	mg/L	
			氟化物	0.162	mg/L	
			化学需氧量	68	mg/L	
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			总氮	22.4	mg/L	
			总余氯	2.02	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			悬浮物	28	mg/L	
55	长春市第六医院	宽城区	氨氮	19.9	mg/L	
			总氯	0.46	mg/L	
			化学需氧量	21	mg/L	
			氨氮	0.804	mg/L	
			动植物油	1.24	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			氟化物	0.001L	mg/L	
56	吉林省鑫祥有限责任公司	宽城区	粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			颗粒物	6.1	mg/m ³	一号炉
			二氧化硫	8	mg/m ³	
			氮氧化物	56	mg/m ³	
			黑度	<1	级	二号炉
			热灼减率	0.63	%	
			二噁英类	0.0045	ngTEQ/Nm ³	
			颗粒物	7.1	mg/m ³	
			二氧化硫	11	mg/m ³	二号炉
			氮氧化物	84	mg/m ³	
			黑度	<1	级	
			热灼减率	0.57	%	
			二噁英类	0.0052	ngTEQ/Nm ³	三号炉
			热灼减率	0.55	%	
			二噁英类	0.0051	ngTEQ/Nm ³	四号炉
			热灼减率	0.52	%	
57	长春市宏宇有色金属工业有限公司	宽城区	二噁英类	0.0042	ngTEQ/Nm ³	
			颗粒物	7.7	mg/m ³	
			氮氧化物	3L	mg/m ³	低于检出限
58	长春中车轨道车辆有限公司	宽城区	二氧化硫	3L	mg/m ³	低于检出限
			非甲烷总烃	5.16	mg/m ³	腻子修补排放口
			苯	0.0005L	mg/m ³	腻子修补排放口
			甲苯	0.0278	mg/m ³	腻子修补排放口
			二甲苯	0.15	mg/m ³	腻子修补排放口
			非甲烷总烃	4.62	mg/m ³	地板布铺装排放
			苯	0.0005L	mg/m ³	地板布铺装排放
			甲苯	0.59	mg/m ³	地板布铺装排放
			二甲苯	0.203	mg/m ³	地板布铺装排放
			非甲烷总烃	3.73	mg/m ³	轻向架产线部件喷涂排放口
			苯	0.0005L	mg/m ³	轻向架产线部件喷涂排放口
			甲苯	0.033	mg/m ³	轻向架产线部件喷涂排放口
59	长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司团	宽城区	二甲苯	0.0895	mg/m ³	轻向架产线部件喷涂排放口
60	长春市供热（集团）有限公司铁北锅炉房	宽城区				锅炉房正在改造
61	国能吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	宽城区	颗粒物	实测浓度：2.7 折算浓度：2.8	mg/m ³	
			二氧化硫	实测浓度：3L 折算浓度：3L	mg/m ³	

			氮氧化物	实测浓度: 18 折算浓度: 19	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
62	长春金拓铝业有限责任公司	宽城区	颗粒物	1.0L	mg/m ³	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	3L	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
63	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮分公司	宽城区	甲苯	0.547	mg/m ³	
			二甲苯	4.64	mg/m ³	
			非甲烷总烃	41.2	mg/m ³	
			石油类	0.29	mg/L	
64	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司 凯旋油库	宽城区	非甲烷总烃	6623	mg/m ³	油气回收系统进
			非甲烷总烃	25.3	mg/m ³	油气回收系统出
			非甲烷总烃	0.72	mg/m ³	厂界外上风向参
			非甲烷总烃	0.89	mg/m ³	厂界外下风向1号
			非甲烷总烃	1.12	mg/m ³	厂界外下风向2号
			非甲烷总烃	0.98	mg/m ³	厂界外下风向3号
65	吉林嘉润热力集团有限公司	宽城区				锅炉未启用
66	吉林省金诚供热有限公司	宽城区	颗粒物	4.6	mg/m ³	
			二氧化硫	107	mg/m ³	
			氮氧化物	215	mg/m ³	
			黑度	<1	级	
67	吉林省热力集团有限公司 (长铁锅炉房)	宽城区				锅炉未运行
68	长春市铭隆供热集团有限公司	宽城区	颗粒物	浓度: 6.3折算浓度	mg/m ³	
			二氧化硫	浓度: 260折算浓度	mg/m ³	
			氮氧化物	浓度: 196折算浓度	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
69	长春市长双农药有限公司	宽城区	砷	10.4	mg/kg	
			镉	0.68	mg/kg	
			六价铬	未检出	mg/kg	
			铜	100	mg/kg	
			铅	48.6	mg/kg	
			汞	0.296	mg/kg	
			镍	12	mg/kg	
			四氯化碳	未检出	mg/kg	
			氯仿	未检出	mg/kg	
			氯甲烷	未检出	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			二氯甲烷	未检出	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	未检出	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	mg/kg	
			四氯乙烯	未检出	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	未检出	mg/kg	
			三氯乙烯	未检出	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	未检出	mg/kg	
			氯乙烯	未检出	mg/kg	
			苯	未检出	mg/kg	
			氯苯	未检出	mg/kg	
			1,2-二氯苯	未检出	mg/kg	
			1,4-二氯苯	未检出	mg/kg	
			乙苯	未检出	mg/kg	
			苯乙烯	未检出	mg/kg	
			甲苯	未检出	mg/kg	
			间+对二甲苯	未检出	mg/kg	
			邻二甲苯	未检出	mg/kg	

			硝基苯	未检出	mg/kg	
			苯胺	未检出	mg/kg	
			2-氯酚	未检出	mg/kg	
			苯并[a]蒽	未检出	mg/kg	
			苯并[a]芘	未检出	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	未检出	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	未检出	mg/kg	
			蒽	未检出	mg/kg	
			二苯并[a, h]蒽	未检出	mg/kg	
			茚并[1, 2, 3-cd]芘	未检出	mg/kg	
			萘	未检出	mg/kg	
70	长春东北亚物流有限公司 光复路新区农贸市场水 产品冷链物流冷库	宽城区				企业氨罐取消, 无需检测
71	长春报废汽车回收中心有 限公司（宽城区）	宽城区	砷	9.45	mg/kg	
			镉	0.42	mg/kg	
			六价铬	未检出	mg/kg	
			铜	26	mg/kg	
			铅	30.8	mg/kg	
			汞	0.277	mg/kg	
			镍	12	mg/kg	
			四氯化碳	未检出	mg/kg	
			氯仿	未检出	mg/kg	
			氯甲烷	未检出	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			二氯甲烷	未检出	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	未检出	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	mg/kg	
			四氯乙烯	未检出	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	未检出	mg/kg	
			三氯乙烯	未检出	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	未检出	mg/kg	
			氯乙烯	未检出	mg/kg	
			苯	未检出	mg/kg	
			氯苯	未检出	mg/kg	
			1,2-二氯苯	未检出	mg/kg	
			1,4-二氯苯	未检出	mg/kg	
			乙苯	未检出	mg/kg	
			苯乙烯	未检出	mg/kg	
			甲苯	未检出	mg/kg	
			间+对二甲苯	未检出	mg/kg	
			邻二甲苯	未检出	mg/kg	
			硝基苯	未检出	mg/kg	
			苯胺	未检出	mg/kg	
			2-氯酚	未检出	mg/kg	
			苯并[a]蒽	未检出	mg/kg	
			苯并[a]芘	未检出	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	未检出	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	未检出	mg/kg	
			蒽	未检出	mg/kg	
			二苯并[a, h]蒽	未检出	mg/kg	
			茚并[1, 2, 3-cd]芘	未检出	mg/kg	
			萘	未检出	mg/kg	
72	吉林省国盛物流有限公司	宽城区	昼间声级	69	dB (A)	
73	长春市蓄电池有限公司	宽城区				停产
74	吉林省宝晟源经贸有限公 司	宽城区	铅	未检出	mg/m ³	
			硫酸雾	未检出	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外上风向参

75	吉林省鼎源物资回收有限公司	宽城区	臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向1号
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向2号
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向3号
			氨	0.03	mg/m ³	厂界外上风向参
			氨	0.05	mg/m ³	厂界外下风向1号
			氨	0.06	mg/m ³	厂界外下风向2号
			氨	0.05	mg/m ³	厂界外下风向3号
			硫化氢	0.001L	mg/m ³	厂界外上风向参
			硫化氢	0.001L	mg/m ³	厂界外下风向1号
			硫化氢	0.001L	mg/m ³	厂界外下风向2号
			硫化氢	0.001L	mg/m ³	厂界外下风向3号
			非甲烷总烃	0.69	mg/m ³	厂界外上风向参
			非甲烷总烃	0.71	mg/m ³	厂界外下风向1号
			非甲烷总烃	0.81	mg/m ³	厂界外下风向2号
			非甲烷总烃	0.95	mg/m ³	厂界外下风向3号
76	长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司	二道区	石油类	0.06L	mg/L	监测项目均为废水项目
			氨氮	0.151	mg/L	
			pH值	7.9	——	
			化学需氧量	11	mg/L	
			悬浮物	3	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			总锌	0.137	mg/L	
			总铁	0.03L	mg/L	
			总铬	0.004L	mg/L	监测项目均为地下水院外点位项目
			氟化物	0.3	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L	
			总大肠菌群	<2	MPN/100mL	
			氟化物	0.002L	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			三氯甲烷	1.4L	μg/L	
			四氯化碳	1.5L	μg/L	
			苯	1.4L	μg/L	
			甲苯	1.4L	μg/L	
			硒	0.0001L	mg/L	
			汞	0.0001L	mg/L	
			砷	0.0010L	mg/L	
			菌落总数	81	CFU/mL	
			钠	47	mg/L	监测项目均为地下水院内点位项目
			氟化物	0.3	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L	
			总大肠菌群	<2	MPN/100mL	
			氟化物	0.002L	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			三氯甲烷	1.4L	μg/L	
			四氯化碳	1.5L	μg/L	
			苯	1.4L	μg/L	
			甲苯	1.4L	μg/L	
			硒	0.0001L	mg/L	
			汞	0.0001L	mg/L	
			砷	0.0010L	mg/L	
			菌落总数	63	CFU/mL	
77	长春二道工业集中区建设开发有限公司（英俊污水处理厂）	二道区	钠	122	mg/L	
			pH值	7.2	——	
			氨氮	0.22	mg/L	
			总磷	0.103	mg/L	
			五日生化需氧量	5.5	mg/L	
			总氮	8.83	mg/L	
78	长春城投建设投资（集团）有限公司东新开河污水处理厂	二道区	化学需氧量	28	mg/L	
			pH值	8.1	——	
			氨氮	0.395	mg/L	
			总磷	0.093	mg/L	
			五日生化需氧量	2.2	mg/L	
			总氮	4.85	mg/L	
			化学需氧量	10	mg/L	

79	吉林惠康生物药业有限公司	二道区	pH值	7.3	—	
			化学需氧量	45	mg/L	
			氨氮	0.057	mg/L	
			五日生化需氧量	12.8	mg/L	
			总磷	0.04	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			悬浮物	14	mg/L	
80	吉林大学第一医院乐群院区	二道区	悬浮物	33	mg/L	
			动植物油	0.33	mg/L	
			pH值	7.6	mg/L	
			粪大肠菌群	20	个/L	
			化学需氧量	214	mg/L	
			五日生化需氧量	66.3	mg/L	
81	大唐长春第二热电有限责任公司	二道区	汞及其化合物	0.0338	μg/m³	监测项目均为废气1号锅炉房项目
			烟尘	5.6	μg/m³	
			氮氧化物	15	μg/m³	
			二氧化硫	3L	μg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
			汞及其化合物	0.0421	μg/m³	监测项目均为废气2号锅炉房项目
			烟尘	8.8	μg/m³	
			氮氧化物	17	μg/m³	
			二氧化硫	3L	μg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
			汞及其化合物	0.00003	mg/m³	监测项目均为废气3号锅炉房项目
			烟尘	7.5	mg/m³	
			氮氧化物	32	mg/m³	
			二氧化硫	11	mg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
			汞及其化合物	0.00002	mg/m³	监测项目均为废气4号锅炉房项目
			烟尘	6.5	mg/m³	
			氮氧化物	38	mg/m³	
			二氧化硫	25	mg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
			汞及其化合物	0.0281	μg/m³	监测项目均为废气5号锅炉房项目
			烟尘	16.7	μg/m³	
			氮氧化物	24	μg/m³	
			二氧化硫	5	μg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
			汞及其化合物	0.011	μg/m³	监测项目均为废气6号锅炉房项目
			烟尘	12.6	μg/m³	
			氮氧化物	4	μg/m³	
			二氧化硫	6	μg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
82	吉林同鑫热力集团股份有限公司二道物流园区分公	二道区				未启用
83	吉林同鑫热力集团股份有限公司远达分公司	二道区				未启用
84	长春市庆源热力有限公司	二道区	汞及其化合物	0.0025L	mg/m³	
			烟尘	1.2	mg/m³	
			氮氧化物	186	mg/m³	
			二氧化硫	91	mg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
85	吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（长师锅炉	二道区				未启用
86	长春市春城投资发展集团有限公司福安锅炉房	二道区				未启用
87	长春城投供热有限公司	二道区	汞及其化合物	0.0025L	mg/m³	
			烟尘	32.2	mg/m³	
			氮氧化物	179	mg/m³	
			二氧化硫	95	mg/m³	
			林格曼黑度	1	级	
88	长春市春城投资发展集团有限公司东盛锅炉房	二道区				未启用
			pH值	7.36	—	

氨氮	0.07	mg/L
高锰酸盐指数	2.47	mg/L
铁	0.03L	mg/L
锰	0.02	mg/L
铜	0.2L	mg/L
锌	0.05L	mg/L
镉	0.0005L	mg/L
铅	0.0025L	mg/L
挥发酚	0.0003L	mg/L
总硬度	131	mg/L
溶解性总固体	304	mg/L
硫酸盐	7	mg/L
氯化物	25.8	mg/L
硝酸盐	0.5	mg/L
亚硝酸盐	0.001L	mg/L
氟化物	0.2L	mg/L
总大肠菌群	<2	MPN/100mL
氰化物	0.002L	mg/L
六价铬	0.004L	mg/L
汞	0.0001L	mg/L
砷	0.0010L	mg/L
pH值	7.24	——
氨氮	0.13	mg/L
高锰酸盐指数	2.43	mg/L
铁	0.13	mg/L
锰	0.001L	mg/L
铜	0.2L	mg/L
锌	0.05L	mg/L
镉	0.0005L	mg/L
铅	0.0025L	mg/L
挥发酚	0.0003L	mg/L
总硬度	127	mg/L
溶解性总固体	270	mg/L
硫酸盐	6	mg/L
氯化物	24.8	mg/L
硝酸盐	0.4	mg/L
亚硝酸盐	0.001L	mg/L
氟化物	0.2L	mg/L
总大肠菌群	<2	MPN/100mL
氰化物	0.002L	mg/L
六价铬	0.004L	mg/L
汞	0.0001L	mg/L
砷	0.0010L	mg/L
pH值	7.37	——
氨氮	0.11	mg/L
高锰酸盐指数	2.52	mg/L
铁	0.03L	mg/L
锰	0.03	mg/L
铜	0.2L	mg/L
锌	0.05L	mg/L
镉	0.0005L	mg/L
铅	0.0025L	mg/L
挥发酚	0.0003L	mg/L
总硬度	139	mg/L
溶解性总固体	282	mg/L
硫酸盐	8	mg/L
氯化物	26.2	mg/L
硝酸盐	0.5	mg/L
亚硝酸盐	0.001L	mg/L
氟化物	0.2L	mg/L
总大肠菌群	<2	MPN/100mL
氰化物	0.002L	mg/L
六价铬	0.004L	mg/L
汞	0.0001L	mg/L

监测项目均为地
下水1号井项目

监测项目均为地
下水2号井项目

监测项目均为地
下水3号井项目

砷	0.0010L	mg/L	监测项目均为地 下水4号井项目
pH值	7.29	——	
氨氮	0.07	mg/L	
高锰酸盐指数	2.02	mg/L	
铁	0.03L	mg/L	
锰	0.01L	mg/L	
铜	0.2L	mg/L	
锌	0.05L	mg/L	
镉	0.0005L	mg/L	
铅	0.0025L	mg/L	
挥发酚	0.0003L	mg/L	
总硬度	137	mg/L	
溶解性总固体	306	mg/L	
硫酸盐	9	mg/L	
氯化物	28.2	mg/L	
硝酸盐	0.4	mg/L	
亚硝酸盐	0.001L	mg/L	
氟化物	0.2L	mg/L	
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	
氰化物	0.002L	mg/L	
六价铬	0.004L	mg/L	
汞	0.0001L	mg/L	
砷	0.0010L	mg/L	
pH值	6.96	——	监测项目均为地 下水5号井项目
氨氮	0.22	mg/L	
高锰酸盐指数	2.14	mg/L	
铁	0.03L	mg/L	
锰	0.01L	mg/L	
铜	0.2L	mg/L	
锌	0.05L	mg/L	
镉	0.0005L	mg/L	
铅	0.0025L	mg/L	
挥发酚	0.0003L	mg/L	
总硬度	150	mg/L	
溶解性总固体	297	mg/L	
硫酸盐	7	mg/L	
氯化物	33.2	mg/L	
硝酸盐	0.5	mg/L	
亚硝酸盐	0.001L	mg/L	
氟化物	0.2L	mg/L	
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	
氰化物	0.002L	mg/L	
六价铬	0.004L	mg/L	
汞	0.0001L	mg/L	
砷	0.0010L	mg/L	
pH值	7.27	——	监测项目均为地 下水6号井项目
氨氮	0.11	mg/L	
高锰酸盐指数	2.19	mg/L	
铁	0.03L	mg/L	
锰	0.01L	mg/L	
铜	0.2L	mg/L	
锌	0.05L	mg/L	
镉	0.0005L	mg/L	
铅	0.0025L	mg/L	
挥发酚	0.0003L	mg/L	
总硬度	122	mg/L	
溶解性总固体	295	mg/L	
硫酸盐	7	mg/L	
氯化物	26.5	mg/L	
硝酸盐	0.5	mg/L	
亚硝酸盐	0.001L	mg/L	
氟化物	0.2L	mg/L	
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	
氰化物	0.002L	mg/L	

			六价铬	0.004L	mg/L	
			汞	0.0001L	mg/L	
			砷	0.0010L	mg/L	
90	吉林省蓝天固废处理中心有限公司	二道区	pH值	8.24	——	监测项目均为土壤项目
			砷	10.7	mg/kg	
			锌	181	mg/kg	
			铅	50	mg/kg	
			镍	66	mg/kg	
			汞	0.125	mg/kg	
			氨氮	18.5	mg/kg	
			亚硝酸盐氮	39.1	mg/kg	
			硝酸盐氮	7.53	mg/kg	
			pH值	7.49	——	监测项目均为地下水小高家窝棚点位项目
			氨氮	0.02L	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			硝酸盐	2.9	mg/L	
			亚硝酸盐	0.001L	mg/L	
			汞	0.0001L	mg/L	
			砷	0.0010L	mg/L	
			铅	0.0025L	mg/L	
			镍	0.0001L	mg/L	
			pH值	7.28	——	监测项目均为地下水东朝阳沟点位项目
			氨氮	0.07	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			硝酸盐	5.1	mg/L	
			亚硝酸盐	0.001L	mg/L	
			汞	0.0001L	mg/L	
			砷	0.0010L	mg/L	
			铅	0.0025L	mg/L	
			镍	0.0001L	mg/L	
91	长春水务集团自来水有限公司长春市第二净水厂	二道区	pH值	7.8	——	
			化学需氧量	27	mg/L	
			氨氮	0.114	mg/L	
			五日生化需氧量	5.7	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			悬浮物	36	mg/L	
92	长春市传染病医院	二道区	氨氮	1.13	mg/L	
			pH值	7.3	——	
			悬浮物	4	mg/L	
			化学需氧量	27	mg/L	
			五日生化需氧量	8.4	mg/L	
			动植物油	0.06	mg/L	
93	长春吉星印务有限责任公司	二道区	非甲烷总烃	3.03	mg/m ³	监测项目均为有组织废气项目
			苯	0.004L	mg/m ³	
			甲苯	0.269	mg/m ³	
			二甲苯	未检出	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.3	mg/m ³	监测项目均为无组织废气上风向项目
			苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			二甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.66	mg/m ³	监测项目均为无组织废气下风向点位1项目
			苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			二甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.6	mg/m ³	监测项目均为无组织废气下风向点位2项目
			苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			二甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.85	mg/m ³	监测项目均为无组织废气下风向点位3项目
			苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
			二甲苯	1.5×10^{-3} L	mg/m ³	
94	长春房地（集团）有限责任公司	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	9	mg/m ³	

94	江公司历屋供暖公司阳锅炉房	绿园区	氮氧化物	17	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	0	
95	吉林大众热力集团有限公司锦江分公司	绿园区	烟尘	50.02	mg/m ³	
			二氧化硫	99	mg/m ³	
			氮氧化物	180	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	0	
96	中车长春轨道客车股份有限公司-老厂	绿园区	化学需氧量	28	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			PH值	7.3	无量纲	
			氨氮	4.71	mg/L	
97	中车长春轨道客车股份有限公司-新厂	绿园区	化学需氧量	26	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			PH值	7.4	无量纲	
			氨氮	4.86	mg/L	
98	长春金福汽车部件有限公司	绿园区	化学需氧量	30	mg/L	
			悬浮物	18	mg/L	
			PH值	7.4	无量纲	
			氨氮	1.206	mg/L	
99	吉林省中研高分子材料股份有限公司	绿园区	化学需氧量	20	mg/L	
			悬浮物	35	mg/L	
			PH值	7.2	无量纲	
			氨氮	1.626	mg/L	
100	长春金工表面工程技术有限公司	绿园区	化学需氧量	28	mg/L	
			悬浮物	13	mg/L	
			PH值	7.3	无量纲	
			氨氮	16.1	mg/L	
101	长春市精艺彩色制版有限公司	绿园区	化学需氧量	14	mg/L	
			氨氮	0.229	mg/L	
			PH值	7.2	无量纲	
			悬浮物	4	mg/L	
102	大连运城制版有限公司长春分公司	绿园区	化学需氧量	22	mg/L	
			氨氮	0.301	mg/L	
			PH值	6.9	无量纲	
			悬浮物	7	mg/L	
103	长春市莱维汽车零部件有限公司	绿园区	化学需氧量	20	mg/L	
			悬浮物	18	mg/L	
			PH值	7.6	无量纲	
			氨氮	1.044	mg/L	
104	吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司	绿园区	化学需氧量	41	mg/L	
			悬浮物	16	mg/L	
			PH值	7.5	无量纲	
			氨氮	9.87	mg/L	
105	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市西郊污水处理厂	绿园区	PH值	6.9	无量纲	
			化学需氧量	14	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			氨氮	0.328	mg/L	
106	中核长春环保科技有限公司(长春市绿园区合心镇污水处理厂)	绿园区	PH值	7.3	无量纲	
			化学需氧量	24	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			氨氮	0.256	mg/L	
107	长春桑德绿新水务有限公司	绿园区	PH值	7.4	无量纲	
			化学需氧量	35	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			氨氮	0.778	mg/L	
108	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市天嘉水质净化厂	绿园区	PH值	7.1	无量纲	
			化学需氧量	14	mg/L	
			悬浮物	3	mg/L	
			氨氮	0.39	mg/L	
109	长春市第二医院	绿园区	化学需氧量	128	mg/L	
			悬浮物	19	mg/L	
			PH值	6.7	无量纲	
			氨氮	6.71	mg/L	
110	中车长春轨道客车股份有限公司(检修厂区)	绿园区				停产

111	长春万华汽车实业有限公司	绿园区	化学需氧量	24	mg/L	
			悬浮物	5	mg/L	
			PH值	7.9	无量纲	
			氨氮	0.158	mg/L	
112	长春天新合成材料有限公司	绿园区	化学需氧量	17	mg/L	
			悬浮物	5	mg/L	
			PH值	7.2	无量纲	
			氨氮	0.143	mg/L	
113	长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司锦西路锅炉房	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	19	mg/m ³	
			氮氧化物	245	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
114	吉林大众热力集团有限公司迎宾分公司	绿园区	烟尘	28.53	mg/m ³	
			二氧化硫	68.4	mg/m ³	
			氮氧化物	228	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
115	长春龙泰供热物业有限责任公司	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	3	mg/m ³	
			氮氧化物	191	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
116	长春市合心供热有限公司	绿园区	烟尘	24.68	mg/m ³	
			二氧化硫	219	mg/m ³	
			氮氧化物	320	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
117	长春市荣祥供热有限公司	绿园区	烟尘	40.47	mg/m ³	
			二氧化硫	148	mg/m ³	
			氮氧化物	260	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
118	吉林炎宏热力有限公司	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	166	mg/m ³	
			氮氧化物	298	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
119	长春弘源热力有限公司	绿园区	烟尘	24.63	mg/m ³	
			二氧化硫	100	mg/m ³	
			氮氧化物	143	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
120	吉林省金石置业有限责任公司供热分公司	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	85	mg/m ³	
			氮氧化物	219	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
121	吉林省西兴能源有限公司	绿园区	烟尘	58.73	mg/m ³	
			二氧化硫	137.46	mg/m ³	
			氮氧化物	180.12	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
122	吉林省同心热力有限责任公司锦江分公司	绿园区				未启炉，买热。
123	吉林省同心热力有限责任公司绿地分公司	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	149	mg/m ³	
			氮氧化物	244	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
124	长春吉大致远供热有限公司和平校区锅炉房	绿园区				已并网
125	吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（中新花园锅炉房）	绿园区	烟尘	47.93	mg/m ³	
			二氧化硫	239	mg/m ³	
			氮氧化物	263	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
126	长春亚泰热力有限责任公司铁西分公司	绿园区				调峰锅炉，未启炉
127	长春城投建设投资（集团）有限公司长春市翟家水质净化厂	绿园区	PH值	7.3	无量纲	
			化学需氧量	22	mg/L	
			悬浮物	5	mg/L	
			氨氮	0.31	mg/L	
128	吉林邦农生物农药有限公司	绿园区	噪声	51	分贝	
129	长春市金旺石油化工有限	绿园区				停产

130	吉林省高深环保科技有限公司	绿园区	噪声	53	分贝	
131	长春市瀚拓工业科技有限	绿园区	噪声	53	分贝	
132	长春市裴家垃圾卫生填埋场	绿园区	镉	0.11	mg/kg	
			铅	22.6	mg/kg	
			汞	0.163	mg/kg	
			砷	16.9	mg/kg	
			镍	31	mg/kg	
			铜	38	mg/kg	
			1, 1, 1, 2-四氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1, 1, 1-三氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1, 1, 2, 2-四氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1, 1, 2-三氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1, 1-二氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1, 1-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			1, 2, 3-三氯丙烷	未检出	mg/kg	
			1, 2-二氯苯	未检出	mg/kg	
			1, 2-二氯丙烷	未检出	mg/kg	
			1, 2-二氯乙烷	未检出	mg/kg	
			1, 4-二氯苯	未检出	mg/kg	
			苯	未检出	mg/kg	
			苯乙烯	未检出	mg/kg	
			二氯甲烷	未检出	mg/kg	
			反-1, 2-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			甲苯	未检出	mg/kg	
			间二甲苯+对二甲苯	未检出	mg/kg	
			邻二甲苯	未检出	mg/kg	
			氯苯	未检出	mg/kg	
			氯仿	未检出	mg/kg	
			氯甲烷	未检出	mg/kg	
			氯乙烯	未检出	mg/kg	
			三氯乙烯	未检出	mg/kg	
			顺-1, 2-二氯乙烯	未检出	mg/kg	
			四氯化碳	未检出	mg/kg	
			四氯乙烷	未检出	mg/kg	
			乙苯	未检出	mg/kg	
			蒽	18.4	μg/kg	
			苯并[a, h]蒽	未检出	μg/kg	
			苯并[a]蒽	16.0	μg/kg	
			苯并[a]芘	17.3	μg/kg	
			苯并[b]荧蒽	33.7	μg/kg	
			苯并[k]荧蒽	10.4	μg/kg	
			萘	未检出	μg/kg	
			茚并[1, 2, 3-cd]芘	10.3	μg/kg	
			2-氯酚	未检出	mg/kg	
			苯胺	未检出	mg/kg	
			硝基苯	未检出	mg/kg	
133	长春巨洋气体有限责任公	绿园区	噪声	51	分贝	
134	吉林省鑫海经贸集团春城乙炔有限公司	绿园区	噪声	52	分贝	
135	长春市鼎庆经贸有限责任公司液化石油气储配站	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	31	mg/m ³	
			氮氧化物	195	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
136	长春市铭泽热力有限责任公司	绿园区	烟尘	24.46	mg/m ³	
			二氧化硫	100	mg/m ³	
			氮氧化物	129	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	级	
137	吉林省肝胆病医院	绿园区	化学需氧量	12	mg/L	
			悬浮物	12	mg/L	
			PH值	8.3	无量纲	
			氨氮	0.091	mg/L	
138	哈大铁路客运专线有限责 任公司	绿园区	烟尘	<20	mg/m ³	
			二氧化硫	1	mg/m ³	
			氮氧化物	113	mg/m ³	

			林格曼黑度	<1	级	
139	长春市君合环保科技有限公司	绿园区	噪声	52	分贝	
140	长春市新璞宇废旧物资回收有限公司	绿园区				停产
141	吉林省盛宝再生资源回收有限公司	绿园区				停产
142	长春华铂再生资源回收有限公司	绿园区	噪声	52	分贝	
143	长春市汽车冲压件有限公司	绿园区	化学需氧量	12	mg/L	
			悬浮物	12	mg/L	
			PH值	7.6	无量纲	
			氨氮	0.468	mg/L	
144	长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司	绿园区	化学需氧量	185	mg/L	
			悬浮物	26	mg/L	
			PH值	8.4	无量纲	
			氨氮	15.84	mg/L	
145	国药一心制药有限公司	双阳区	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	
			化学需氧量	35	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			氨氮	0.031	mg/L	
			总磷	0.35	mg/L	
			总氮	0.92	mg/L	
146	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（长春采油厂-双阳联合站）	双阳区	pH	7.85	无量纲	
			砷	14.7	mg/kg	
			镉	0.14	mg/kg	
			六价铬	2.4	mg/kg	
			铜	14	mg/kg	
			铅	32	mg/kg	
			汞	0.006	mg/kg	
			镍	18	mg/kg	
			四氯化碳	1.3L	μg/kg	
			氯仿	1.1L	μg/kg	
			氯甲烷	1.0L	μg/kg	
			1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1二氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			顺式-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg	
			反式-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg	
			二氯甲烷	1.5L	μg/kg	
			1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			四氯乙烯	1.4L	μg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			三氯乙烯	1.2L	μg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg	
			氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			苯	1.9L	μg/kg	
			氯苯	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯苯	1.5L	μg/kg	
			1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg	
			乙苯	1.2L	μg/kg	
			甲苯	1.3L	μg/kg	
			苯乙烯	1.1L	μg/kg	
			间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			邻-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			硝基苯	0.09L	mg/kg	
			苯胺	0.11L	mg/kg	
			2-氯苯酚	0.06L	mg/kg	
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
			苯并[a]芘	0.1L	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
			蒽	0.1L	mg/kg	

			二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg	
			苯	0.09L	mg/kg	
147	长春市双阳区医院	双阳区	pH值	7.8	无量纲	
			悬浮物	26	mg/L	
			化学需氧量	41	mg/L	
			氨氮	7.62	mg/L	
			粪大肠菌群数	1800	MPN/L	
			总氮	0.03L	mg/L	
148	长春市冠宇屠宰食品加工有限公司	双阳区	pH值	7.3	无量纲	
			化学需氧量	17	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			化学需氧量	6.465	mg/L	
			动植物油	0.35	mg/L	
149	长春水务集团城市排水有限责任公司双阳区污水处理厂	双阳区	pH值	8.3	无量纲	
			化学需氧量	17	mg/L	
			悬浮物	4	mg/L	
			氨氮	0.027	mg/L	
			总磷	0.09	mg/L	
			总氮	2.06	mg/L	
150	长春市广润水务有限公司(双营污水厂)	双阳区	pH值	7.6	无量纲	
			化学需氧量	17	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			氨氮	0.103	mg/L	
			总磷	0.1	mg/L	
			总氮	12.8	mg/L	
151	长春市广润水务有限公司(奢岭污水厂)	双阳区	pH值	7.8	无量纲	
			化学需氧量	25	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			氨氮	0.123	mg/L	
			总磷	0.15	mg/L	
			总氮	9.24	mg/L	
152	长春市广润水务有限公司(齐家污水厂)	双阳区	pH值	7.8	无量纲	
			化学需氧量	9	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			氨氮	0.189	mg/L	
			总磷	0.03	mg/L	
			总氮	7.46	mg/L	
153	长春市广润水务有限公司(山河污水厂)	双阳区	pH值	7	无量纲	
			化学需氧量	12	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			氨氮	0.059	mg/L	
			总磷	0.05	mg/L	
			总氮	5.97	mg/L	
154	长春卓谊生物股份有限公司	双阳区	粪大肠菌群数	<20	MPN/L	
			化学需氧量	27	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			氨氮	0.052	mg/L	
			总磷	0.27	mg/L	
			总氮	1.34	mg/L	
155	吉林亚泰水泥有限公司	双阳区	二氧化硫	3L	mg/m³	3号窑炉
			氮氧化物	278.9	mg/m³	
			颗粒物	3	mg/m³	
			二氧化硫	3L	mg/m³	4号窑炉
			氮氧化物	350	mg/m³	
			颗粒物	3.8	mg/m³	
			二氧化硫	3L	mg/m³	5号窑炉
			氮氧化物	338	mg/m³	
			颗粒物	2.5	mg/m³	
156	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	双阳区	颗粒物	23	mg/m³	1号机组
			氮氧化物	72	mg/m³	
			二氧化硫	3L	mg/m³	
			颗粒物	26	mg/m³	2号机组
			氮氧化物	16	mg/m³	

157	长春市成泰热力有限责任公司	双阳区	二氧化硫	3L	mg/m ³	1号锅炉
			颗粒物	23	mg/m ³	
			氮氧化物	72	mg/m ³	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	2号锅炉
			颗粒物	26	mg/m ³	
			氮氧化物	16	mg/m ³	
158	长春市双阳环境卫生管理处-长春市双阳区生活垃圾填埋场	双阳区	二氧化硫	3L	mg/m ³	
			pH值	7.2	无量纲	
			化学需氧量	8	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			氨氮	0.259	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			铅	0.01L	mg/L	
			总磷	0.25	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
159	中国石油天然气股份有限公司管道长春输油气分公司双阳输油站	双阳区	非甲烷总烃	0.07L	mg/m ³	上风向
				0.07	mg/m ³	下风向1
				0.07	mg/m ³	下风向2
				0.08	mg/m ³	下风向3
160	长春科技学院	双阳区	二氧化硫	0.7	mg/m ³	
			氮氧化物	16.4	mg/m ³	
161	长春建筑学院	双阳区	颗粒物	68.6	mg/m ³	
			二氧化硫	150	mg/m ³	
			氮氧化物	299.2	mg/m ³	
162	长春翔通药业有限公司	九台区	急性毒性	ND	mg/L	
			总有机碳	15.7	mg/L	
			总氮	9.1	mg/L	
			色度	4		
			pH	7.64		
			五日生化需氧量	9.2	mg/L	
			化学需氧量	32	mg/L	
			氨氮	0.43	mg/L	
			悬浮物	4	mg/L	
			动植物油	0.18	mg/L	
			总磷	0.22	mg/L	
			乙腈	ND	mg/L	
			总有机碳	17.4	mg/L	
			急性毒性	ND	mg/L	
			色度	5		
			化学需氧量	45	mg/L	
			挥发酚	ND	mg/L	
			甲醛	0.059	mg/L	
			总氮	8.41	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			氨氮	2.81	mg/L	
			pH	7.44		
			五日生化需氧量	12.4	mg/L	
			总磷	3.08	mg/L	
			动植物油	0.39	mg/L	
			汞	0.056	mg/L	
			砷	8.49	mg/L	
			铅	23.2	mg/L	
			铜	28	mg/L	
			镉	0.064	mg/L	
			镍	46	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			苯胺	ND	mg/L	
			2-氯酚	ND	mg/L	
			硝基苯	ND	mg/L	
			萘	ND	mg/L	
			苯并[a]蒽	ND	mg/L	
			蒎	ND	mg/L	

163	长春精优药业股份有限公司	九台区	苯并[b]荧蒽	ND	mg/L
			苯并[k]荧蒽	ND	mg/L
			苯并[a]芘	ND	mg/L
			茚并[1, 2, 3-cd]芘	ND	mg/L
			二苯并[a, h]蒽	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			氯仿	ND	mg/L
			氯甲烷	ND	mg/L
			1, 1-二氯乙烷	ND	mg/L
			1, 2-二氯乙烷	ND	mg/L
			1, 1-二氯乙烯	ND	mg/L
			顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	mg/L
			反式-1, 2-二氯乙烯	ND	mg/L
			二氯甲烷	ND	mg/L
			1, 2-二氯丙烷	ND	mg/L
			1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	mg/L
			1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	mg/L
			四氯乙烯	ND	mg/L
			1, 1, 1-三氯乙烷	ND	mg/L
			1, 1, 2-三氯乙烷	ND	mg/L
			三氯乙烯	ND	mg/L
			1, 2, 3-三氯丙烷	ND	mg/L
			氯乙烯	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			氯苯	ND	mg/L
			1, 2-二氯苯	ND	mg/L
			1, 4-二氯苯	ND	mg/L
			乙苯	ND	mg/L
			苯乙烯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			间, 对-二甲苯	ND	mg/L
			邻-二甲苯	ND	mg/L
			石油烃 (C10-C40)	24	mg/L
164	九台市海甲金属机械加工有限公司	九台区	总锌	0.054	mg/L
			总铁	ND	mg/L
			总铬	ND	mg/L
			石油类	0.4	mg/L
			总铬 (车间排口)	0.043	mg/L
			pH	7.61	
			化学需氧量	36	mg/L
			氨氮	0.08	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			总磷	2.62	mg/L
			汞	0.05	mg/L
			砷	7.66	mg/L
			铅	22.2	mg/L
			铜	70	mg/L
			镉	0.096	mg/L
			镍	42	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			硝基苯	ND	mg/L
			苯胺	ND	mg/L
			2-氯酚	ND	mg/L
			苯并[a]蒽	0.3	mg/L
			苯并[a]芘	0.2	mg/L
			苯并[b]荧蒽	0.3	mg/L
			苯并[k]荧蒽	ND	mg/L
			蒽	0.3	mg/L
			二苯并[a, h]蒽	ND	mg/L
			茚并[1, 2, 3-cd]芘	0.2	mg/L
			萘	0.14	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			氯仿	ND	mg/L
			氯甲烷	ND	mg/L

			1,1-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烯	ND	mg/L	
			顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			二氯甲烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯丙烷	ND	mg/L	
			1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			四氯乙烯	ND	mg/L	
			1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L	
			三氯乙烯	ND	mg/L	
			1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L	
			氯乙烯	ND	mg/L	
			苯	ND	mg/L	
			氯苯	ND	mg/L	
			1,2-二氯苯	ND	mg/L	
			1,4-二氯苯	ND	mg/L	
			乙苯	ND	mg/L	
			苯乙烯	ND	mg/L	
			甲苯	ND	mg/L	
			间,对-二甲苯	ND	mg/L	
			邻-二甲苯	ND	mg/L	
			石油烃(C10-C40)	19	mg/L	
165	长春美尔革业科技有限公司	九台区	汞	0.13	mg/L	
			砷	9.2	mg/L	
			铅	22.5	mg/L	
			铜	32	mg/L	
			镉	0.06	mg/L	
			镍	48	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			苯胺	ND	mg/L	
			2-氯酚	ND	mg/L	
			硝基苯	ND	mg/L	
			萘	ND	mg/L	
			苯并[a]蒽	ND	mg/L	
			蒎	ND	mg/L	
			苯并[b]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[k]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[a]芘	ND	mg/L	
			茚并[1,2,3-cd]芘	ND	mg/L	
			二苯并[a,h]蒽	ND	mg/L	
			四氯化碳	ND	mg/L	
			氯仿	ND	mg/L	
			氯甲烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烯	ND	mg/L	
			顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			二氯甲烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯丙烷	ND	mg/L	
			1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			四氯乙烯	ND	mg/L	
			1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L	
			三氯乙烯	ND	mg/L	
			1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L	
			氯乙烯	ND	mg/L	
			苯	ND	mg/L	
			氯苯	ND	mg/L	
			1,2-二氯苯	ND	mg/L	

			1,4-二氯苯	ND	mg/L	
			乙苯	ND	mg/L	
			苯乙烯	ND	mg/L	
			甲苯	ND	mg/L	
			间, 对-二甲苯	ND	mg/L	
			邻-二甲苯	ND	mg/L	
			石油烃 (C10-C40)	23	mg/L	
166	长春新北凹印制版有限公司	九台区	汞	0.051	mg/L	
			砷	7.08	mg/L	
			铅	23.2	mg/L	
			铜	55	mg/L	
			镉	0.094	mg/L	
			镍	46	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			苯胺	ND	mg/L	
			2-氯酚	ND	mg/L	
			硝基苯	ND	mg/L	
			萘	ND	mg/L	
			苯并[a]蒽	ND	mg/L	
			蒽	ND	mg/L	
			苯并[b]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[k]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[a]芘	ND	mg/L	
			茚并[1,2,3-cd]芘	ND	mg/L	
			二苯并[a,h]蒽	ND	mg/L	
			四氯化碳	ND	mg/L	
			氯仿	ND	mg/L	
			氯甲烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烯	ND	mg/L	
			顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			二氯甲烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯丙烷	ND	mg/L	
			1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			四氯乙烯	ND	mg/L	
			1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L	
			三氯乙烯	ND	mg/L	
			1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L	
			氯乙烯	ND	mg/L	
			苯	ND	mg/L	
			氯苯	ND	mg/L	
			1,2-二氯苯	ND	mg/L	
			1,4-二氯苯	ND	mg/L	
			乙苯	ND	mg/L	
			苯乙烯	ND	mg/L	
			甲苯	ND	mg/L	
			间, 对-二甲苯	ND	mg/L	
			邻-二甲苯	ND	mg/L	
			石油烃 (C10-C40)	26	mg/L	
167	长春市九台区人民医院	九台区	总氰化物	ND	mg/L	
			挥发酚	0.164	mg/L	
			化学需氧量	42	mg/L	
			粪大肠菌群数	2755	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			石油类	0.36	mg/L	
			动植物油	0.06	mg/L	
			五日生化需氧量	11.9	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.16	mg/L	
			pH	6.21	mg/L	
			烷基汞 (甲基汞和乙基汞)	ND	mg/L	

168	长春市九台区污水处理站	九台区	色度	2倍		
			总氮	12.1	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	6.8×10^{-4}	mg/L	
			总砷	9×10^{-4}	mg/L	
			粪大肠菌群	467	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			pH	7.31		
			动植物油	0.13	mg/L	
			五日生化需氧量	8.7	mg/L	
			化学需氧量	27	mg/L	
			氨氮	0.42	mg/L	
			总磷	0.23	mg/L	
			石油类	0.35	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
			烷基汞（甲基汞和乙基汞）	ND	mg/L	
169	长春市卡伦龙江环保水务有限公司	九台区	色度	4倍		
			总氮	9.69	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	2.1×10^{-4}	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
			总砷	2.0×10^{-3}	mg/L	
			粪大肠菌群	700	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			pH	6.79		
			动植物油	0.33	mg/L	
			五日生化需氧量	6.7	mg/L	
			化学需氧量	20	mg/L	
			氨氮	0.89	mg/L	
			总磷	0.14	mg/L	
			石油类	ND	mg/L	
			烷基汞（甲基汞和乙基汞）	ND	mg/L	
170	长春市营城龙江环保水务有限公司	九台区	色度	4倍		
			总氮	15	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	6×10^{-5}	mg/L	
			总砷	5.0×10^{-3}	mg/L	
			粪大肠菌群	569	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			pH	7.67		
			动植物油	0.27	mg/L	
			五日生化需氧量	7.4	mg/L	
			化学需氧量	21	mg/L	
			氨氮	0.26	mg/L	
			总磷	0.22	mg/L	
			石油类	ND	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
			悬浮物	18	mg/L	
171	长春市朱老六食品股份有限公司	九台区	化学需氧量	93	mg/L	
			氨氮	0.55	mg/L	
			总磷	4.84	mg/L	
			总氮	5.55	mg/L	
			色度	4倍		
			动植物油	0.45	mg/L	
			五日生化需氧量	21.7	mg/L	
			pH	8.14		
			颗粒物	12	mg/m ³	
			氮氧化物	72	mg/m ³	
			二氧化硫	34	mg/m ³	
			林格曼黑度	1	mg/m ³	
			汞及其化合物	ND	mg/m ³	

172	长春市九台区东湖街道污水处理厂	九台区	烷基汞（甲基汞和乙基汞）	ND	mg/L	
			色度	2倍		
			总氮	12.3	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	ND	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
			总砷	ND	mg/L	
			粪大肠菌群	571	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			pH	6.96		
			动植物油	0.27	mg/L	
			五日生化需氧量	6.2	mg/L	
			化学需氧量	18	mg/L	
			氨氮	0.28	mg/L	
			总磷	0.38	mg/L	
			石油类	0.37	mg/L	
173	长春市九台区龙嘉街道污水处理厂	九台区	烷基汞（甲基汞和乙基汞）	ND	mg/L	
			色度	2倍		
			总氮	11.9	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	1.7×10^{-4}	mg/L	
			总砷	ND	mg/L	
			粪大肠菌群	703	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			pH	7.13		
			动植物油	0.39	mg/L	
			五日生化需氧量	6.2	mg/L	
			化学需氧量	18	mg/L	
			氨氮	0.46	mg/L	
			总磷	0.21	mg/L	
			石油类	0.37	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
174	长春市九台区其塔木镇污水处理厂	九台区	烷基汞（甲基汞和乙基汞）	ND	mg/L	
			色度	2倍		
			总氮	6.18	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	1.2×10^{-4}	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
			总砷	ND	mg/L	
			粪大肠菌群	691	mg/L	
			悬浮物	5	mg/L	
			pH	7.62		
			动植物油	0.28	mg/L	
			五日生化需氧量	7.2	mg/L	
			化学需氧量	20	mg/L	
			氨氮	0.36	mg/L	
			总磷	0.12	mg/L	
			石油类	0.25	mg/L	
175	长春市九台区上河湾镇污水处理厂	九台区	烷基汞（甲基汞和乙基汞）	ND	mg/L	
			色度	2倍		
			总氮	5.34	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	ND	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
			总砷	ND	mg/L	
			粪大肠菌群	373	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			pH	7.53		
			动植物油	0.45	mg/L	
			五日生化需氧量	6.2	mg/L	

			化学需氧量	18	mg/L	
			氨氮	0.35	mg/L	
			总磷	0.1	mg/L	
			石油类	0.4	mg/L	
176	康宁杰瑞(吉林)生物科技有限公司	九台区	动植物油	0.51	mg/L	
			总磷	2.92	mg/L	
			化学需氧量	38	mg/L	
			氨氮	5.06	mg/L	
			五日生化需氧量	10.9	mg/L	
			悬浮物	36	mg/L	
			总氮	17.5	mg/L	
			色度	4		
			甲醛	ND	mg/L	
			挥发酚	ND	mg/L	
			总余氯	0.73	mg/L	
			总有机碳	14.2	mg/L	
			急性毒性	ND	mg/L	
			乙腈	ND	mg/L	
			色度	5倍		
			挥发酚	ND	mg/L	
			总余氯	0.86	mg/L	
			总氮	5.16	mg/L	
			甲醛	0.101	mg/L	
			总有机碳	7.8	mg/L	
			乙腈	ND	mg/L	
			急性毒性	ND	mg/L	
			五日生化需氧量	7.4	mg/L	
			化学需氧量	21	mg/L	
			粪大肠菌群	257	mg/L	
			氨氮	4.98	mg/L	
			悬浮物	4	mg/L	
			pH	7.89		
			总磷	0.78	mg/L	
			动植物油	0.35	mg/L	
178	吉林省同心热力有限责任公司九台分公司卡伦集中	九台区	总悬浮颗粒物	0.66	mg/m ³	用电厂热, 原锅炉备用
179	华能吉林发电有限公司九台电厂	九台区	颗粒物(1号机组)	3	mg/m ³	
			氮氧化物(1号机组)	38	mg/m ³	
			二氧化硫(1号机组)	34	mg/m ³	
			林格曼黑度(1号机组)	<1	mg/m ³	
			汞及其化合物(1号机组)	ND (mg/m ³)	mg/m ³	
180	建华建材(吉林)有限公司	九台区	颗粒物(1号机组)	19	mg/m ³	
			氮氧化物(1号机组)	159	mg/m ³	
			二氧化硫(1号机组)	52	mg/m ³	
			林格曼黑度(1号机组)	<1	mg/m ³	
			汞及其化合物(1号机组)	ND (mg/m ³)	mg/m ³	
181	吉林省鹏瑞实业(集团)有限公司	九台区	总悬浮颗粒物	0.58	mg/m ³	
182	吉林省宇光新型墙体材料有限公司	九台区	总悬浮颗粒物	0.46	mg/m ³	
183	长春市大辰火焱供暖有限公司	九台区	颗粒物(1号机组)	22	mg/m ³	
			氮氧化物(1号机组)	114	mg/m ³	
			二氧化硫(1号机组)	87	mg/m ³	
			林格曼黑度(1号机组)	1	mg/m ³	
			汞及其化合物(1号机组)	ND (mg/m ³)	mg/m ³	
184	吉林省锦泽溢家供热有限公司(吉林安功经贸有限公司)	九台区	颗粒物(1号机组)	11	mg/m ³	
			氮氧化物(1号机组)	132	mg/m ³	
			二氧化硫(1号机组)	48	mg/m ³	
			林格曼黑度(1号机组)	1	mg/m ³	
			汞及其化合物(1号机组)	ND (mg/m ³)	mg/m ³	
185	长春市轻轨供热有限公司(龙嘉镇集中供热工程)	九台区	总悬浮颗粒物	0.49	mg/m ³	用电厂热, 原锅炉备用
186	吉林省光大实业集团有限	九台区	颗粒物(1号机组)	7	mg/m ³	
			氮氧化物(1号机组)	47	mg/m ³	

100	责任公司九台分公司	九台区	二氧化硫 (1号机组)	24	mg/m ³	
			林格曼黑度 (1号机组)	<1	mg/m ³	
			颗粒物 (1号机组)	3	mg/m ³	
			氮氧化物 (1号机组)	13	mg/m ³	
187	吉林省科工碳业有限公司	九台区	二氧化硫 (1号机组)	3	mg/m ³	
			林格曼黑度 (1号机组)	<1	mg/m ³	
			沥青烟	29.3	mg/m ³	
			汞	0.496	mg/L	
			砷	7.2	mg/L	
			铅	28	mg/L	
			铜	28	mg/L	
			镉	0.084	mg/L	
			镍	50	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			苯胺	ND	mg/L	
			2-氯酚	ND	mg/L	
			硝基苯	ND	mg/L	
			萘	ND	mg/L	
			苯并[a]蒽	ND	mg/L	
			蒽	ND	mg/L	
			苯并[b]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[k]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[a]芘	ND	mg/L	
			茚并[1,2,3-cd]芘	ND	mg/L	
			二苯并[a,h]蒽	ND	mg/L	
			四氯化碳	ND	mg/L	
			氯仿	ND	mg/L	
			氯甲烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烯	ND	mg/L	
			顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			二氯甲烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯丙烷	ND	mg/L	
			1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			四氯乙烯	ND	mg/L	
			1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L	
			三氯乙烯	ND	mg/L	
			1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L	
			氯乙烯	ND	mg/L	
			苯	ND	mg/L	
			氯苯	ND	mg/L	
			1,2-二氯苯	ND	mg/L	
			1,4-二氯苯	ND	mg/L	
			乙苯	ND	mg/L	
			苯乙烯	ND	mg/L	
188	吉林省晴天环保科技有限公司	九台区	甲苯	ND	mg/L	
			间,对-二甲苯	ND	mg/L	
			邻-二甲苯	ND	mg/L	
			石油烃 (C10-C40)	ND	mg/L	
			pH值	7.47	mg/L	
			色度 (铂钴色度单位)	15	mg/L	
			臭和味	无	mg/L	
			浊度	ND	mg/L	
			肉眼可见物	无	mg/L	
			总硬度 (以CaCO ₃ 计)	101	mg/L	
			溶解性总固体	130	mg/L	
			氨氮 (以N计)	0.121	mg/L	
			耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计)	0.76	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总氰化物	ND	mg/L	

		挥发性酚类（以苯酚计）	ND	mg/L
		阴离子表面活性剂	ND	mg/L
		总大肠菌群	ND	mg/L
		细菌总数	10	mg/L
		碘化物	ND	mg/L
		硫化物	ND	mg/L
		硝酸盐氮	2.9	mg/L
		亚硝酸盐氮	ND	mg/L
		氟化物	0.176	mg/L
		砷	6.5×10^{-4}	mg/L
		汞	ND	mg/L
		硒	ND	mg/L
		铅	ND	mg/L
		镉	ND	mg/L
		铁	ND	mg/L
		锰	0.02	mg/L
		锌	ND	mg/L
		铜	ND	mg/L
		铝	ND	mg/L
		三氯甲烷	ND	mg/L
		四氯化碳	ND	mg/L
		苯	ND	mg/L
		甲苯	ND	mg/L
		钠	3.44	mg/L
		硫酸盐	3.3	mg/L
		氯化物	2.19	mg/L
		总 α 放射性	ND	mg/L
		总 β 放射性	ND	mg/L
		汞	0.209	mg/L
		砷	9.1	mg/L
		铅	30.8	mg/L
		铜	26	mg/L
		镉	0.099	mg/L
		镍	40	mg/L
		六价铬	ND	mg/L
		苯胺	ND	mg/L
		2-氯酚	ND	mg/L
		硝基苯	ND	mg/L
		萘	ND	mg/L
		苯并[a]蒽	ND	mg/L
		蒽	ND	mg/L
		苯并[b]荧蒽	ND	mg/L
		苯并[k]荧蒽	ND	mg/L
		苯并[a]芘	ND	mg/L
		茚并[1,2,3-cd]芘	ND	mg/L
		二苯并[a,h]蒽	ND	mg/L
		四氯化碳	ND	mg/L
		氯仿	ND	mg/L
		氯甲烷	ND	mg/L
		1,1-二氯乙烷	ND	mg/L
		1,2-二氯乙烷	ND	mg/L
		1,1-二氯乙烯	ND	mg/L
		顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L
		反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L
		二氯甲烷	ND	mg/L
		1,2-二氯丙烷	ND	mg/L
		1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L
		1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L
		四氯乙烯	ND	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L
		1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L
		三氯乙烯	ND	mg/L
		1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L
		氯乙烯	ND	mg/L

189

长春市九台区环境卫生管理
中心

九台区

苯	ND	mg/L
氯苯	ND	mg/L
1,2-二氯苯	ND	mg/L
1,4-二氯苯	ND	mg/L
乙苯	ND	mg/L
苯乙烯	ND	mg/L
甲苯	ND	mg/L
间,对-二甲苯	ND	mg/L
邻-二甲苯	ND	mg/L
石油烃(C10-C40)	14	mg/L
pH值	7.65	mg/L
色度(铂钴色度单位)	20	mg/L
臭和味	无	mg/L
浊度	ND	mg/L
肉眼可见物	无	mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	132	mg/L
溶解性总固体	105	mg/L
氨氮(以N计)	0.345	mg/L
耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	10	mg/L
六价铬	ND	mg/L
总氰化物	ND	mg/L
挥发性酚类(以苯酚计)	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	ND	mg/L
总大肠菌群	ND	mg/L
细菌总数	10	mg/L
碘化物	ND	mg/L
硫化物	ND	mg/L
硝酸盐氮	2.72	mg/L
亚硝酸盐氮	ND	mg/L
氟化物	0.186	mg/L
砷	3.2×10 ⁻³	mg/L
汞	ND	mg/L
硒	ND	mg/L
铅	ND	mg/L
镉	ND	mg/L
铁	ND	mg/L
锰	0.08	mg/L
锌	ND	mg/L
铜	ND	mg/L
铝	ND	mg/L
三氯甲烷	ND	mg/L
四氯化碳	ND	mg/L
苯	ND	mg/L
甲苯	ND	mg/L
钠	7.88	mg/L
硫酸盐	11.1	mg/L
氯化物	15.1	mg/L
总α放射性	ND	mg/L
总β放射性	ND	mg/L
汞	0.338	mg/L
砷	8.6	mg/L
铅	24	mg/L
铜	40	mg/L
镉	0.218	mg/L
镍	51	mg/L
六价铬	ND	mg/L
苯胺	ND	mg/L
2-氯酚	ND	mg/L
硝基苯	ND	mg/L
苯	ND	mg/L
苯并[a]蒽	ND	mg/L
蒽	ND	mg/L
苯并[b]荧蒽	ND	mg/L
苯并[k]荧蒽	ND	mg/L

190	吉林省环科废油脂加工有 限责任公司	九台区	苯并[a]芘	ND	mg/L	
			茚并[1,2,3-cd]芘	ND	mg/L	
			二苯并[a,h]蒽	ND	mg/L	
			四氯化碳	ND	mg/L	
			氯仿	1.8×10 ⁻³	mg/L	
			氯甲烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1-二氯乙烯	ND	mg/L	
			顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L	
			二氯甲烷	ND	mg/L	
			1,2-二氯丙烷	ND	mg/L	
			1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L	
			四氯乙烯	ND	mg/L	
			1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L	
			1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L	
			三氯乙烯	ND	mg/L	
			1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L	
			氯乙烯	ND	mg/L	
			苯	ND	mg/L	
			氯苯	ND	mg/L	
			1,2-二氯苯	ND	mg/L	
			1,4-二氯苯	ND	mg/L	
			乙苯	ND	mg/L	
			苯乙烯	ND	mg/L	
			甲苯	ND	mg/L	
			间,对-二甲苯	ND	mg/L	
			邻-二甲苯	ND	mg/L	
			石油烃(C10-C40)	21	mg/L	
191	中国石油天然气股份有限 公司管道长春输油气分公	九台区	总悬浮颗粒物	0.71	mg/m ³	
192	长春联运集团东威仓储有 限责任公司	九台区	非甲烷总烃	0	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.54	mg/m ³	
193	长春九台区天楹环保能源 有限公司	九台区	非甲烷总烃	0	mg/m ³	
			一氧化碳	ND	mg/m ³	
			二噁英类	0.024	ng-TEQ/m ³	
			氮氧化物	260	mg/m ³	
			铅、铬、钴、铜、锰、镍及其 镉、铊及其化合物	ND	mg/m ³	
			二氧化硫	51	mg/m ³	
			氯化氢	9.02	mg/m ³	
			颗粒物	1.6	mg/m ³	
			汞及其化合物	ND	mg/m ³	
194	吉林省同心热力有限责任 公司九台分公司长春东湖 生态经济开发区集中供热	九台区	总悬浮颗粒物	0.71	mg/m ³	用电厂热,原锅 炉备用
			汞	0.016	mg/L	
			砷	13.6	mg/L	
			铅	26.8	mg/L	
			铜	94	mg/L	
			镉	0.157	mg/L	
			镍	46	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			苯胺	ND	mg/L	
			2-氯酚	ND	mg/L	
			硝基苯	ND	mg/L	
			苯	ND	mg/L	
			苯并[a]蒽	ND	mg/L	
			蒽	ND	mg/L	
			苯并[b]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[k]荧蒽	ND	mg/L	
			苯并[a]芘	ND	mg/L	
			茚并[1,2,3-cd]芘	ND	mg/L	
			二苯并[a,h]蒽	ND	mg/L	

195	长春东湖铜业有限公司	九台区	四氯化碳	ND	mg/L
			氯仿	ND	mg/L
			氯甲烷	ND	mg/L
			1,1-二氯乙烷	ND	mg/L
			1,2-二氯乙烷	ND	mg/L
			1,1-二氯乙烯	ND	mg/L
			顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L
			反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L
			二氯甲烷	ND	mg/L
			1,2-二氯丙烷	ND	mg/L
			1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L
			1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L
			四氯乙烯	ND	mg/L
			1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L
			1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L
			三氯乙烯	ND	mg/L
			1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L
			氯乙烯	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			氯苯	ND	mg/L
			1,2-二氯苯	ND	mg/L
			1,4-二氯苯	ND	mg/L
			乙苯	ND	mg/L
			苯乙烯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			间,对-二甲苯	ND	mg/L
			邻-二甲苯	ND	mg/L
			石油烃(C10-C40)	16	mg/L
196	长春市鑫大辰物业管理有限公司	九台区	颗粒物	16	mg/m ³
			氮氧化物	76	mg/m ³
			二氧化硫	38	mg/m ³
			林格曼黑度	1	mg/m ³
			汞及其化合物	0.05×10 ⁻⁵ (mg/m ³)	mg/m ³
197	吉林省三合废弃电器电子产品回收处置有限公司	九台区	汞	0.041	mg/L
			砷	7.98	mg/L
			铅	16.2	mg/L
			铜	33	mg/L
			镉	0.046	mg/L
			镍	44	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			苯胺	ND	mg/L
			2-氯酚	ND	mg/L
			硝基苯	ND	mg/L
			萘	ND	mg/L
			苯并[a]蒽	ND	mg/L
			蒽	ND	mg/L
			苯并[b]荧蒽	ND	mg/L
			苯并[k]荧蒽	ND	mg/L
			苯并[a]芘	ND	mg/L
			茚并[1,2,3-cd]芘	ND	mg/L
			二苯并[a,h]蒽	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			氯仿	ND	mg/L
			氯甲烷	ND	mg/L
			1,1-二氯乙烷	ND	mg/L
			1,2-二氯乙烷	ND	mg/L
			1,1-二氯乙烯	ND	mg/L
			顺式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L
			反式-1,2-二氯乙烯	ND	mg/L
			二氯甲烷	0.0395	mg/L
			1,2-二氯丙烷	ND	mg/L
			1,1,1,2-四氯乙烷	ND	mg/L
			1,1,2,2-四氯乙烷	ND	mg/L
			四氯乙烯	ND	mg/L
			1,1,1-三氯乙烷	ND	mg/L

			1,1,2-三氯乙烷	ND	mg/L	
			三氯乙烯	ND	mg/L	
			1,2,3-三氯丙烷	ND	mg/L	
			氯乙烯	ND	mg/L	
			苯	ND	mg/L	
			氯苯	ND	mg/L	
			1,2-二氯苯	ND	mg/L	
			1,4-二氯苯	ND	mg/L	
			乙苯	ND	mg/L	
			苯乙烯	ND	mg/L	
			甲苯	ND	mg/L	
			间,对-二甲苯	ND	mg/L	
			邻-二甲苯	ND	mg/L	
			石油烃(C10-C40)	10	mg/L	
198	吉林省晟新再生资源有限公司	九台区	悬浮物	5	mg/L	
			pH	7.65		
			化学需氧量	21	mg/L	
			氨氮	3.3	mg/L	
199	上河湾镇三台村污水处理站	九台区	烷基汞(甲基汞和乙基汞)	ND	mg/L	
			色度	2倍		
			总氮	6.16	mg/L	
			六价铬	ND	mg/L	
			总汞	ND	mg/L	
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L	
			总砷	ND	mg/L	
			粪大肠菌群	698	mg/L	
			悬浮物	5	mg/L	
			pH	7.45		
			动植物油	0.46	mg/L	
			五日生化需氧量	5.7	mg/L	
			化学需氧量	17	mg/L	
			氨氮	0.83	mg/L	
			总磷	7	mg/L	
			石油类	0.31	mg/L	
200	吉林同鑫热力集团股份有限公司高新分公司	新区				停产
201	长春市供热(集团)有限公司(高新锅炉房)	新区	二氧化硫	3L(折算浓度) 3L(实测浓度)	mg/m ³	
			氮氧化物	4(折算浓度) 6(实测浓度)	mg/m ³	
			颗粒物	4.3(折算浓度) 5.8(实测浓度)	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞及其化合物	0.000003(折算浓度) 0.000003(实测浓度)	mg/m ³	
202	长春市供热(集团)有限公司兴华锅炉房	新区				停产
203	中国第一汽车股份有限公司蔚山工厂	新区	化学需氧量	25	mg/L	
			pH值	7.2	无量纲	
			氨氮(NH3-N)	0.256	mg/L	
			化学需氧量	30	mg/L	
			pH值	7.0	无量纲	
			氨氮(NH3-N)	0.296	mg/L	
			化学需氧量	18	mg/L	
			pH值	7.4	无量纲	

			氨氮 (NH ₃ -N)	0.211	mg/L	
			化学需氧量	29	mg/L	
			pH值	7.3	无量纲	
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.186	mg/L	
204	长春汉高表面技术有限公司	新区	流量	0.56	m ³ /h	
			五日生化需氧量	9.3	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			总磷	87.7	mg/L	
			总氮	21.9	mg/L	
			磷酸盐	25.7	mg/L	
			化学需氧量	48	mg/L	
			pH值	7.1	无量纲	
			五日生化需氧量	10.7	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			氨氮 (NH ₃ -N)	2.17	mg/L	
			流量	0.97	m ³ /h	
			总铬	0.04	mg/L	
			挥发酚	0.01L	mg/L	
			总余氯	0.06	mg/L	
205	长春生物制品研究所有限责任公司	新区	流量	98.1	m ³ /h	
			五日生化需氧量	5.9	mg/L	
			总氮	1.35	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			甲醛	0.05L	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			色度	2	倍	
			粪大肠菌群数	未检出	MPN/L	
			化学需氧量	16	mg/L	
			总氮 (以N计)	6.88	mg/L	
206	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市南部污水处理厂	新区	氨氮 (NH ₃ -N)	0.211	mg/L	
			总磷 (以P计)	0.05	mg/L	
			pH值	7.2	无量纲	
			悬浮物	4	mg/L	
			化学需氧量	18	mg/L	
			总氮 (以N计)	6.71	mg/L	
207	柏林水务长春高新污水处理有限公司	新区	氨氮 (NH ₃ -N)	0.344	mg/L	
			总磷 (以P计)	0.05	mg/L	
			pH值	7.2	无量纲	
			悬浮物	10	mg/L	
			石油类	0.14	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			色度	3	mg/L	
			汞	0.04L	μg/L	
			铬	0.004L	mg/L	
			镉	0.05L	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			砷	0.3L	μg/L	
			铅	0.2L	mg/L	
			BOD	2.5	mg/L	
			化学需氧量	13	mg/L	
			总氮 (以N计)	4.92	mg/L	
208	长春桑德翔恒水务有限公司长春空港经济开发区核心区污水处理厂	新区	氨氮 (NH ₃ -N)	0.126	mg/L	
			总磷 (以P计)	0.05	mg/L	
			pH值	7.1	无量纲	
			悬浮物	6	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总汞	0.24	μg/L	
			烷基汞	未检出	ng/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			色度	2	倍	
			石油类	0.06	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	

			粪大肠菌群数	490	MPN/L	
			总砷	0.3L	μg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			生化需氧量	3.8	mg/L	
209	广泽乳业有限公司	新区	化学需氧量	154	mg/L	
			总氮 (以N计)	14.5	mg/L	
			氨氮 (NH ₃ -N)	3.716	mg/L	
			总磷 (以P计)	2.42	mg/L	
			pH值	7.9	无量纲	
			悬浮物	37	mg/L	
			BOD	21.6	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
210	吉林省民航机场集团公司	新区	流量	130.0	m ³ /h	
			水温	9.6	℃	
			化学需氧量	16	mg/L	
			总氮 (以N计)	11.3	mg/L	
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.216	mg/L	
			总磷 (以P计)	0.11	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			色度	3	倍	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			粪大肠菌群数/ (MPN/L)	840	MPN/L	
			总砷	0.8	μg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			pH值	7.2	无量纲	
			五日生化需氧量	4.6	mg/L	
			硫化物	0.01L	mg/L	
			氟化物 (以F ⁻ 计)	3.66	mg/L	
			总汞	0.18	μg/L	
			烷基汞	未检出	ng/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			pH值	7.3	无量纲	
			总汞	0.13	μg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总砷	7.3	μg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
211	修正药业集团长春高新制药有限公司	新区	色度	7	倍	
			流量	10.0	m ³ /h	
			总氮	10.1	mg/L	
			动植物油	0.06	mg/L	
			五日生化需氧量	4.8	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			总氰化物	0.001L	mg/L	
212	吉林省九台强制隔离戒毒所	新区	COD	5	mg/L	
			氨氮	0.142	mg/L	
			总磷	0.01	mg/L	
213	吉林省肿瘤医院 (吉林省第二人民医院)	新区	pH值	7.2	无量纲	
			化学需氧量	124	mg/L	
			粪大肠菌群数/ (MPN/L)	未检出	MPN/L	
214	长春通源医院	新区	化学需氧量	24	mg/L	
			pH值	6.6	无量纲	
215	长春生物制品研究所有限责任公司 (越达园区)	新区	二氧化硫	折算浓度: 3L 实测浓度: 3L	mg/m ³	
			氮氧化物	折算浓度: 74 实测浓度: 69	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	

			颗粒物	折算浓度: 2.2 实测浓度: 2.1	mg/m ³	
216	长春祈健生物制品有限公司(新厂)	新区	二氧化硫	折算浓度: 3L 实测浓度: 3L	mg/m ³	
			氮氧化物	折算浓度: 109 实测浓度: 107	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			颗粒物	折算浓度: 2.0 实测浓度: 2.0	mg/m ³	
217	长春凯密特尔化学有限公司	新区				停产
218	吉林省奇健生物技术有限公司	新区	pH	7.6	无量纲	
			COD	21	mg/L	
			氨氮	1.46	mg/L	
			总磷	0.30	mg/L	
219	长春海伯尔生物技术有限公司	新区	化学需氧量	9	mg/L	
			总氮(以N计)	6.61	mg/L	
			总磷(以P计)	0.1	mg/L	
			PH值	7.4	无量纲	
220	长春百克生物科技股份公司新厂区	新区	氨氮(NH ₃ -N)	0.16	mg/L	
			化学需氧量	10	mg/L	
			氨氮(NH ₃ -N)	0.048	mg/L	
			总氮(以N计)	2.52	mg/L	
			pH值	8.0	无量纲	
			悬浮物	6	mg/L	
			动植物油	0.13	mg/L	
			粪大肠菌群数/(MPN/L)	未检出	MPN/L	
			五日生化需氧量	2.9	mg/L	
			总余氯(以CL计)	0.23	mg/L	
			甲醛	0.05L	mg/L	
			总磷(以P计)	0.2	mg/L	
221	长春金赛药业有限责任公司(越达路厂区)	新区	色度	2	倍	
			挥发酚	0.01L	mg/L	
			pH	7.4	无量纲	
			COD	21	mg/L	
222	长春金赛药业有限责任公司(天河街厂区)	新区	氨氮	0.251	mg/L	
			总磷	3.20	mg/L	
			pH	7.4	无量纲	
			COD	24	mg/L	
223	长春雷允上药业有限公司(火炬路)	新区	氨氮	0.868	mg/L	
			总磷	0.36	mg/L	
			pH	7.8	无量纲	
			COD	35	mg/L	
224	吉林省利华制药有限公司	新区	氨氮	0.443	mg/L	
			总磷	0.05	mg/L	
			颗粒物	折算浓度: 18.7 实测浓度: 8.1	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
224	吉林省利华制药有限公司	新区	二氧化硫	折算浓度: 3L 实测浓度: 3L	mg/m ³	
			氮氧化物	折算浓度: 81 实测浓度: 35	mg/m ³	

			颗粒物	1.0L	mg/m ³	
			非甲烷总烃	3.79	mg/m ³	
			硫化氢	0.622	mg/m ³	
			臭气浓度	98	无量纲	
			氨(氨气)	1.76	mg/m ³	
			氨(氨气)	1.8	mg/m ³	
225	长春百克生物科技股份公 司	新区	硫化氢	0.054	mg/m ³	
			臭气浓度	45	无量纲	
226	石头口门水库管理局	新区	COD	8	mg/L	
			氨氮	0.188	mg/L	
			总磷	0.13	mg/L	
			石油烃	37	mg/kg	
			砷	11.8	mg/kg	
			镉	0.066	mg/kg	
			六价铬	0.5L	mg/kg	
			铜	30	mg/kg	
			铅	20	mg/kg	
			汞	0.0447	mg/kg	
			镍	28	mg/kg	
			四氯化碳	1.3L	μg/kg	
			氯仿	1.1L	μg/kg	
			氯甲烷	1.0L	μg/kg	
			1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg	
			二氯甲烷	1.5L	μg/kg	
			1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	1.2L	μg/kg	
			四氯乙烯(μg/kg)	1.4L	μg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg	
			氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			三氯乙烯	1.2L	μg/kg	
			苯	1.9L	μg/kg	
			氯苯	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯苯(μg/kg)	1.5L	μg/kg	
			1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg	
			乙苯	1.2L	μg/kg	
			苯乙烯	1.1L	μg/kg	
			甲苯	1.3L	μg/kg	
			间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			邻-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			硝基苯	0.09L	mg/kg	
			苯胺	0.1L	mg/kg	
			2-氯酚	0.06L	mg/kg	
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
			苯并[a]芘(mg/kg)	0.1L	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
			蒽	0.1L	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg	
			萘	0.09L	mg/kg	
			石油烃	41	mg/kg	
			砷	10.9	mg/kg	
			镉	0.073	mg/kg	
			六价铬	0.5L	mg/kg	
			铜	24	mg/kg	
			铅	21	mg/kg	
			汞	0.0305	mg/kg	
			镍	32	mg/kg	

四氯化碳	1.3L	μg/kg
氯仿	1.1L	μg/kg
氯甲烷	1.0L	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg
反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg
二氯甲烷	1.5L	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg
四氯乙烯 (μg/kg)	1.4L	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg
氯乙烯	1.0L	μg/kg
三氯乙烯	1.2L	μg/kg
苯	1.9L	μg/kg
氯苯	1.2L	μg/kg
1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg
1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg
乙苯	1.2L	μg/kg
苯乙烯	1.1L	μg/kg
甲苯	1.3L	μg/kg
间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg
邻-二甲苯	1.2L	μg/kg
硝基苯	0.09L	mg/kg
苯胺	0.1L	mg/kg
2-氯酚	0.06L	mg/kg
苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg
苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg
苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg
苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg
蒎	0.1L	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg
萘	0.09L	mg/kg
石油烃	32	mg/kg
砷	10.9	mg/kg
镉	0.058	mg/kg
六价铬	0.5L	mg/kg
铜	28	mg/kg
铅	24	mg/kg
汞	0.0264	mg/kg
镍	34	mg/kg
四氯化碳	1.3L	μg/kg
氯仿	1.1L	μg/kg
氯甲烷	1.0L	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg
反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg
二氯甲烷	1.5L	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg
四氯乙烯 (μg/kg)	1.4L	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg
氯乙烯	1.0L	μg/kg
三氯乙烯	1.2L	μg/kg
苯	1.9L	μg/kg

		氯苯	1.2L	μg/kg	
		1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg	
		1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg	
		乙苯	1.2L	μg/kg	
		苯乙烯	1.1L	μg/kg	
		甲苯	1.3L	μg/kg	
		间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg	
		邻-二甲苯	1.2L	μg/kg	
		硝基苯	0.09L	mg/kg	
		苯胺	0.1L	mg/kg	
		2-氯酚	0.06L	mg/kg	
		苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
		苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg	
		苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
		苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
		蒽	0.1L	mg/kg	
		二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg	
		茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg	
		萘	0.09L	mg/kg	
		石油烃	45	mg/kg	
		砷	11.2	mg/kg	
		镉	0.079	mg/kg	
		六价铬	0.5L	mg/kg	
		铜	29	mg/kg	
		铅	24	mg/kg	
		汞	0.0329	mg/kg	
		镍	29	mg/kg	
		四氯化碳	1.3L	μg/kg	
		氯仿	1.1L	μg/kg	
		氯甲烷	1.0L	μg/kg	
		1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg	
		1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg	
		1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg	
		顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg	
		反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg	
		二氯甲烷	1.5L	μg/kg	
		1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg	
		1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg	
		1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg	
		四氯乙烯 (μg/kg)	1.4L	μg/kg	
		1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg	
		1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg	
		1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg	
		氯乙烯	1.0L	μg/kg	
		三氯乙烯	1.2L	μg/kg	
		苯	1.9L	μg/kg	
		氯苯	1.2L	μg/kg	
		1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg	
		1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg	
		乙苯	1.2L	μg/kg	
		苯乙烯	1.1L	μg/kg	
		甲苯	1.3L	μg/kg	
		间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg	
		邻-二甲苯	1.2L	μg/kg	
		硝基苯	0.09L	mg/kg	
		苯胺	0.1L	mg/kg	
		2-氯酚	0.06L	mg/kg	
		苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
		苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg	
		苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
		苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
		蒽	0.1L	mg/kg	
		二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg	
		茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg	
		萘	0.09L	mg/kg	

石油烃	43	mg/kg
砷	11.2	mg/kg
镉	0.129	mg/kg
六价铬	0.5L	mg/kg
铜	31	mg/kg
铅	27	mg/kg
汞	0.0452	mg/kg
镍	39	mg/kg
四氯化碳	1.3L	μg/kg
氯仿	1.1L	μg/kg
氯甲烷	1.0L	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg
反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg
二氯甲烷	1.5L	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg
四氯乙烯 (μg/kg)	1.4L	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg
氯乙烯	1.0L	μg/kg
三氯乙烯	1.2L	μg/kg
苯	1.9L	μg/kg
氯苯	1.2L	μg/kg
1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg
1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg
乙苯	1.2L	μg/kg
苯乙烯	1.1L	μg/kg
甲苯	1.3L	μg/kg
间, 对-二甲苯	1.2L	μg/kg
邻-二甲苯	1.2L	μg/kg
硝基苯	0.09L	mg/kg
苯胺	0.1L	mg/kg
2-氯酚	0.06L	mg/kg
苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg
苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg
苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg
苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg
蒽	0.1L	mg/kg
二苯并[a, h]蒽	0.1L	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg
萘	0.09L	mg/kg
石油烃	44	mg/kg
砷	7.98	mg/kg
镉	0.06	mg/kg
六价铬	0.5L	mg/kg
铜	24	mg/kg
铅	26	mg/kg
汞	0.0296	mg/kg
镍	28	mg/kg
四氯化碳	1.3L	μg/kg
氯仿	1.1L	μg/kg
氯甲烷	1.0L	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg
反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg
二氯甲烷	1.5L	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg

			1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg	
			四氯乙烷 (μg/kg)	1.4L	μg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg	
			氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			三氯乙烯	1.2L	μg/kg	
			苯	1.9L	μg/kg	
			氯苯	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg	
			1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg	
			乙苯	1.2L	μg/kg	
			苯乙烯	1.1L	μg/kg	
			甲苯	1.3L	μg/kg	
			间, 对-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			邻-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			硝基苯	0.09L	mg/kg	
			苯胺	0.1L	mg/kg	
			2-氯酚	0.06L	mg/kg	
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
			苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
			蒽	0.1L	mg/kg	
			二苯并[a, h]蒽	0.1L	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg	
			萘	0.09L	mg/kg	
229	吉林省宇光热电有限公司 长春高新热电分公司	新区	二氧化硫	32	mg/m ³	
			氮氧化物	110	mg/m ³	
			颗粒物	3.4	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞及其化合物	0.0074	mg/m ³	
			二氧化硫	13	mg/m ³	
			氮氧化物	29	mg/m ³	
			颗粒物	3.6	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞及其化合物	0.0075	mg/m ³	
			二氧化硫	16	mg/m ³	
			氮氧化物	178	mg/m ³	
230	长春高新热力有限公司	新区	颗粒物	3.5	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞及其化合物	0.0072	mg/m ³	
			悬浮物	49	mg/L	
			总汞	0.04L	mg/L	
			pH值	8.2	无量纲	
			氟化物(以F ⁻ 计)	1.52	mg/L	
			总磷	0.3L	mg/L	
			总铅	0.2L	mg/L	
			硫化物	0.29	mg/L	
			总镉	0.05L	mg/L	
			化学需氧量	29	mg/L	
			悬浮物	61	mg/L	
			总汞	0.4L	mg/L	
			pH值	8.6	无量纲	
			氟化物(以F ⁻ 计)	1.76	mg/L	
			总磷	0.3L	mg/L	
			总铅	0.2L	mg/L	
			硫化物	0.02	mg/L	
			总镉	0.05L	mg/L	
			化学需氧量	14	mg/L	
231	吉林省龙家堡矿业有限责 任公司	新区	二氧化硫	35	mg/m ³	
			氮氧化物	59	mg/m ³	
			颗粒物	37.9	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞	0.0025L	mg/m ³	

232	大众一汽平台零部件有限公司	新区	颗粒物	<20	mg/m ³	
			二甲苯	3.24	mg/m ³	
			甲苯	0.041	mg/m ³	
			氮氧化物	52	mg/m ³	
			二氧化硫	5	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.55	mg/m ³	
			pH 值	7.2	无量纲	
			五日生化需氧量	12.7	mg/L	
			化学需氧量	52	mg/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			氨氮 (NH ₃ -N)	1.288	mg/L	
			磷酸盐	0.09	mg/L	
			悬浮物	21	mg/L	
			总镍	0.21	mg/L	
233	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	新区	非甲烷总烃	0.58	mg/m ³	
			二氧化硫	2	mg/m ³	
			氮氧化物	27	mg/m ³	
			甲苯	0.063	mg/m ³	
			二甲苯	0.608	mg/m ³	
			颗粒物	<20	mg/m ³	
234	吉林嘉润热力集团有限公司高新分公司	新区				停产
235	辽源矿业(集团)有限责任公司九台新型墙体材料分公司	新区	颗粒物	13.5	mg/m ³	
			氟化物	0.26	mg/m ³	
			氮氧化物	3L	mg/m ³	
			二氧化硫	12	mg/m ³	
236	长春市宏鑫墙体材料厂	新区				停产
237	长春宏源墙体材料厂	新区				停产
238	吉林省宇光热电有限公司空港热电分公司	新区	烟气黑度	<1	级	
			二氧化硫	67	mg/m ³	
			氮氧化物	26	mg/m ³	
			颗粒物	8.8	mg/m ³	
			汞及其化合物	0.0025L	mg/m ³	
239	长春市鑫亚光墙体材料厂	新区				停产
240	长春市环卫医用废弃物处理有限公司	新区	林格曼黑度	<1	级	
			镉及其化合物	3×10-6L	mg/m ³	
			铅及其化合物	0.013L	mg/m ³	
			锡及其化合物	3×10-3L	μg/m ³	
			铋及其化合物	0.7L	μg/m ³	
			砷及其化合物	0.6	μg/m ³	
			镍及其化合物	0.0089	mg/m ³	
			汞及其化合物	0.0192	mg/m ³	
			氟化氢	0.43	mg/m ³	
			烟尘	12.113.916.1	mg/m ³	
			一氧化碳	76	mg/m ³	
			二氧化硫	85	mg/m ³	
			氯化氢	0.40	mg/m ³	
			氮氧化物	97	mg/m ³	
			石油烃	36	mg/kg	
			砷	10.1	mg/kg	
			镉	0.151	mg/kg	
			六价铬	0.5L	mg/kg	
			铜	28	mg/kg	
			铅	29	mg/kg	
			汞	0.0299	mg/kg	
			镍	33	mg/kg	
			四氯化碳	1.3L	μg/kg	
			氯仿	1.1L	μg/kg	
			氯甲烷	1.0L	μg/kg	
			1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg	
			二氯甲烷	1.5L	μg/kg	

1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg
四氯乙烯 (μg/kg)	1.4L	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg
氯乙烯	1.0L	μg/kg
三氯乙烯	1.2L	μg/kg
苯	1.9L	μg/kg
氯苯	1.2L	μg/kg
1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg
1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg
乙苯	1.2L	μg/kg
苯乙烯	1.1L	μg/kg
甲苯	1.3L	μg/kg
间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg
邻-二甲苯	1.2L	μg/kg
硝基苯	0.09L	mg/kg
苯胺	0.1L	mg/kg
2-氯酚	0.06L	mg/kg
苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg
苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg
苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg
苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg
蒽	0.1L	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	0.1L	mg/kg
萘	0.09L	mg/kg
石油烃	37	mg/kg
砷	12.2	mg/kg
镉	0.153	mg/kg
六价铬	0.5L	mg/kg
铜	31	mg/kg
铅	33	mg/kg
汞	0.0522	mg/kg
镍	32	mg/kg
四氯化碳	1.3L	μg/kg
氯仿	1.1L	μg/kg
氯甲烷	1.0L	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg
反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg
二氯甲烷	1.5L	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg
四氯乙烯 (μg/kg)	1.4L	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg
氯乙烯	1.0L	μg/kg
三氯乙烯	1.2L	μg/kg
苯	1.9L	μg/kg
氯苯	1.2L	μg/kg
1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg
1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg
乙苯	1.2L	μg/kg
苯乙烯	1.1L	μg/kg
甲苯	1.3L	μg/kg
间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg
邻-二甲苯	1.2L	μg/kg
硝基苯	0.09L	mg/kg

			苯胺	0.1L	mg/kg	
			2-氯酚	0.06L	mg/kg	
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
			苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
			蒽	0.1L	mg/kg	
			二苯并[a, h]蒽	0.1L	mg/kg	
			茚并[1, 2, 3-cd]芘	0.1L	mg/kg	
			萘	0.09L	mg/kg	
			石油烃	28	mg/kg	
			砷	11	mg/kg	
			镉	0.06	mg/kg	
			六价铬	0.5L	mg/kg	
			铜	28	mg/kg	
			铅	30	mg/kg	
			汞	0.0374	mg/kg	
			镍	30	mg/kg	
			四氯化碳	1.3L	μg/kg	
			氯仿	1.1L	μg/kg	
			氯甲烷	1.0L	μg/kg	
			1,1-二氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1-二氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	1.3L	μg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	1.4L	μg/kg	
			二氯甲烷	1.5L	μg/kg	
			1,2-二氯丙烷	1.1L	μg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	1.2L	μg/kg	
			四氯乙烯 (μg/kg)	1.4L	μg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	1.3L	μg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	1.2L	μg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	1.2L	μg/kg	
			氯乙烯	1.0L	μg/kg	
			三氯乙烯	1.2L	μg/kg	
			苯	1.9L	μg/kg	
			氯苯	1.2L	μg/kg	
			1,2-二氯苯 (μg/kg)	1.5L	μg/kg	
			1,4-二氯苯	1.5L	μg/kg	
			乙苯	1.2L	μg/kg	
			苯乙烯	1.1L	μg/kg	
			甲苯	1.3L	μg/kg	
			间,对-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			邻-二甲苯	1.2L	μg/kg	
			硝基苯	0.09L	mg/kg	
			苯胺	0.1L	mg/kg	
			2-氯酚	0.06L	mg/kg	
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
			苯并[a]芘 (mg/kg)	0.1L	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
			蒽	0.1L	mg/kg	
			二苯并[a, h]蒽	0.1L	mg/kg	
			茚并[1, 2, 3-cd]芘	0.1L	mg/kg	
			萘	0.09L	mg/kg	
242	长春依多科化工有限公司	新区				停产
243	吉林中科研伸科技有限公司	新区	PH	7.4	无量纲	
			COD	15	mg/L	
244	长春吉大致远供热有限公司中心校区锅炉房	新区				停产
245	长春经济技术开发区热力有限责任公司(供热一)	经开区				长期停产
246	长春市供热发展有限公司	经开区				超低排放改造,阶段性停炉

247	长春经济技术开发区热力有限责任公司欧文斯分公	经开区				长期停产
248	长春市自来水公司第四、五净水厂（长春市第四净水厂）	经开区	氨氮	0.373	mg/L	
			总磷	0.08	mg/L	
			嗅和味	0	级	
			总大肠菌群	8	MPN/100mL	
			pH	7.4	无量纲	
249	长春奥普光电技术股份有限公司	经开区	总氮	0.49	mg/L	
			pH	7.4	无量纲	
			总锌	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			总铜	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			总镍	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
250	吉林大学中日联谊医院	经开区	总铬	0.03L	mg/L	L代表低于检出限
			六价铬	0.004L	mg/L	L代表低于检出限
			pH	7.4	无量纲	
			色度	30	倍	
			SS	58	mg/L	
			BOD5	9.1	mg/L	
			COD	36	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			氨氮	11.2	mg/L	
			石油类	0.06L	mg/L	L代表低于检出限
			动植物油	1.34	mg/L	
			挥发酚	0.01L	mg/L	L代表低于检出限
			总氰化物	0.001L	mg/L	L代表低于检出限
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨（氨气）	未检出	mg/m³	厂界外上风向
			氨（氨气）	未检出	mg/m³	厂界外下风向1#
			氨（氨气）	未检出	mg/m³	厂界外下风向2#
			氨（氨气）	未检出	mg/m³	厂界外下风向3#
			硫化氢	未检出	mg/m³	厂界外上风向
			硫化氢	未检出	mg/m³	厂界外下风向1#
			硫化氢	未检出	mg/m³	厂界外下风向2#
			硫化氢	未检出	mg/m³	厂界外下风向3#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外上风向
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向1#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向2#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向3#
251	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市兴隆山污水处理厂	经开区	化学需氧量	8	mg/L	
			氨氮	0.052	mg/L	
			总磷	0.04	mg/L	
			总氮	3.19	mg/L	
			pH	7.1	无量纲	
252	长春中医药大学附属医院（二部）	经开区	pH	7.1	无量纲	
			悬浮物	46	mg/L	
			化学需氧量	160	mg/L	
			五日生化需氧量	40.9	mg/L	
			氨氮	21.1	mg/L	
			动植物油	1.81	mg/L	
			色度	20	倍	
			石油类	0.14	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			挥发酚类	0.01L	mg/L	L代表低于检出限
			氰化物	0.001L	mg/L	L代表低于检出限
			粪大肠菌群	2800	MPN/L	
			总氯	0.49	mg/L	
			氨	0.00071	kg/h	
			硫化氢	0.000021	kg/h	
			臭气浓度(无量纲)	354	mg/m³	
			氨	未检出	mg/m³	厂界外上风向
			氨	未检出	mg/m³	厂界外下风向1#
			氨	未检出	mg/m³	厂界外下风向2#
			氨	未检出	mg/m³	厂界外下风向3#
			硫化氢	未检出	mg/m³	厂界外上风向
			硫化氢	未检出	mg/m³	厂界外下风向1#

			硫化氢	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			硫化氢	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			臭气浓度(无量纲)	<10	无量纲	厂界外上风向
			臭气浓度(无量纲)	<10	无量纲	厂界外下风向1#
			臭气浓度(无量纲)	<10	无量纲	厂界外下风向2#
			臭气浓度(无量纲)	<10	无量纲	厂界外下风向3#
			甲烷	0.00023	%	厂界外上风向
			甲烷	0.00028	%	厂界外下风向1#
			甲烷	0.00031	%	厂界外下风向2#
			甲烷	0.00029	%	厂界外下风向3#
253	吉林省吴太药业有限公司	经开区	pH	7.3	无量纲	
			化学需氧量	114	mg/L	
			总磷	1.68	mg/L	
			氨氮	4.93	mg/L	
			总氮	8.62	mg/L	
254	一汽丰田(长春)发动机有限公司	经开区	pH	7.3	无量纲	
			化学需氧量	207	mg/L	
			悬浮物	96	mg/L	
			五日生化需氧量	53.2	mg/L	
			氨氮	10.7	mg/L	
			石油类	0.1	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			总氮	16.1	mg/L	
			总磷	0.62	mg/L	
			色度	2	倍	
			甲烷总烃(溶剂清洗废气排气筒)	0.83	mg/m ³	
			氨(污水站排气筒)	0.25L	kg/h	L代表低于检出限
			硫化氢(污水站排气筒)	0.01L	kg/h	L代表低于检出限
			臭气浓度(污水站排气筒)	549	无量纲	
			颗粒物(集尘排气筒)	5.2	mg/m ³	
			颗粒物(T5热处理炉排气筒)	度: 10.6折算浓度	mg/m ³	
			二氧化硫(T5热处理炉排气筒)	浓度: 7折算浓度	mg/m ³	
			氮氧化物(T5热处理炉排气筒)	浓度: 77折算浓度	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			氨	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			氨	未检出	mg/m ³	厂界外下风向1#
			氨	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			氨	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			硫化氢	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			硫化氢	未检出	mg/m ³	厂界外下风向1#
			硫化氢	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			硫化氢	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外上风向
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向1#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向2#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向3#
			总悬浮颗粒物	0.16	mg/m ³	厂界外上风向
			总悬浮颗粒物	0.187	mg/m ³	厂界外下风向1#
			总悬浮颗粒物	0.2	mg/m ³	厂界外下风向2#
			总悬浮颗粒物	0.19	mg/m ³	厂界外下风向3#
			非甲烷总烃	0.18	mg/m ³	厂界外上风向
			非甲烷总烃	0.32	mg/m ³	厂界外下风向1#
			非甲烷总烃	0.28	mg/m ³	厂界外下风向2#
			非甲烷总烃	0.36	mg/m ³	厂界外下风向3#
			pH	7.3	无量纲	
			化学需氧量	207	mg/L	
			悬浮物	96	mg/L	
			五日生化需氧量	53.2	mg/L	
			氨氮	10.7	mg/L	
			石油类	0.1	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			总氮	16.1	mg/L	
			总磷	0.62	mg/L	
			色度	2	倍	
			pH	7	无量纲	

255	长春大政药业科技有限公司	经开区	化学需氧量	15	mg/L	
			总磷	0.05	mg/L	
			氨氮	1.63	mg/L	
			总氮	5.41	mg/L	
256	一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司	经开区	颗粒物 (DA005喷漆室排气筒)	2.6	mg/m ³	
			甲烷总烃 (DA005喷漆室排气筒)	0.35	mg/m ³	
			甲苯 (DA005喷漆室排气筒)	0.0208	mg/m ³	
			二甲苯 (DA005喷漆室排气筒)	0.0509	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.16	mg/m ³	厂界外上风向
			非甲烷总烃	0.21	mg/m ³	厂界外下风向1#
			非甲烷总烃	0.19	mg/m ³	厂界外下风向2#
			非甲烷总烃	0.26	mg/m ³	厂界外下风向3#
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向1#
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向1#
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			pH	7.7	mg/L	
			COD	115	mg/L	
			氨氮	7.18	mg/L	
			总镍	0.47	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			SS	23	mg/L	
257	长春经济技术开发区供热集团有限公司云港分公司 (长春经济技术开发区供热集团有限公司)	经开区				超低排放改造, 阶段性停炉
258	吉林省德阳热力有限责任公司	经开区				并网, 锅炉未启
259	九三集团长春大豆科技股份有限公司	经开区				超低排放改造, 阶段性停炉
260	长春市市中瑞热力有限责任公司	经开区	颗粒物	实测浓度: 1.0L 折算浓度: 1.0L	mg/m ³	L代表低于检出限
			二氧化硫	实测浓度: 3L 折算浓度: 3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			氮氧化物	实测浓度: 252 折算浓度: 233	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
261	长春士安热力有限公司	经开区	颗粒物	实测浓度: 10.3 折算浓度: 13.9	mg/m ³	
			二氧化硫	实测浓度: 182 折算浓度: 345	mg/m ³	
			氮氧化物	实测浓度: 265 折算浓度: 357	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			汞及其化合物	0.000003L	mg/m ³	L代表低于检出限
			颗粒物	0.172	mg/m ³	厂界外上风向
			颗粒物	0.232	mg/m ³	厂界外下风向1#
			颗粒物	0.198	mg/m ³	厂界外下风向2#
			颗粒物	0.218	mg/m ³	厂界外下风向3#

262	长春经开集团兴隆热力有限责任公司	经开区				长期停产
263	吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（专用车锅	经开区				并网，锅炉未启用
264	吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司（十三局锅	经开区				并网，锅炉未启用
265	长春宏日新能源有限责任公司	经开区	颗粒物	实测浓度：12.9 折算浓度：19.1	mg/m ³	
			二氧化硫	实测浓度：3L 折算浓度：3L	mg/m ³	
			氮氧化物	实测浓度：85 折算浓度：126	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
266	吉大赢创高性能聚合物（长春）有限公司	经开区	颗粒物	9	mg/m ³	
			氟化物	0.06L	mg/m ³	L代表低于检出限
			酚类化合物	0.3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			二氧化硫	3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			非甲烷总烃	1.08	mg/m ³	
			pH	7.4	无量纲	
			COD	23	mg/L	
			氨氮	0.178	mg/L	
267	长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司	经开区	化物（DA001RTO排放口（PP1线	3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			化硫（DA001RTO排放口（PP1线	3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			苯（DA001RTO排放口（PP1线）	0.0086	mg/m ³	
			甲苯（DA001RTO排放口（PP1线）	0.0051	mg/m ³	
			非甲烷总烃（DA001RTO排放口（PP1线）	0.72	mg/m ³	
			颗粒物（DA001RTO排放口（PP1线）	5.8	mg/m ³	
			氮氧化物（DA003注塑涂胶排放口）	3L	mg/m ³	
			二氧化硫（DA003注塑涂胶排放口）	4	mg/m ³	
			甲苯（DA003注塑涂胶排放口）	0.128	mg/m ³	
			二甲苯（DA003注塑涂胶排放口）	9.18	mg/m ³	
			非甲烷总烃（DA003注塑涂胶排放口）	2.98	mg/m ³	
			颗粒物（DA003注塑涂胶排放口）	2.6	mg/m ³	
			非甲烷总烃（DA007注塑排放口2）	2.59	mg/m ³	
			颗粒物（DA007注塑排放口2）	3.9	mg/m ³	
			非甲烷总烃（厂区内1#）	0.29	mg/m ³	
			非甲烷总烃（厂区内2#）	0.27	mg/m ³	
			非甲烷总烃	0.21	mg/m ³	厂界外上风向
			非甲烷总烃	0.39	mg/m ³	厂界外下风向1#
			非甲烷总烃	0.42	mg/m ³	厂界外下风向2#
			非甲烷总烃	0.39	mg/m ³	厂界外下风向3#
268	长春通利铝合金科技有限	经开区				阶段性停产
269	长春市乾通石化有限公司	经开区				长期停产
			颗粒物（DA003植绒工序废气排放口）	5.6	mg/m ³	
			非甲烷总烃（DA003植绒工序废气排放口）	1.08	mg/m ³	
			颗粒物DA010喷胶烘干废气排放口	8.8	mg/m ³	
			非甲烷总烃（DA010喷胶烘干废气排放口）	6.64	mg/m ³	

270	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（本部）	经开区	甲苯（DA010喷胶烘干废气排放口）	0.0376	mg/m ³	
			二甲苯（DA010喷胶烘干废气排放口）	0.0386	mg/m ³	
			SO2（DA010喷胶烘干废气排放口）	3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			NOX（DA010喷胶烘干废气排放口）	3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			非甲烷总烃（DA001发泡废气排放口）	1.52	mg/m ³	
			非甲烷总烃（DA004红外焊接废气排放口）	0.46	mg/m ³	
			非甲烷总烃（DA012注塑工序废气排放口）	0.61	mg/m ³	
			颗粒物（DA005搪塑废气排放口）	7	mg/m ³	
			SO2（DA005搪塑废气排放口）	3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			NOX（DA005搪塑废气排放口）	3L	mg/m ³	L代表低于检出限
			非甲烷总烃（DA005搪塑废气排放口）	1.01	mg/m ³	
			颗粒物	0.165	mg/m ³	厂界外上风向
			颗粒物	0.218	mg/m ³	厂界外下风向1#
			颗粒物	0.198	mg/m ³	厂界外下风向2#
			颗粒物	0.205	mg/m ³	厂界外下风向3#
			非甲烷总烃	0.16	mg/m ³	厂界外上风向
			非甲烷总烃	0.23	mg/m ³	厂界外下风向1#
			非甲烷总烃	0.21	mg/m ³	厂界外下风向2#
			非甲烷总烃	0.33	mg/m ³	厂界外下风向3#
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向1#
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向1#
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			非甲烷总烃	0.31	mg/m ³	厂区内1#
			非甲烷总烃	0.29	mg/m ³	厂区内2#
			pH	7.5	无量纲	
			氨氮	46.7	mg/L	
			总磷	2.26	mg/L	
			BOD ₅	50.8	mg/L	
			SS	138	mg/L	
271	米高化工（长春）有限公司	经开区				长期停产
272	长春伊通河石油经销有限公司配送中心（长春伊通河石油经销有限公司）	经开区	非甲烷总烃	0.73	mg/m ³	厂界外上风向参
			非甲烷总烃	1.81	mg/m ³	厂界外下风向1号
			非甲烷总烃	1.56	mg/m ³	厂界外下风向2号
			非甲烷总烃	1.3	mg/m ³	厂界外下风向3号
273	长春市百佳气体有限公司	经开区				阶段性停产
			pH（综合废水排放口）	7.6	无量纲	
			悬浮物（综合废水排放口）	138	mg/L	
			总表面活性剂（综合废水排放口）	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			COD（综合废水排放口）	215	mg/L	
			总镍（综合废水排放口）	0.35	mg/L	
			总氮（综合废水排放口）	3.16	mg/L	
			总磷（综合废水排放口）	0.18	mg/L	
			氟化物（综合废水排放口）	0.101	mg/L	
			石油类（综合废水排放口）	1.29	mg/L	
			动植物油类（综合废水排放口）	1.88	mg/L	
			总氰化物（综合废水排放口）	0.001L	mg/L	L代表低于检出限
			pH（含镍废水排放口）	7.4	无量纲	
			悬浮物（含镍废水排放口）	25	mg/L	
			COD（含镍废水排放口）	185	mg/L	
			总镍（含镍废水排放口）	0.05L	mg/L	L代表低于检出限

274	福耀集团长春有限公司	经开区	氟化物(含镍废水排放口)	0.403	mg/L	
			pH(钢化厂区排放口)	7.6	无量纲	
			悬浮物(钢化厂区排放口)	28	mg/L	
			COD(钢化厂区排放口)	46	mg/L	
			BOD5(钢化厂区排放口)	11.6	mg/L	
			氨氮(钢化厂区排放口)	0.313	mg/L	
			石油类(钢化厂区排放口)	0.15	mg/L	
			pH(夹层厂区排放口)	7.7	无量纲	
			悬浮物(夹层厂区排放口)	126	mg/L	
			COD(夹层厂区排放口)	140	mg/L	
			BOD5(夹层厂区排放口)	36.6	mg/L	
			氨氮(夹层厂区排放口)	2.41	mg/L	
			石油类(夹层厂区排放口)	1.03	mg/L	
			苯(夹层车间排气筒)	0.011	mg/m ³	
			甲苯(夹层车间排气筒)	0.155	mg/m ³	
			二甲苯(夹层车间排气筒)	1.76	mg/m ³	
			非甲烷总烃(夹层车间排气筒)	15.6	mg/m ³	
			苯(钢化车间排气筒)	0.0069	mg/m ³	
			甲苯(钢化车间排气筒)	0.0289	mg/m ³	
			二甲苯(钢化车间排气筒)	0.399	mg/m ³	
			非甲烷总烃(钢化车间排气筒)	11	mg/m ³	
			颗粒物	0.115	mg/m ³	厂界外上风向
			颗粒物	0.168	mg/m ³	厂界外下风向1#
			颗粒物	0.2	mg/m ³	厂界外下风向2#
			颗粒物	0.177	mg/m ³	厂界外下风向3#
			苯	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向1#
			苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向2#
			苯	未检出	mg/m ³	厂界外下风向3#
			甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			甲苯	0.0026	mg/m ³	厂界外下风向1#
			甲苯	0.0027	mg/m ³	厂界外下风向2#
			甲苯	0.0028	mg/m ³	厂界外下风向3#
			二甲苯	未检出	mg/m ³	厂界外上风向
			二甲苯	0.0035	mg/m ³	厂界外下风向1#
			二甲苯	0.0038	mg/m ³	厂界外下风向2#
			二甲苯	0.0039	mg/m ³	厂界外下风向3#
			非甲烷总烃	0.19	mg/m ³	厂界外上风向
			非甲烷总烃	0.23	mg/m ³	厂界外下风向1#
			非甲烷总烃	0.24	mg/m ³	厂界外下风向2#
			非甲烷总烃	0.32	mg/m ³	厂界外下风向3#
275	纬湃汽车电子(长春)有限公司	经开区	颗粒物	4.6	mg/m ³	
			铅	0.013L	mg/m ³	L代表低于检出限
			非甲烷总烃	10.2	mg/m ³	
			二甲苯	0.0274	mg/m ³	
			氨	0.0018	kg/h	
			硫化氢	/	kg/h	
			臭气浓度(无量纲)	416	无量纲	
			非甲烷总烃	0.81	mg/m ³	厂界外上风向
			非甲烷总烃	0.92	mg/m ³	厂界外下风向1#
			非甲烷总烃	1.21	mg/m ³	厂界外下风向2#
			非甲烷总烃	1.12	mg/m ³	厂界外下风向3#
			pH	7.6	无量纲	
			SS	124	mg/L	
			COD	244	mg/L	
			总磷	0.86	mg/L	
			氨氮	15.2	mg/L	
			石油类	0.6	mg/L	
			BOD5	63.1	mg/L	
276	长春市群力废旧物资回收拆解有限公司	经开区				阶段性停产
			颗粒物	0.116	mg/m ³	厂界外上风向参
			颗粒物	0.132	mg/m ³	厂界外下风向1号
			颗粒物	0.131	mg/m ³	厂界外下风向2号
			颗粒物	0.148	mg/m ³	厂界外下风向3号

277	吉林省新洁静再生资源有限公司	经开区	铅	0.009L	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	厂界外上风向参
			铅	0.009L	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	厂界外下风向1号
			铅	0.009L	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	厂界外下风向2号
			铅	0.009L	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	厂界外下风向3号
			硫酸雾	0.005L	mg/m^3	厂界外上风向参
			硫酸雾	0.005L	mg/m^3	厂界外下风向1号
			硫酸雾	0.005L	mg/m^3	厂界外下风向2号
			硫酸雾	0.005L	mg/m^3	厂界外下风向3号
278	吉林省瑞丰固废再生资源回收有限责任公司	经开区				长期停产
279	长春市东胜物资回收有限公司	经开区	氨(氨气)	未检出	mg/m^3	厂界外上风向
			氨(氨气)	0.006	mg/m^3	厂界外下风向1#
			氨(氨气)	0.016	mg/m^3	厂界外下风向2#
			氨(氨气)	0.011	mg/m^3	厂界外下风向3#
			硫化氢	未检出	mg/m^3	厂界外上风向
			硫化氢	0.002	mg/m^3	厂界外下风向1#
			硫化氢	0.004	mg/m^3	厂界外下风向2#
			硫化氢	0.005	mg/m^3	厂界外下风向3#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外上风向
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向1#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向2#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向3#
			非甲烷总烃	0.23	mg/m^3	厂界外上风向
			非甲烷总烃	0.34	mg/m^3	厂界外下风向1#
			非甲烷总烃	0.36	mg/m^3	厂界外下风向2#
			非甲烷总烃	0.41	mg/m^3	厂界外下风向3#
280	吉林省中医药科学院第一临床医院	经开区	pH	7.5	无量纲	
			色度	30	倍	
			BOD5	27.5	mg/L	
			COD	104	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	L代表低于检出限
			氨氮	31.3	mg/L	
			石油类	0.22	mg/L	
			动植物油	1.79	mg/L	
			挥发酚	0.01L	mg/L	L代表低于检出限
			总氰化物	0.001L	mg/L	L代表低于检出限
			粪大肠菌群	未检出	MPN/L	
			氨	0.001	kg/h	
			硫化氢	0.00042	kg/h	
			臭气浓度	630	无量纲	
			氨	未检出	mg/m^3	厂界外上风向
			氨	未检出	mg/m^3	厂界外下风向1#
			氨	未检出	mg/m^3	厂界外下风向2#
			氨	未检出	mg/m^3	厂界外下风向3#
			硫化氢	未检出	mg/m^3	厂界外上风向
			硫化氢	0.009	mg/m^3	厂界外下风向1#
			硫化氢	0.008	mg/m^3	厂界外下风向2#
			硫化氢	0.011	mg/m^3	厂界外下风向3#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外上风向
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向1#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向2#
			臭气浓度	<10	无量纲	厂界外下风向3#
281	凯世曼铸造长春有限公司	经开区	铜	16	mg/kg	
			汞	0.513	mg/kg	
			砷	7.4	mg/kg	
			铬	22	mg/kg	
282	吉林省通用机械(集团)有限责任公司	净月区	镍	0.015	mg/l	
			锌	0.128	mg/l	
			总铬	0.03L	mg/l	
			氨氮	0.137	mg/l	
			化学需氧量	12	mg/l	
			六价铬	0.004L	mg/l	
283	长春市热力(集团)有限责任公司净月一分公司	净月区				停产

284	长春市热力(集团)有限责任公司净月二分公司	净月区				停产
285	吉林同鑫热力集团股份有限公司净月分公司	净月区	烟尘	20.9	mg/m ³	
			二氧化硫	41	mg/m ³	
			氮氧化物	100	mg/m ³	
286	长春净月潭供热有限公司(五厂)	净月区	烟尘	28.2	mg/m ³	
			二氧化硫	46	mg/m ³	
			氮氧化物	179	mg/m ³	
287	长春净月潭供热有限公司(一厂)	净月区				停产
288	长春净月潭供热有限公司(二厂)	净月区				停产
289	长春净月潭供热有限公司(四厂)	净月区	烟尘	26.6	mg/m ³	
			二氧化硫	74	mg/m ³	
			氮氧化物	62	mg/m ³	
290	长春净月潭供热有限公司(三厂)	净月区				停产
291	吉林省清洁能源开发有限公司(万科城能源站)	净月区	烟尘	6.2	mg/m ³	
			二氧化硫	未检出	mg/m ³	
			氮氧化物	84	mg/m ³	
292	吉林省富阳热力有限公司	净月区	烟尘	11.9	mg/m ³	
			二氧化硫	22	mg/m ³	
			氮氧化物	27	mg/m ³	
293	长春晨虹旭阳塑胶制品有	净月区				搬迁
294	大陆汽车电子(长春)有限公司净月分公司	净月区	烟尘	4.3	mg/m ³	
			苯	0.2L	mg/m ³	
			二甲苯	未检出	mg/m ³	
			甲苯	0.2L	mg/m ³	
			非甲烷总烃(固定污染源)	0.24	mg/m ³	
			非甲烷总烃(环境空气)	0.12	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	19	ug/m ³	
295	长春中医药大学附属第三临床医院	净月区	ph	7.4	无量纲	
			悬浮物	22	mg/l	
			阴离子表面活性剂	0.24	mg/l	
			色度	2	倍	
			化学需氧量	36	mg/l	
			氨氮	4.77	mg/l	
			五日生化需氧量	7.4	mg/l	
			粪大肠菌群	130	MPN/L	
			动植物油	0.12	mg/l	
			石油类	0.27	mg/l	
			挥发酚	0.01L	mg/l	
			氰化物	0.001L	mg/l	
			总余氯	0.34	mg/l	
296	一汽解放汽车有限公司传动分公司(车桥车间老厂区)	汽开区	非甲烷总烃	1.33	mg/m ³	涂装排口
			颗粒物	4.2	mg/m ³	
			苯	0.004L	mg/m ³	
			甲苯	0.004L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m ³	
			氮氧化物	24	mg/m ³	一厂出厂试验9#、11#排气筒
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	一厂出厂试验9#、11#排气筒
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	三厂出厂试验3#、4#排气筒
			氮氧化物	22	mg/m ³	三厂出厂试验3#、4#排气筒
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	一厂曲轴淬火2#排气筒(DA032)
			氮氧化物	24	mg/m ³	一厂出厂试验1#、3#排气筒
			挥发性有机物	5.4	mg/m ³	一厂出厂试验1#、3#排气筒

297	中国第一汽车股份有限公司 新能源动力总成事业部 (凯达厂区)	汽开区	挥发性有机物	4.9	mg/m ³	一厂出厂试验6#、8#排气筒
			氮氧化物	23	mg/m ³	一厂出厂试验6#、8#排气筒
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	一厂出厂试验10#、12#排气筒
			氮氧化物	26	mg/m ³	一厂出厂试验10#、12#排气筒
			挥发性有机物	5.3	mg/m ³	一厂出厂试验13#、15#排气筒
			氮氧化物	23	mg/m ³	一厂出厂试验13#、15#排气筒
			挥发性有机物	5.4	mg/m ³	一厂出厂试验2#、4#排气筒
			氮氧化物	28	mg/m ³	一厂出厂试验2#、4#排气筒
			挥发性有机物	4.7	mg/m ³	一厂出厂试验5#、7#排气筒
			氮氧化物	25	mg/m ³	一厂出厂试验5#、7#排气筒
			石油类	0.45	mg/L	厂区污水综合排放口(DW001)
			pH值	7.0	无量纲	厂区污水综合排放口(DW001)
			氨氮(NH ₃ -N)	1.89	mg/L	厂区污水综合排放口(DW001)
			五日生化需氧量	65.3	mg/L	厂区污水综合排放口(DW001)
			阴离子表面活性剂	0.19	mg/L	厂区污水综合排放口(DW001)
			悬浮物	26	mg/L	厂区污水综合排放口(DW001)
			化学需氧量	196	mg/L	厂区污水综合排放口(DW001)
			磷酸盐	0.046	mg/L	厂区污水综合排放口(DW001)
			COD	42	mg/L	废水总排口
			氨氮	0.807	mg/L	
			pH	7.1	无量纲	
			悬浮物	22	mg/L	
			总磷	1.87	mg/L	
			pH	7.0	无量纲	W10地下水
			耗氧量	2.2	mg/L	
			氨氮	0.206	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			挥发性酚类	0.0003L	mg/L	
			总硬度	1.56	mmol/L	
			硝酸盐	3.18	mg/L	
			亚硝酸盐	0.003L	mg/L	
			溶解性总固体	289	mg/L	
			镍	0.05L	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			锰	0.01L	mg/L	
			铜	0.05L	mg/L	
			铅	0.2L	mg/L	
			镉	0.05L	mg/L	
			苯	0.8L	μg/L	
			甲苯	1.0L	μg/L	
			乙苯	1.0L	μg/L	
			对/间二甲苯	0.7L	μg/L	
			邻二甲苯	0.8L	μg/L	
			四氯化碳	0.8L	μg/L	
			石油烃	0.01L	mg/L	
			pH	7.2	无量纲	
			耗氧量	2.3	mg/L	

298	一汽-大众汽车有限公司- 长春工厂	汽开区	氨氮	0.093	mg/L	W11地下水
			六价铬	0.004L	mg/L	
			挥发性酚类	0.0003L	mg/L	
			总硬度	1.7	mmol/L	
			硝酸盐	2.89	mg/L	
			亚硝酸盐	0.003L	mg/L	
			溶解性总固体	296	mg/L	
			镍	0.05L	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			锰	0.01L	mg/L	
			铜	0.05L	mg/L	
			铅	0.2L	mg/L	
			镉	0.05L	mg/L	
			苯	0.8L	μg/L	
			甲苯	1.0L	μg/L	
			乙苯	1.0L	μg/L	
			对/间二甲苯	0.7L	μg/L	
			邻二甲苯	0.8L	μg/L	
			四氯化碳	0.8L	μg/L	
			石油烃	0.01L	mg/L	
			非甲烷总烃	2.59	mg/m³	涂装车间
			苯	0.004L	mg/m³	
			甲苯	0.004L	mg/m³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m³	
			硫化氢	0.224	mg/m³	
			臭气浓度	47	无量纲	
			非甲烷总烃	1.91	mg/m³	烘干废气
			苯	0.004L	mg/m³	
			甲苯	0.004L	mg/m³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m³	
			硫化氢	0.315	mg/m³	
			臭气浓度	72	无量纲	
299	一汽东机工减振器有限公司	汽开区	COD	15	mg/L	废水总排口 (DW00)
			氨氮	0.175	mg/L	
			总磷	0.13	mg/L	
			SS	6	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	处理站排气筒 (D
			pH	7.2	无量纲	
			氨	0.42	mg/m³	
300	一汽解放汽车有限公司 (卡车厂)	汽开区	硫化氢	0.002L	mg/m³	废水排放口
			COD	38	mg/L	
			氨氮	0.547	mg/L	
			pH	7.1	无量纲	
			悬浮物	25	mg/L	涂装废气063
			总磷	0.21	mg/L	
			颗粒物	3.5	mg/m³	
			二氧化硫	3L	mg/m³	
			氮氧化物	6	mg/m³	DA059
			非甲烷总烃	2.04	mg/m³	
			颗粒物	43	mg/m³	
			二氧化硫	3L	mg/m³	
			氮氧化物	6	mg/m³	
			非甲烷总烃	1.71	mg/m³	
			COD	38	mg/L	废水总排口
			氨氮	1.04	mg/L	
			BOD5	14.2	mg/L	
			pH	7.3	无量纲	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			石油类	0.16	mg/L	
			氟化物	0.58	mg/L	
			悬浮物	16	mg/L	
			总磷	0.08	mg/L	
			总镍	0.05L	mg/L	

301	一汽丰田汽车（成都）有限公司长春丰越分公司	汽开区	pH值	7.1	无量纲	地下水1
			溶解氧	7.9	mg/L	
			电导率	630	μS/cm	
			氧化还原电位	160	mV	
			嗅和味	无异味，无异味	无量纲	
			浑浊度	0.3L	NTU	
			肉眼可见物	无	无量纲	
			耗氧量（高锰酸盐指数）	0.92	mg/L	
			氨氮	0.151	mg/L	
			磷酸盐	0.007L	mg/L	
			石油类	0.01L	mg/L	
			氟化物	0.39	mg/L	
			铬（六价）	0.004L	mg/L	
			铜	0.05L	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			锰	0.03	mg/L	
			镍	0.05L	mg/L	
			苯	3L	μg/L	
			甲苯	3L	μg/L	
			对/间-二甲苯	0.7L	μg/L	
			邻-二甲苯	0.8L	μg/L	
			乙苯	1.0L	μg/L	
			萘	0.6L	μg/L	
			pH值	7.2	无量纲	地下水2
			溶解氧	8.1	mg/L	
			电导率	676	μS/cm	
			氧化还原电位	174	mV	
			嗅和味	无异味，无异味	无量纲	
			浑浊度	0.3L	NTU	
			肉眼可见物	无	无量纲	
			耗氧量（高锰酸盐指数）	1.21	mg/L	
			氨氮	0.071	mg/L	
			磷酸盐	0.007L	mg/L	
			石油类	0.01L	mg/L	
			氟化物	0.36	mg/L	
			铬（六价）	0.004L	mg/L	
			铜	0.05L	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			锰	0.03	mg/L	
			镍	0.05L	mg/L	
			苯	3L	μg/L	
			甲苯	3L	μg/L	
			对/间-二甲苯	0.7L	μg/L	
			邻-二甲苯	0.8L	μg/L	
			乙苯	1.0L	μg/L	
			萘	0.6L	μg/L	
302	长春一汽综合利用股份有	经开区	非甲烷总烃	1.74	mg/m ³	DA008
			非甲烷总烃	2.26	mg/m ³	DA026
			噪声	51	dB (A)	厂界东
			噪声	48	dB (A)	厂界南
			噪声	54	dB (A)	厂界西
			噪声	51	dB (A)	厂界北
			颗粒物	0.105	mg/m ³	下风向1
			氨（氨气）	0.108	mg/L	下风向1
			非甲烷总烃	1.18	mg/m ³	下风向1
			硫化氢	0.001	mg/m ³	下风向1
			臭气浓度	10	无量纲	下风向1
			氨（氨气）	0.104	mg/L	下风向3
			臭气浓度	10	无量纲	下风向3
			硫化氢	0.001	mg/m ³	下风向3
			颗粒物	0.103	mg/m ³	下风向3
			非甲烷总烃	1.24	mg/m ³	下风向3
			硫化氢	0.001	mg/m ³	下风向2
			颗粒物	0.101	mg/m ³	下风向2
			氨（氨气）	0.103	mg/L	下风向2

302	限公司	汽开区	臭气浓度	10	无量纲	下风向2
			非甲烷总烃	1.11	mg/m ³	下风向2
			硫化氢	0.001	mg/m ³	上风向
			氨(氨气)	0.060	mg/L	上风向
			非甲烷总烃	0.82	mg/m ³	上风向
			臭气浓度	10	无量纲	上风向
			颗粒物	0.072	mg/m ³	上风向
			总磷(以P计)	0.21	mg/L	废水总排放口
			化学需氧量	256	mg/L	废水总排放口
			氨氮(NH ₃ -N)	2.54	mg/L	废水总排放口
			悬浮物	79	mg/L	废水总排放口
			五日生化需氧量(BOD ₅)	85.3	mg/L	废水总排放口
			pH值	7.1	无量纲	废水总排放口
303	长春一汽普雷特科技股份有限公司	汽开区	流量	102	mg/L	总排放口
			pH值	7.5	无量纲	总排放口
			化学需氧量	166	mg/L	总排放口
			总氮(以N计)	15.2	mg/L	总排放口
			总锌	1.0	mg/L	总排放口
			悬浮物	33	mg/L	总排放口
			总磷(以P计)	1.01	mg/L	总排放口
			石油类	0.08	mg/L	总排放口
			氨氮(NH ₃ -N)	3.26	mg/L	总排放口
			二氧化硫	0	mg/m ³	无组织自行监测
			氯化氢	0	mg/m ³	厂界
			铬酸雾	0	mg/m ³	厂界
			硫酸雾	0	mg/m ³	厂界
			氮氧化物	0	mg/m ³	无组织自行监测
			颗粒物	0.087	mg/m ³	无组织自行监测
304	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市西部污水处理厂	汽开区	总砷	0.0003	mg/L	深度处理出口
			悬浮物	8	mg/L	深度处理出口
			氨氮(NH ₃ -N)	0.162	mg/L	深度处理出口
			总铅	0.01	mg/L	深度处理出口
			总氮(以N计)	5.18	mg/L	深度处理出口
			石油类	0.01	mg/L	深度处理出口
			总汞	0.00004	mg/L	深度处理出口
			总磷(以P计)	0.13	mg/L	深度处理出口
			动植物油	0.61	mg/L	深度处理出口
			pH值	7.2	无量纲	深度处理出口
			五日生化需氧量(BOD ₅)	8.0	mg/L	深度处理出口
			六价铬	0.004	mg/L	深度处理出口
			阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	深度处理出口
			烷基汞	0.00001	mg/L	深度处理出口
			总镉	0.001	mg/L	深度处理出口
			粪大肠菌群数/(MPN/L)	60	mg/L	深度处理出口
			色度	3	mg/L	深度处理出口
			化学需氧量	24	mg/L	深度处理出口
			总铬	0.004	mg/L	深度处理出口
			硫化氢	0.001	mg/m ³	厂界
			臭气浓度	10	mg/m ³	厂界
			氨(氨气)	0.108	mg/m ³	厂界
305	吉林省一汽总医院	汽开区	COD	85	mg/L	1#废水总排放口
			氨氮	23.5	mg/L	
			SS	40	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			动植物油类	0.06L	mg/L	
			色度	2L	倍	
			总氰化物	0.001L	mg/L	
			挥发酚	0.01L	mg/L	
			pH	7.6	无量纲	
			非甲烷总烃	1.14	mg/m ³	DA045
			非甲烷总烃	1.38	mg/m ³	DA018
			pH	7.2	无量纲	
			耗氧量(高锰酸盐指数)	1.07	mg/L	
			氨氮	0.131	mg/L	
			镍	0.05L	mg/L	

306	一汽-大众汽车有限公司 (传动器厂区)	汽开区	锌	0.05L	mg/L	地下水监测井
			锰	0.01L	mg/L	
			铜	0.05L	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			铅	0.2L	mg/L	
			镉	0.05L	mg/L	
			挥发性酚类	0.0003L	mg/L	
			苯	0.8L	μg/L	
			甲苯	1.0L	μg/L	
			乙苯	1.0L	μg/L	
			对/间二甲苯	0.7L	μg/L	
			邻二甲苯	0.8L	μg/L	
			石油烃	0.01L	mg/L	
			总硬度	1.42	mmol/L	
			硝酸盐	3.43	mg/L	
			亚硝酸盐	0.003L	mg/L	
			溶解性总固体	453	mg/L	
307	一汽-大众汽车有限公司 (长春发动机厂区)	汽开区	挥发性有机物	5.4	mg/m ³	DA020027 (DA027)
			挥发性有机物	3.2	mg/m ³	DA022007 (DA007)
			挥发性有机物	3.1	mg/m ³	DA032006 (DA006)
			氮氧化物	71	mg/m ³	DA032006 (DA006)
			挥发性有机物	2.5	mg/m ³	DA012031 (DA031)
			挥发性有机物	3.2	mg/m ³	DA027003 (DA003)
			挥发性有机物	2.7	mg/m ³	DA016026 (DA026)
			颗粒物	11.6	mg/m ³	DA014021 (DA021)
			挥发性有机物	4.2	mg/m ³	DA037018 (DA018)
			挥发性有机物	2.7	mg/m ³	DA013024 (DA024)
			颗粒物	11.7	mg/m ³	DA008023 (DA023)
			挥发性有机物	3.8	mg/m ³	DA029002 (DA002)
			氨(氨气)	1.56	mg/L	DA039036 (DA036)
			臭气浓度	63	mg/m ³	DA039036 (DA036)
			硫化氢	0.036	mg/L	DA039036 (DA036)
			挥发性有机物	3.5	mg/m ³	DA038019 (DA019)
			挥发性有机物	4.2	mg/m ³	DA021029 (DA029)
			挥发性有机物	4.1	mg/m ³	DA033032 (DA032)
			氮氧化物	52	mg/m ³	DA033032 (DA032)
			挥发性有机物	3.6	mg/m ³	DA023008 (DA008)
			挥发性有机物	4.2	mg/m ³	DA015022 (DA022)
			挥发性有机物	3.8	mg/m ³	DA005015 (DA015)
			挥发性有机物	4.1	mg/m ³	DA001014 (DA014)
			挥发性有机物	3.8	mg/m ³	DA006017 (DA017)
			挥发性有机物	4.5	mg/m ³	DA011030 (DA030)
			挥发性有机物	3.6	mg/m ³	DA003011 (DA011)
			挥发性有机物	4.2	mg/m ³	DA031005 (DA005)
			氮氧化物	87	mg/m ³	DA031005 (DA005)
			挥发性有机物	4.5	mg/m ³	DA028009 (DA009)
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	DA009025 (DA025)
			挥发性有机物	4.8	mg/m ³	DA024010 (DA010)
			挥发性有机物	4.8	mg/m ³	DA017028 (DA028)
			挥发性有机物	6.3	mg/m ³	DA035034 (DA034)
			氮氧化物	59	mg/m ³	DA035034 (DA034)
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	DA007016 (DA016)
			挥发性有机物	4.7	mg/m ³	DA004012 (DA012)
			氮氧化物	57	mg/m ³	DA034033 (DA033)
			挥发性有机物	4.1	mg/m ³	DA034033 (DA033)
			挥发性有机物	3.7	mg/m ³	DA026020 (DA020)
			挥发性有机物	4.4	mg/m ³	DA025001 (DA001)
			挥发性有机物	3.5	mg/m ³	DA002013 (DA013)
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	DA036035 (DA035)
			氮氧化物	89	mg/m ³	DA036035 (DA035)
			挥发性有机物	6.3	mg/m ³	DA030004 (DA004)
			氮氧化物	105	mg/m ³	DA030004 (DA004)
			COD	275	mg/L	生活污水排放口 (DW)
			氨氮	24.7	mg/L	
			总磷	2.48	mg/L	

308	一汽解放汽车有限公司传动分公司	汽开区	SS	89	mg/L	生活污水排放口 (DW)
			pH	7.1	无量纲	
			COD	343	mg/L	
			氨氮	41.0	mg/L	
			总磷	3.89	mg/L	
			SS	95	mg/L	
			pH	7.0	无量纲	废气排放口 (DA02)
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	
			丙酮	0.01L	mg/m ³	
			异丙醇	0.002L	mg/m ³	
			正己烷	0.004L	mg/m ³	
			乙酸乙酯	0.006L	mg/m ³	
			苯	0.004L	mg/m ³	
			六甲基二硅氧烷	0.001L	mg/m ³	
			3-戊酮	0.002L	mg/m ³	
			正庚烷	0.004L	mg/m ³	
			甲苯	0.004L	mg/m ³	
			环戊酮	0.004L	mg/m ³	
			乳酸乙酯	0.007L	mg/m ³	
			乙酸丁酯	0.005L	mg/m ³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L	mg/m ³	
			乙苯	0.006L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³	
			2-庚酮	0.001L	mg/m ³	
			苯乙烯	0.004L	mg/m ³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m ³	
			苯甲醚	0.003L	mg/m ³	
			苯甲醛	0.007L	mg/m ³	
			1-癸烯	0.003L	mg/m ³	
			2-壬酮	0.003L	mg/m ³	
			1-十二烯	0.008L	mg/m ³	
			总和	0.106L	mg/m ³	
309	中国第一汽车股份有限公司红旗制造中心 (长青厂区)	汽开区	非甲烷总烃	2.16	mg/m ³	喷漆RTO
			苯	0.007	mg/m ³	
			甲苯	0.004L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	0.017	mg/m ³	
			邻二甲苯	0.008	mg/m ³	
			非甲烷总烃	1.38	mg/m ³	烘干RTO
			苯	0.004L	mg/m ³	
			甲苯	0.004L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m ³	
			颗粒物	5.3	mg/m ³	
			氮氧化物	3L	mg/m ³	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			硫化氢	0	mg/m ³	
			氨	0.01L	mg/m ³	
			臭气浓度	41	mg/m ³	
			黑度	<1	无量纲	
310	富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司	汽开区	低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	喷涂排气筒出口DA
			甲苯	0.244	mg/m ³	
			二甲苯	0.599	mg/m ³	
			非甲烷总烃	6.22	mg/m ³	装配排气筒1 DA0
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	2.0	mg/m ³	装配排气筒2 DA0
			甲苯	0.010L	mg/m ³	#烘干排气筒DA00
			二甲苯	0.010L	mg/m ³	
			非甲烷总烃	5.30	mg/m ³	
			氮氧化物	3L	mg/m ³	
311	长春焦点联合压铸有限公司长春二工厂	汽开区	二氧化硫	3L	mg/m ³	车间废气排放口
			颗粒物	2.3	mg/m ³	
			非甲烷总烃	5.5	mg/m ³	
312	大众一汽发动机 (大连) 有限公司长春分公司	汽开区	颗粒物	2.3	mg/m ³	抛丸机2号排气筒
			非甲烷总烃	3.6	mg/m ³	

313	吉林省热力集团有限公司 绿新锅炉房	汽开区	颗粒物	4.9	mg/m ³	锅炉排放总出口
			二氧化硫	6	mg/m ³	锅炉排放总出口
314	大唐吉林发电有限公司长春第三热电分公司	汽开区	二氧化硫	3.5L	mg/m ³	#脱硫塔排气筒出口
			氮氧化物	40.4	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	1.4	mg/m ³	
			汞	0.0020L	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			二氧化硫	2.3L	mg/m ³	#脱硫塔排气筒出口
			氮氧化物	23.6	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	2.1	mg/m ³	
			汞	0.0015L	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
			二氧化硫	2.3L	mg/m ³	#脱硫塔排气筒出口
			氮氧化物	16.9	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	1.6	mg/m ³	
			汞	0.0015L	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	
315	中国第一汽车股份有限公司 动能分公司（热水炉）	汽开区	二氧化硫	3L	mg/m ³	锅炉排放口
			氮氧化物	3L	mg/m ³	
			烟尘	28.8	mg/m ³	
316	长春市同心热电有限公司	汽开区	颗粒物	3.8	mg/m ³	锅炉排放总出口
			二氧化硫	20	mg/m ³	锅炉排放总出口
317	一汽铸造有限公司一厂	汽开区	COD	24	mg/L	1#废水总排口
			氨氮	6.51	mg/L	
			总磷	0.67	mg/L	
			总氮	35.3	mg/L	
			BOD5	8.6	mg/L	
			SS	48	mg/L	
			色度	2L	倍	
			pH	7.1	无量纲	
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	1#中频炉A排放口
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	2#中频炉B排放口
318	一汽铸造有限公司铸造二厂	汽开区	COD	6	mg/L	1#废水总排口
			氨氮	0.12	mg/L	
			总磷	0.02	mg/L	
			总氮	1.52	mg/L	
			BOD5	1.2	mg/L	
			SS	3	mg/L	
			色度	2L	倍	
			pH	7.2	无量纲	
			低浓度颗粒物	38.1	mg/m ³	废气排放口（FQ-
			二氧化硫	3.4L	mg/m ³	
319	长春威卡威汽车零部件有限公司	汽开区	氮氧化物	36.5	mg/m ³	厂界外上风向对照
			总悬浮颗粒物	179	μg/m ³	
			非甲烷总烃	0.38	mg/m ³	
			硫化氢	0.004L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	ND	mg/m ³	
			邻二甲苯	ND	mg/m ³	厂界外下风向采样
			臭气浓度	<10	无量纲	
			总悬浮颗粒物	220	μg/m ³	
			非甲烷总烃	0.78	mg/m ³	
			硫化氢	0.007	mg/m ³	
			对/间二甲苯	ND	mg/m ³	厂界外下风向采样
			邻二甲苯	ND	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			总悬浮颗粒物	219	μg/m ³	
			非甲烷总烃	0.82	mg/m ³	
			硫化氢	0.009	mg/m ³	厂界外下风向采样
			对/间二甲苯	ND	mg/m ³	
			邻二甲苯	ND	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			总悬浮颗粒物	232	μg/m ³	
			非甲烷总烃	0.75	mg/m ³	厂界外下风向采样
			硫化氢	0.008	mg/m ³	

			对/间二甲苯	ND	mg/m ³	2#压铸排气筒出口
			邻二甲苯	ND	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	3.15	mg/m ³	
			硫化氢	0.38	mg/m ³	
			对/间二甲苯	2.97	mg/m ³	排气筒
			邻二甲苯	0.685	mg/m ³	
			臭气浓度	63	无量纲	
320	长春焦点联合压铸有限公司	汽开区	COD	47	mg/L	1#厂区总排放口
			氨氮	17.5	mg/L	
			总磷	1.29	mg/L	
			BOD5	12.4	mg/L	
			SS	39	mg/L	
			色度	2L	倍	
			pH	7.1	无量纲	
			低浓度颗粒物	5.4	mg/m ³	1#压铸排气筒出口
			低浓度颗粒物	3.7	mg/m ³	2#压铸排气筒出口
			低浓度颗粒物	3.5	mg/m ³	3#压铸排气筒出口
			低浓度颗粒物	4.4	mg/m ³	4#压铸排气筒出口
			低浓度颗粒物	2.9L	mg/m ³	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	5#熔化排气筒出口
			氮氧化物	13	mg/m ³	
321	吉林省鸿翔实业有限责任公司	汽开区	颗粒物	8.5	mg/m ³	废包装桶处理生产线排放口
322	吉林程如意环境科技有限公司	汽开区	氨(氨气)	2.71	mg/m ³	生产车间及废水处理排气筒
			臭气浓度	151	mg/m ³	生产车间及废水处理排气筒
			非甲烷总烃	3.9	mg/m ³	生产车间及废水处理排气筒
			硫化氢	1.36	mg/m ³	生产车间及废水处理排气筒
			非甲烷总烃	1.24	mg/m ³	厂界
			氨(氨气)	0.108	mg/m ³	厂界
			硫化氢	0.001	mg/m ³	厂界
			臭气浓度	10	mg/m ³	厂界
323	一汽铸造有限公司有色铸造分公司	汽开区	颗粒物	23.2	mg/m ³	1、2号浇注线通风除尘排放口
			颗粒物	27.5	mg/m ³	热芯制芯机通风除尘排放口
			石油类	0.26	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			pH	7.0	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			化学需氧量	162	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			五日生化需氧量(BOD5)	54.0	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			氨氮(NH3-N)	1.85	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			动植物油类	0.18	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			总磷(以P计)	0.58	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			色度	6	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			悬浮物	59	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
			总氮(以N计)	15.4	mg/L	厂区污水总排放口001(DW001)
324	一汽解放汽车有限公司发动机分公司	汽开区	挥发性有机物	5.5	mg/m ³	3号排放口
			挥发性有机物	4.9	mg/m ³	2号排放口
			挥发性有机物	5.2	mg/m ³	1号排放口
			氮氧化物	23	mg/m ³	工厂2#出厂试验排气筒(DA002)

325	中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部(轴齿厂区)	汽开区	挥发性有机物	5.1	mg/m ³	工厂2#出厂试验
			挥发性有机物	5.3	mg/m ³	性能试验3#排气
			氮氧化物	21	mg/m ³	性能试验3#排气
			挥发性有机物	5.3	mg/m ³	回火排气筒
			氮氧化物	26	mg/m ³	性能试验4#排气
			挥发性有机物	4.9	mg/m ³	性能试验4#排气
			挥发性有机物	4.5	mg/m ³	工厂3#出厂试验排气筒(DA011)
			氮氧化物	21	mg/m ³	工厂3#出厂试验排气筒(DA011)
326	上海纳铁福传动系统有限公司长春分厂	汽开区	COD	10	mg/L	1#废水总排口
			氨氮	0.116	mg/L	
			总磷	2.35	mg/L	
			SS	12	mg/L	
			石油类	0.21	mg/L	
			磷酸盐	1.12	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			pH	7.1	无量纲	
			非甲烷总烃	10.8	mg/m ³	市轴线北排放口(
			非甲烷总烃	9.69	mg/m ³	市轴线北排放口(
			非甲烷总烃	11.0	mg/m ³	边节南排放口(DA
			非甲烷总烃	9.97	mg/m ³	边节北排放口(DA
			非甲烷总烃	8.65	mg/m ³	市轴线北排放口(
			非甲烷总烃	19.7	mg/m ³	烘干炉排放口(DA
			低浓度颗粒物	16.5	mg/m ³	
			二氧化硫	20.1L	mg/m ³	
			氮氧化物	19	mg/m ³	
			烟气黑度	<1	级	烘干炉排放口(DA
			非甲烷总烃	8.66	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	61.8	mg/m ³	
			二氧化硫	37.1L	mg/m ³	
327	一汽模具制造有限公司	汽开区	COD	18	mg/L	1#厂区总排放口
			氨氮	13.2	mg/L	
			BOD5	4.3	mg/L	
			SS	46	mg/L	
			动植物油类	0.06L	mg/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
328	富奥汽车零部件股份有限公司仓储配送分公司	汽开区	pH	7.0	无量纲	废水总排放口001
			阴离子表面活性剂	0.16	mg/L	
			悬浮物	24	mg/L	
			总镍	0.18	mg/L	
			氨氮(NH3-N)	1.98	mg/L	
			磷酸盐	0.046	mg/L	
			化学需氧量	185	mg/L	
			总铜	0.26	mg/L	
			石油类	0.49	mg/L	
			五日生化需氧量(BOD5)	61.6	mg/L	
			pH值	7.1	无量纲	
			硫酸雾	1.22	mg/m ³	
			氨(氨气)	2.82	mg/m ³	
			硫化氢	1.56	mg/m ³	
			臭气浓度	173	mg/m ³	
329	一汽光洋转向装置有限公司	汽开区	COD	8	mg/L	1#厂区总排放口
			氨氮	0.098	mg/L	
			总磷	0.05	mg/L	
			SS	24	mg/L	
			非甲烷总烃	5.38	mg/m ³	#DA001排气筒出口
			非甲烷总烃	6.26	mg/m ³	#DA002排气筒出口
			非甲烷总烃	7.15	mg/m ³	#DA004排气筒出口

			非甲烷总烃	7.53	mg/m ³	#DA005排气筒出口
			非甲烷总烃	4.83	mg/m ³	#DA006排气筒出口
			非甲烷总烃	7.58	mg/m ³	#DA007排气筒出口
330	国家管网集团北方管道有限公司长春输油气分公司垂杨作业区	汽开区	二氧化硫	54.4	mg/m ³	0341加热炉废气排
			氮氧化物	31.6	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	0342加热炉废气排
			二氧化硫	2.9L	mg/m ³	
			氮氧化物	33.8	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	
331	长春市四扬物流有限公司	汽开区	非甲烷总烃	0.67	mg/m ³	1#上风向对照点
			非甲烷总烃	0.87	mg/m ³	#下风向1号采样点
			非甲烷总烃	0.79	mg/m ³	#下风向2号采样点
			非甲烷总烃	1.02	mg/m ³	#下风向3号采样点
332	中国第一汽车股份有限公司动能分公司	汽开区	悬浮物	18	mg/L	废水总排口
			色度	3	倍	
			氟化物	0.51	mg/L	
			总磷	0.32	mg/L	
			pH值	7.3	无量纲	
			硫化物	0.01L	mg/L	
			挥发酚	0.01L	mg/L	
			石油类	0.13	mg/L	
			COD	46	mg/L	锅炉排放口
			氨氮	8.97	mg/L	
			烟尘	23.5	mg/m ³	
			汞及其化合物	0.0003L	mg/m ³	
			林格曼黑度	<1	无量纲	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	211	mg/m ³	
			氨氮	27.8	mg/L	1#厂区总排放口
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	1#焊接排气筒出口
			非甲烷总烃	4.32	mg/m ³	
			丙酮	0.01L	mg/m ³	
			异丙醇	0.002L	mg/m ³	
			正己烷	0.004L	mg/m ³	
			乙酸乙酯	0.006L	mg/m ³	
			苯	0.004L	mg/m ³	
			六甲基二硅氧烷	0.001L	mg/m ³	
			3-戊酮	0.002L	mg/m ³	
			正庚烷	0.004L	mg/m ³	
			甲苯	0.004L	mg/m ³	
			环戊酮	0.004L	mg/m ³	
			乳酸乙酯	0.007L	mg/m ³	
			乙酸丁酯	0.005L	mg/m ³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L	mg/m ³	
			乙苯	0.006L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³	
			2-庚酮	0.001L	mg/m ³	
			苯乙烯	0.004L	mg/m ³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m ³	
			苯甲醚	0.003L	mg/m ³	
			苯甲醛	0.007L	mg/m ³	
			1-癸烯	0.003L	mg/m ³	
			2-壬酮	0.003L	mg/m ³	
			1-十二烯	0.008L	mg/m ³	
			总和	0.106L	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	16.5	mg/m ³	
			非甲烷总烃	32.6	mg/m ³	
			丙酮	0.01L	mg/m ³	
			异丙醇	0.002L	mg/m ³	
			正己烷	0.004L	mg/m ³	
			乙酸乙酯	0.006L	mg/m ³	
			苯	0.004L	mg/m ³	
			六甲基二硅氧烷	0.001L	mg/m ³	
			3-戊酮	0.002L	mg/m ³	
			正庚烷	0.004L	mg/m ³	
333	康迪泰克流体技术（长春）有限公司	汽开区				

			甲苯	0.004L	mg/m ³	2#焊接排气筒出口
			环戊酮	0.004L	mg/m ³	
			乳酸乙酯	0.007L	mg/m ³	
			乙酸丁酯	0.005L	mg/m ³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L	mg/m ³	
			乙苯	0.006L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³	
			2-庚酮	0.001L	mg/m ³	
			苯乙烯	0.004L	mg/m ³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m ³	
			苯甲醚	0.003L	mg/m ³	
			苯甲醛	0.007L	mg/m ³	
			1-癸烯	0.003L	mg/m ³	
			2-壬酮	0.003L	mg/m ³	
			1-十二烯	0.008L	mg/m ³	
			总和	0.106L	mg/m ³	
334	长春阿斯科瑞汽车零部件有限公司	汽开区	非甲烷总烃	7.8	mg/m ³	DA003
			非甲烷总烃	8.4	mg/m ³	DA001
			非甲烷总烃	6.4	mg/m ³	DA002
			工业企业厂界环境噪声昼间	57	dB	厂界北侧外1m
			工业企业厂界环境噪声昼间	57	dB	厂界东侧外1m
			工业企业厂界环境噪声昼间	58	dB	厂界南侧外1m
			工业企业厂界环境噪声昼间	56	dB	厂界西侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	42	dB	厂界北侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	40	dB	厂界东侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	41	dB	厂界南侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	42	dB	厂界西侧外1m
			COD	47	mg/L	废水总排口
			氨氮	0.64	mg/L	
			pH	7	无量纲	
			悬浮物	23	mg/L	
			总磷	1.6	mg/L	
			色度	10	倍	
			嗅和味	无异味、无异味	无量纲	7#地下水井
			浑浊度	0.33	NTU	
			肉眼可见物	无	无量纲	
			pH	6.9	mg/L	
			总硬度	1.66	mmol/L	
			溶解性总固体	267	mg/L	
			硫酸盐	51	mg/L	
			氯化物	23	mg/L	
			铁	0.05L	mg/L	
			锰	0.01L	mg/L	
			铜	0.05L	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			铝	0.04	mg/L	
			挥发性酚类	0.0003L	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			耗氧量(高锰酸盐指数)	2	mg/L	
			氨氮	0.387	mg/L	
			硫化物	0.05L	mg/L	
			钠	48.4	mg/L	
			亚硝酸盐	0.003L	mg/L	
			硝酸盐	2.72	mg/L	
			氰化物	0.004L	mg/L	
			氟化物	0.42	mg/L	
			汞	0.04L	μg/L	
			砷	0.3L	μg/L	
			硒	0.4L	μg/L	
			镉	0.05L	μg/L	
			铬(六价)	0.004L	mg/L	
			铅	0.2L	mg/L	
			三氯甲烷	1.1L	μg/L	
			四氯化碳	0.8L	μg/L	
			苯	0.8L	μg/L	

335	中国第一汽车股份有限公司（繁荣工厂）	汽开区	甲苯	1.0L	μg/L	4#地下水井
			镍	0.05L	mg/L	
			对/间二甲苯	0.7L	μg/L	
			邻二甲苯	0.8L	μg/L	
			磷酸盐	0.051L	mg/L	
			石油类	0.01L	mg/L	
			色度	6	倍	
			嗅和味	无异臭、无异味	无量纲	
			浑浊度	0.22	NTU	
			肉眼可见物	无	无量纲	
			pH	7.1	mg/L	
			总硬度	1.74	mmol/L	
			溶解性总固体	278	mg/L	
			硫酸盐	53	mg/L	
			氯化物	28	mg/L	
			铁	0.05L	mg/L	
			锰	0.01L	mg/L	
			铜	0.05L	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			铝	0.1	mg/L	
			挥发性酚类	0.0003L	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			耗氧量（高锰酸盐指数）	2.1	mg/L	
			氨氮	0.298	mg/L	
			硫化物	0.05L	mg/L	
			钠	51	mg/L	
			亚硝酸盐	0.003L	mg/L	
			硝酸盐	2.63	mg/L	
			氰化物	0.004L	mg/L	
			氟化物	0.5	mg/L	
			汞	0.04L	μg/L	
			砷	0.3L	μg/L	
			硒	0.4L	μg/L	
			镉	0.05L	μg/L	
			铬（六价）	0.004L	mg/L	
			铅	0.2L	mg/L	
			三氯甲烷	1.1L	μg/L	
			四氯化碳	0.8L	μg/L	
			苯	0.8L	μg/L	
			甲苯	1.0L	μg/L	
			镍	0.05L	mg/L	
			对/间二甲苯	0.7L	μg/L	
			邻二甲苯	0.8L	μg/L	
			磷酸盐	0.051L	mg/L	
			石油类	0.01L	mg/L	
			非甲烷总烃	1.49	mg/m³	RT0烟道
			噪声	52	dB(A)	厂界东
			噪声	55	dB(A)	厂界南
			噪声	51	dB(A)	厂界西
			噪声	54	dB(A)	厂界北
336	吉林玲珑轮胎有限公司	汽开区	pH值	6.8	无量纲	污水总排口
			化学需氧量	20	mg/L	污水总排口
			氨氮（NH3-N）	0.584	mg/L	污水总排口
			总磷（以P计）	1.02	mg/L	污水总排口
			石油类	0.09	mg/L	污水总排口
			悬浮物	24	mg/L	污水总排口
			五日生化需氧量（BOD5）	6.3	mg/L	污水总排口
			总氮（以N计）	12.3	mg/L	污水总排口
			非甲烷总烃	0.98	mg/m³	无组织自行监测
			氨（氨气）	0.078	mg/m³	厂界
			甲苯	0	mg/m³	厂界
			臭气浓度	10	无量纲	厂界
			颗粒物	0.067	mg/m³	厂界
			二甲苯	0	mg/m³	厂界
			硫化氢	0.007	mg/m³	厂界

337	长春恩福油封有限公司	汽开区	非甲烷总烃	0.89	mg/m ³	厂界
			二硫化碳	0	mg/m ³	厂界
			非甲烷总烃	0.99	mg/m ³	无组织自行监测
			COD	22	mg/L	1#污水站废水总排口 (DW002)
			氨氮	0.078	mg/L	
			总磷	0.85	mg/L	
			总氮	0.96	mg/L	
			石油类	0.3	mg/L	
			SS	5	mg/L	
			镍	0.26	mg/L	
			锌	0.05L	mg/L	
			阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	
			pH	7.1	无量纲	
			非甲烷总烃	7.61	mg/m ³	1#模压、二次加热、喷涂及燃烧废气排放口 (DA002)
			低浓度颗粒物	4.0	mg/m ³	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	4	mg/m ³	
			硫化氢	0.002L	mg/m ³	2#骨架浸胶烘干及燃烧废气排放口 (DA004)
			非甲烷总烃	8.72	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	
			二氧化硫	3L	mg/m ³	
			氮氧化物	3L	mg/m ³	3#酸洗污水站废气排放口
			甲苯	0.010L	mg/m ³	
			二甲苯	0.010L	mg/m ³	4#橡胶密炼混炼废气排放口 (DA003)
			硫化氢	0.002L	mg/m ³	
			氨	0.44	mg/m ³	1#废水总排口
			非甲烷总烃	7.99	mg/m ³	
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	2#废气排放口 (DA003)
			硫化氢	0.002L	mg/m ³	
			COD	42	mg/L	
			BOD5	11.8	mg/L	
			SS	27	mg/L	
			石油类	0.46	mg/L	
			磷酸盐	1.56	mg/L	
			氟化物	0.687	mg/L	
			pH	7.3	无量纲	
			丙酮	0.01L	mg/m ³	
			异丙醇	0.002L	mg/m ³	
			正己烷	0.004L	mg/m ³	
			乙酸乙酯	0.006L	mg/m ³	
			苯	0.004L	mg/m ³	
			六甲基二硅氧烷	0.001L	mg/m ³	
			3-戊酮	0.002L	mg/m ³	
			正庚烷	0.004L	mg/m ³	
			甲苯	0.004L	mg/m ³	
			环戊酮	0.004L	mg/m ³	
			乳酸乙酯	0.007L	mg/m ³	
			乙酸丁酯	0.005L	mg/m ³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L	mg/m ³	
			乙苯	0.006L	mg/m ³	
			对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³	
			2-庚酮	0.001L	mg/m ³	
			苯乙烯	0.004L	mg/m ³	
			邻二甲苯	0.004L	mg/m ³	
			苯甲醚	0.003L	mg/m ³	
			苯甲醛	0.007L	mg/m ³	
			1-癸烯	0.003L	mg/m ³	
			2-壬酮	0.003L	mg/m ³	
			1-十二烯	0.008L	mg/m ³	
			总和	0.106L	mg/m ³	
			丙酮	0.01L	mg/m ³	3#废气排放口 (DA003)
			异丙醇	0.002L	mg/m ³	
			正己烷	0.004L	mg/m ³	
			乙酸乙酯	0.006L	mg/m ³	
			苯	0.004L	mg/m ³	

六甲基二硅氧烷	0.001L	mg/m ³
3-戊酮	0.002L	mg/m ³
正庚烷	0.004L	mg/m ³
甲苯	0.004L	mg/m ³
环戊酮	0.004L	mg/m ³
乳酸乙酯	0.007L	mg/m ³
乙酸丁酯	0.005L	mg/m ³
丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L	mg/m ³
乙苯	0.006L	mg/m ³
对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³
2-庚酮	0.001L	mg/m ³
苯乙烯	0.004L	mg/m ³
邻二甲苯	0.004L	mg/m ³
苯甲醚	0.003L	mg/m ³
苯甲醛	0.007L	mg/m ³
1-癸烯	0.003L	mg/m ³
2-壬酮	0.003L	mg/m ³
1-十二烯	0.008L	mg/m ³
总和	0.106L	mg/m ³
丙酮	0.01L	mg/m ³
异丙醇	0.002L	mg/m ³
正己烷	0.004L	mg/m ³
乙酸乙酯	0.006L	mg/m ³
苯	0.004L	mg/m ³
六甲基二硅氧烷	0.001L	mg/m ³
3-戊酮	0.002L	mg/m ³
正庚烷	0.004L	mg/m ³
甲苯	0.004L	mg/m ³
环戊酮	0.004L	mg/m ³
乳酸乙酯	0.007L	mg/m ³
乙酸丁酯	0.005L	mg/m ³
丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L	mg/m ³
乙苯	0.006L	mg/m ³
对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³
2-庚酮	0.001L	mg/m ³
苯乙烯	0.004L	mg/m ³
邻二甲苯	0.004L	mg/m ³
苯甲醚	0.003L	mg/m ³
苯甲醛	0.007L	mg/m ³
1-癸烯	0.003L	mg/m ³
2-壬酮	0.003L	mg/m ³
1-十二烯	0.008L	mg/m ³
总和	0.106L	mg/m ³
低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³
二氧化硫	3L	mg/m ³
氮氧化物	81	mg/m ³
烟气黑度	<1	级
丙酮	0.01L	mg/m ³
异丙醇	0.002L	mg/m ³
正己烷	0.004L	mg/m ³
乙酸乙酯	0.006L	mg/m ³
苯	0.004L	mg/m ³
六甲基二硅氧烷	0.001L	mg/m ³
3-戊酮	0.002L	mg/m ³
正庚烷	0.004L	mg/m ³
甲苯	0.004L	mg/m ³
环戊酮	0.004L	mg/m ³
乳酸乙酯	0.007L	mg/m ³
乙酸丁酯	0.005L	mg/m ³
丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L	mg/m ³
乙苯	0.006L	mg/m ³
对/间二甲苯	0.009L	mg/m ³
2-庚酮	0.001L	mg/m ³
苯乙烯	0.004L	mg/m ³
邻二甲苯	0.004L	mg/m ³

2#塑料焊接废气
排放口 (DA002)3#滤纸固化废气
排放口 (DA003)5#滤纸固化加热
废气排气筒
(DA005)6#烘干废气排放
口 (DA006)

			苯甲醛	0.003L	mg/m ³	
			苯甲醛	0.007L	mg/m ³	
			1-癸烯	0.003L	mg/m ³	
			2-壬酮	0.003L	mg/m ³	
			1-十二烯	0.008L	mg/m ³	
			总和	0.106L	mg/m ³	
339	一汽锻造(吉林)有限公司一厂	汽开区	COD	94	mg/L	1#生活污水总排口
			氨氮	8.94	mg/L	
			总磷	0.45	mg/L	
			BOD5	28.2	mg/L	
			SS	52	mg/L	
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	1#锻造车间喷丸室(1#-2#)通风除尘排放口(FQ-
			低浓度颗粒物	1.0L	mg/m ³	2#热处理车间喷丸机(5#-7#)通风除尘排放口
340	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司冲压件分公司	汽开区	工业企业厂界环境噪声昼间	62	dB	厂界北侧外1m
			工业企业厂界环境噪声昼间	59	dB	厂界东侧外1m
			工业企业厂界环境噪声昼间	61	dB	厂界南侧外1m
			工业企业厂界环境噪声昼间	60	dB	厂界西侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	54	dB	厂界北侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	53	dB	厂界东侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	52	dB	厂界南侧外1m
			工业企业厂界环境噪声夜间	53	dB	厂界西侧外1m
341	吉林省厚德再生资源有限公司	中韩区	PH	7.3	无量纲	
			COD	30	mg/L	
			氨氮	5.5	mg/L	
			总氮	33.1	mg/L	
			总磷	0.06	mg/L	
			BOD	7.1	mg/L	
342	中国航发长春控制科技有限公司	中韩区	PH	7.3	无量纲	
			氨氮	15.06	mg/L	
			COD	38	mg/L	
			ss	8	mg/L	
343	柏林水务长春长德水处理有限公司	中韩区	PH	7.8	无量纲	
			COD	25	mg/L	
			氨氮	0.291	mg/L	
			总氮	6.71	mg/L	
			总磷	0.13	mg/L	
			BOD	5.9	mg/L	
344	长春雷允上药业有限公司(隆北路)	中韩区	PH	8.1	无量纲	
			SS	4	mg/L	
			BOD	7.7	mg/L	
			COD	23	mg/L	
			氨氮	0.362	mg/L	
			总磷	0.038	mg/L	
			总氮	7.17	mg/L	
			动植物油	0.24	mg/L	
			总余氯	0.03	mg/L	
			粪大肠菌群	<20	mg/L	
345	吉林亚泰医药产业园管理有限公司	中韩区	PH	7.9	无量纲	
			SS	5	mg/L	
			BOD	3.2	mg/L	
			COD	10	mg/L	
			氨氮	0.025L	mg/L	
			总磷	0.134	mg/L	
			总氮	2.2	mg/L	
			动植物油	0.22	mg/L	
			总余氯	1.12	mg/L	
			粪大肠菌群	<20	mg/L	
346	吉林元和元生物工程有限公司	中韩区	总磷	0.421	mg/L	
			BOD	15.8	mg/L	
			总氮	14.2	mg/L	
			SS	28	mg/L	

			动植物油	0.06L	mg/L	
			粪大肠菌群	210	MPN/L	
347	长春莲花山热力服务有限公司	莲花山区	颗粒物	7.4	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	33	mg/m ³	
			氮氧化物	245.2	mg/m ³	
			林格曼黑度	1	级	
			含氧量	10.6	%	
348	长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂	莲花山区	颗粒物	5.7	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	175	mg/m ³	
			氮氧化物	245.2	mg/m ³	
			林格曼黑度	1	级	
			含氧量	7.1	%	
			pH	7	无量纲	废水排口
			悬浮物	4L	mg/L	
			化学需氧量	29	mg/L	
			铬	0.004L	mg/L	
			铬（六价）	0.004L	mg/L	
			氨氮	0.085	mg/L	
			总磷	0.03	mg/L	
			非甲烷总烃	0.07L	mg/m ³	1#上风向1
			氨	0.01L	mg/m ³	
			硫化氢	0.007L	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	0.1	mg/m ³	2#下风向1
			氨	0.04	mg/m ³	
			硫化氢	0.007L	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	0.16	mg/m ³	3#下风向2
			氨	0.03	mg/m ³	
			硫化氢	0.032	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	0.26	mg/m ³	4#下风向3
			氨	0.05	mg/m ³	
			硫化氢	0.007L	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			色度	5	度	1号井
			pH	6.8	无量纲	
			总硬度	263	mg/L	
			溶解性总固体	562	mg/L	
			高锰酸盐指数	1.21	mg/L	
			铁	0.03L	mg/L	
			锰	0.03	mg/L	
			铜	0.00008	mg/L	
			锌	0.00442	mg/L	
			铝	0.00115	mg/L	
			氨氮	0.057	mg/L	
			总大肠杆菌	2L	MPN/100mL	
			亚硝酸盐	0.009	mg/L	
			硝酸盐（以氮计）	15.1	mg/L	
			汞	0.00004	mg/L	
			砷	0.00012	mg/L	
			镉	0.00005	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			铬	0.00011	mg/L	
			色度	5	度	2号井
			pH	7.1	无量纲	
			总硬度	114	mg/L	
			溶解性总固体	246	mg/L	
			高锰酸盐指数	2.69	mg/L	
			铁	0.06	mg/L	
			锰	0.03	mg/L	
			铜	0.00033	mg/L	
			锌	0.00067	mg/L	
			铝	0.0976	mg/L	
			氨氮	0.114	mg/L	

总大肠杆菌	2L	MPN/100mL	
亚硝酸盐	0.01	mg/L	
硝酸盐(以氮计)	0.438	mg/L	
汞	0.00004	mg/L	
砷	0.00012	mg/L	
镉	0.00005	mg/L	
六价铬	0.004L	mg/L	
铬	0.00011	mg/L	
色度	10	度	3号井
pH	6.8	无量纲	
总硬度	206	mg/L	
溶解性总固体	436	mg/L	
高锰酸盐指数	0.74	mg/L	
铁	0.07	mg/L	
锰	0.01	mg/L	
铜	0.00008	mg/L	
锌	0.00067	mg/L	
铝	0.131	mg/L	
氨氮	0.183	mg/L	
总大肠杆菌	2L	MPN/100mL	
亚硝酸盐	0.078	mg/L	
硝酸盐(以氮计)	2.87	mg/L	
汞	0.00004	mg/L	
砷	0.00012	mg/L	
镉	0.00005	mg/L	
六价铬	0.004L	mg/L	
铬	0.00011	mg/L	
色度	10	度	4号井
pH	7.1	无量纲	
总硬度	130	mg/L	
溶解性总固体	270	mg/L	
高锰酸盐指数	1.25	mg/L	
铁	0.12	mg/L	
锰	0.04	mg/L	
铜	0.00008	mg/L	
锌	0.00067	mg/L	
铝	0.104	mg/L	
氨氮	0.238	mg/L	
总大肠杆菌	2L	MPN/100mL	
亚硝酸盐	0.017	mg/L	
硝酸盐(以氮计)	4.79	mg/L	
汞	0.00004	mg/L	
砷	0.00012	mg/L	
镉	0.00005	mg/L	
六价铬	0.004L	mg/L	
铬	0.00011	mg/L	
色度	5	度	5号井
pH	7	无量纲	
总硬度	108	mg/L	
溶解性总固体	238	mg/L	
高锰酸盐指数	2.65	mg/L	
铁	0.05	mg/L	
锰	0.09	mg/L	
铜	0.00098	mg/L	
锌	0.00169	mg/L	
铝	0.0465	mg/L	
氨氮	0.14	mg/L	
总大肠杆菌	2L	MPN/100mL	
亚硝酸盐	0.083	mg/L	
硝酸盐(以氮计)	5.1	mg/L	
汞	0.00004	mg/L	
砷	0.00012	mg/L	
镉	0.0001	mg/L	
六价铬	0.004L	mg/L	
铬	0.00011	mg/L	

			色度	5	度	6号井
			pH	7.2	无量纲	
			总硬度	120	mg/L	
			溶解性总固体	261	mg/L	
			高锰酸盐指数	1.95	mg/L	
			铁	0.05	mg/L	
			锰	0.02	mg/L	
			铜	0.00008	mg/L	
			锌	0.00067	mg/L	
			铝	0.0536	mg/L	
			氨氮	0.045	mg/L	
			总大肠杆菌	2	MPN/100mL	
			亚硝酸盐	0.007	mg/L	
			硝酸盐（以氮计）	4.72	mg/L	
			汞	0.00004	mg/L	
			砷	0.00012	mg/L	
			镉	0.00005	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			铬	0.00011	mg/L	
			氨	0.00003	mg/m ³	北侧臭气排放口
			硫化氢	0.008	mg/m ³	
			臭气浓度	977	无量纲	
			氯化氢	2.5	mg/m ³	
			氨	0.00007	mg/m ³	南侧臭气排放口
			硫化氢	0.009	mg/m ³	
			臭气浓度	356	无量纲	
			氯化氢	0	mg/m ³	
			PH值	7.1	无量纲	
			化学需氧量	51	mg/L	
			氨氮	9.24	mg/L	
			总磷	0.682	mg/L	
			总氮	13.6	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			动植物油	0.12	mg/L	
			非甲烷总烃	1.9	mg/m ³	1#厂界外上风向 参照点
			总悬浮颗粒物	0.07	mg/m ³	
			氨	0.03	mg/m ³	
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	2#厂界外下风向 1#采样点
			非甲烷总烃	3.1	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.083	mg/m ³	
			氨	0.05	mg/m ³	
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	3#厂界外下风向 2#采样点
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	2.71	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.081	mg/m ³	
			氨	0.05	mg/m ³	4#厂界外下风向 3#采样点
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	3	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.087	mg/m ³	储油罐周边厂界 外上风向参照点
			氨	0.05	mg/m ³	
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
		非甲烷总烃		1.54	mg/m ³	储油罐周边厂界 外下风向1#采样
				1.8	mg/m ³	储油罐周边厂界 外下风向2#采样
				1.81	mg/m ³	储油罐周边厂界 外下风向3#采样
				1.87	mg/m ³	（氨罐区周边） 厂界外上风向参
				0.04	mg/m ³	

350	中粮生化能源（公主岭）有限公司	公主岭市	氨	0.06	mg/m ³	（氨罐区周边） 厂界外下风向1#
				0.07	mg/m ³	（氨罐区周边） 厂界外下风向2#
				0.06	mg/m ³	（氨罐区周边） 厂界外下风向3#
			非甲烷总烃	1.89	mg/m ³	MF0713（厂界外上 风向参照点）
				2.57	mg/m ³	MF0713（厂界外下 风向1#采样点）
				2.65	mg/m ³	MF0713（厂界外下 风向2#采样点）
				2.96	mg/m ³	MF0713（厂界外下 风向3#采样点）
			颗粒物	2.7	mg/m ³	变性淀粉1投料除 尘风机排口
			颗粒物	3.9	mg/m ³	变性淀粉2投料引 风机（DA093）
			颗粒物	8.3	mg/m ³	8#淀粉干燥尾气 排口（DA014）
			颗粒物	2.9	mg/m ³	油工序8#粕加浆 1#冷却风机排放
			颗粒物	4.9	mg/m ³	原料系统运输排 气筒3#（DA035）
			颗粒物	5.2	mg/m ³	麦芽糊精干燥排 气筒2#（DA016）
			颗粒物	2.9	mg/m ³	油工序2#榨油通 风引风机排放口
			颗粒物	4.1	mg/m ³	油工序12#粕加浆 蒸发尾气风机排
			颗粒物	4.4	mg/m ³	油工序5#粕加浆 胚芽粕1#干燥器 尾气风机排放口
			颗粒物	5.6	mg/m ³	21#喷浆玉米皮旋 流器风机排放口
			颗粒物	7.8	mg/m ³	7#蒸发尾气排口
			颗粒物	4.1	mg/m ³	24#喷浆玉米皮袋 滤器排放口
			二氧化硫	21	mg/m ³	4#蒸发尾气排口
			二氧化硫	15	mg/m ³	7#蒸发尾气排口
			二氧化硫	<3	mg/m ³	30#罐区尾气排放 口（DA037）
			颗粒物	3.1	mg/m ³	锅炉排放口（折 算浓度）
			二氧化硫	56	mg/m ³	
			氮氧化物	82	mg/m ³	
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³	
			林格曼烟气黑度	<1	级	
351	华贸生物技术（吉林）有	公主岭市				停产
352	公主岭市中心医院	公主岭市	PH值	7.7	无量纲	
			化学需氧量	81	mg/L	
			氨氮	33.12	mg/L	
			悬浮物	10	mg/L	
			石油类	0.41	mg/L	
			动植物油	0.05	mg/L	
			粪大肠菌群	1.6×10 ³	MPN/L	
353	公主岭市大岭建设投资有 限责任公司（大岭镇污水 处理厂（镇区））	公主岭市	PH值	7.7	无量纲	
			化学需氧量	16	mg/L	
			氨氮	0.38	mg/L	
			总磷	0.075	mg/L	
			总氮	7.54	mg/L	
			悬浮物	5	mg/L	
			粪大肠菌群	10	MPN/L	
354	大岭汽车物流产业园区污 水处理厂（二期）	公主岭市	PH值	8.1	无量纲	
			化学需氧量	10	mg/L	
			氨氮	0.11	mg/L	

	公主岭市		总磷	0.05	mg/L	
			总氮	0.94	mg/L	
			PH值	7.5	无量纲	
			化学需氧量	26	mg/L	
			氨氮	0.67	mg/L	
355	黑林子污水处理厂	公主岭市	总磷	0.18	mg/L	
			总氮	12.28	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			粪大肠菌群	9.3×102	MPN/L	
			PH值	7.3	无量纲	
			化学需氧量	23	mg/L	
			氨氮	0.37	mg/L	
356	杨大城子污水处理厂	公主岭市	总磷	0.095	mg/L	
			总氮	14.2	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			动植物油	<0.06	mg/L	
			粪大肠菌群	8.4×102	MPN/L	
			PH值	7.5	无量纲	
			化学需氧量	35	mg/L	
			氨氮	0.5	mg/L	
357	怀德镇污水处理厂	公主岭市	总磷	0.101	mg/L	
			总氮	14.9	mg/L	
			悬浮物	9	mg/L	
			粪大肠菌群	7.9×102	MPN/L	
			PH值	7.6	无量纲	
			化学需氧量	21	mg/L	
			氨氮	0.99	mg/L	
358	秦家屯污水处理厂	公主岭市	总磷	0.074	mg/L	
			总氮	6.91	mg/L	
			悬浮物	2	mg/L	
			动植物油	0.16	mg/L	
			粪大肠菌群	9.8×102	MPN/L	
			PH值	7.5	无量纲	
			化学需氧量	14	mg/L	
			氨氮	0.36	mg/L	
359	公主岭市拓达水务有限公司（陶家屯污水处理厂）	公主岭市	总磷	0.226	mg/L	
			总氮	7.97	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			粪大肠菌群	7.9×102	MPN/L	
			PH值	7.6	无量纲	
			化学需氧量	34	mg/L	
			氨氮	0.9	mg/L	
360	公主岭市双城堡镇污水处理厂	公主岭市	总磷	0.099	mg/L	
			总氮	9.85	mg/L	
			悬浮物	3	mg/L	
			粪大肠菌群	7.7×102	MPN/L	
			PH值	7.5	无量纲	
			化学需氧量	235	mg/L	
			氨氮	47.44	mg/L	
361	吉林国文医院有限公司	公主岭市	悬浮物	18	mg/L	
			石油类	1.38	mg/L	
			动植物油	4.44	mg/L	
			粪大肠菌群	4.5×103	MPN/L	
			PH值	7.4	无量纲	
			化学需氧量	87	mg/L	
362	公主岭市高金食品有限公司	公主岭市	氨氮	66.92	mg/L	
			悬浮物	25	mg/L	
			粪大肠菌群	1.3×105	MPN/L	
			PH值	7.2	无量纲	
			化学需氧量	18	mg/L	
			氨氮	0.83	mg/L	
363	公主岭天源水务有限公司	公主岭市	总磷	0.288	mg/L	
			总氮	14.9	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			动植物油	<0.06	mg/L	

364	吉林公主岭经济开发区污水处理厂	公主岭市	粪大肠菌群	8.5×10 ²	MPN/L	
			PH值	7.9	无量纲	
			化学需氧量	23	mg/L	
			氨氮	0.4	mg/L	
			总磷	0.05	mg/L	
			总氮	11.8	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
365	吉林水发岭源净化有限公司	公主岭市	粪大肠菌群	<10	MPN/L	
			PH值	7.1	无量纲	
			化学需氧量	37	mg/L	
			氨氮	0.65	mg/L	
			总磷	0.197	mg/L	
			总氮	14.92	mg/L	
			悬浮物	4	mg/L	
366	吉林禹泽食品有限公司	公主岭市	动植物油	<0.06	mg/L	
			粪大肠菌群	9.4×10 ²	MPN/L	
			PH值	7.7	无量纲	
			化学需氧量	47	mg/L	
			氨氮	1	mg/L	
			总磷	2.072	mg/L	
			总氮	17	mg/L	
367	公主岭市京环环境服务有限公司	公主岭市	悬浮物	20	mg/L	
			粪大肠菌群	2.9×10 ⁴	MPN/L	
			PH值	7.8	无量纲	
			化学需氧量	45	mg/L	
			氨氮	0.27	mg/L	
			总磷	0.262	mg/L	
			总氮	19.25	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			粪大肠菌群	4.9×10 ³	MPN/L	
			色度	5	度	
			嗅和味	0	级	
			浑浊度	<0.5	NTU	
			肉眼可见物	0	—	
			PH	7.7	—	
			总硬度	110.1	mg/L	
			溶解性总固体	204	mg/L	
			硫酸盐	5.49	mg/L	
			氯化物	35.4	mg/L	
			铁	<0.03	mg/L	
			锰	<0.01	mg/L	
			铜	<0.05	mg/L	
			锌	<0.05	mg/L	
			铝	<0.008	mg/L	
			挥发性酚类	<0.0003	mg/L	
			阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	
			高锰酸盐指数	0.9	mg/L	
			氨氮	0.118	mg/L	
			硫化物	<0.003	mg/L	
			钠	10.36	mg/L	
			总大肠菌群	<2	MPN/L	
			菌落总数	22	CFU/mL	
			亚硝酸盐	<0.001	mg/L	
			硝酸盐	2.95	mg/L	
			氰化物	<0.002	mg/L	
			氟化物	0.195	mg/L	
			碘化物	<0.0012	mg/L	
			汞	<0.00004	mg/L	
			砷	<0.0003	mg/L	
			硒	<0.0004	mg/L	
			镉	<0.001	mg/L	
			铬(六价)	<0.004	mg/L	
			铅	<0.010	mg/L	
			三氯甲烷	<1.1	μg/L	
			四氯化碳	<0.8	μg/L	

			苯	<0.8	µg/L	
			甲苯	<1.0	µg/L	
			总α放射性	<0.043	Bq/L	
			总β放射性	<0.015	Bq/L	
368	吉林省丰源环保有限公司	公主岭市	PH值	7.4	无量纲	
			化学需氧量	29	mg/L	
			氨氮	0.9	mg/L	
			总磷	0.028	mg/L	
			总氮	7.14	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			动植物油	<0.06	mg/L	
			粪大肠菌群	97	MPN/L	
			砷	16.6	mg/kg	厂区内1号土壤采样点
			镉	0.15	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	83	mg/kg	
			铅	33.6	mg/kg	
			汞	0.58	mg/kg	
			镍	20	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			石油烃(C10-C40)	144	mg/kg	
			砷	16.1	mg/kg	
			镉	0.17	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	88	mg/kg	
			铅	38.3	mg/kg	
			汞	0.571	mg/kg	
			镍	22	mg/kg	

四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
蔡	<0.09	mg/kg
石油烃 (C10-C40)	152	mg/kg
砷	18.9	mg/kg
镉	0.14	mg/kg
铬 (六价)	<0.5	mg/kg
铜	110	mg/kg
铅	24	mg/kg
汞	0.653	mg/kg
镍	21	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg

厂区内2号土壤采样点

厂区内3号土壤采样点

370	公主岭德联生物质能源有限公司（垃圾焚烧）	公主岭市	氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			石油烃（C10-C40）	77	mg/kg	
			非甲烷总烃	1.44	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.070	mg/m ³	
			氨	0.03	mg/m ³	
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	1#厂界外上风向参照点
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	1.50	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.086	mg/m ³	
			氨	0.05	mg/m ³	2#厂界外下风向1号采样点
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	1.70	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.086	mg/m ³	3#厂界外下风向2号采样点
			氨	0.04	mg/m ³	
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			非甲烷总烃	1.61	mg/m ³	4#厂界外下风向3号采样点
			总悬浮颗粒物	0.088	mg/m ³	
			氨	0.05	mg/m ³	
			硫化氢	<0.001	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	储油罐外东侧1m
			非甲烷总烃	1.82	mg/m ³	
				1.77	mg/m ³	
				1.68	mg/m ³	
				1.68	mg/m ³	
			氨	0.03	mg/m ³	氨罐上风向
				0.05	mg/m ³	
			颗粒物	5.3	mg/m ³	2#焚烧炉废气排放口（折算浓度）
			二氧化硫	<3	mg/m ³	
			氮氧化物	27	mg/m ³	
			一氧化碳	<3	mg/m ³	
			氯化氢	7.6	mg/m ³	
			林格曼烟气黑度	<1	级	
			汞	<0.0025	mg/m ³	
			镉	0.01672	μg/m ³	
			镍	7.20	μg/m ³	
			铅	19	μg/m ³	
			锑	<0.7	μg/m ³	
			砷	0.6	μg/m ³	
			铊	<0.008	μg/m ³	
			铬	12.2	μg/m ³	
			钴	0.0862	μg/m ³	
			锰	0.966	μg/m ³	

			铜	0.537	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1#垃圾库废气排气筒
			二噁英	0.0045	$\text{ng-TEQ}/\text{m}^3$	
			氨排放量	0.07	kg/h	
			硫化氢排放量	0.0015	kg/h	
			臭气浓度	72	无量纲	
			颗粒物	<20	mg/m^3	飞灰贮存和稳定化处理排气筒
			颗粒物	<20	mg/m^3	石灰仓除尘器出
			颗粒物	<20	mg/m^3	活性炭仓除尘器
			砷	7.35	mg/kg	厂区外土壤对照点
			镉	0.12	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	30	mg/kg	
			铅	32.9	mg/kg	
			汞	0.115	mg/kg	
			镍	21	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			PH	7.28	无量纲	
			硫酸根离子	0.04	g/kg	
			砷	8.79	mg/kg	
			镉	0.21	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	22	mg/kg	
			铅	32.5	mg/kg	
			汞	0.212	mg/kg	
			镍	21	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	

371

公主岭市双龙糖醛厂

公主岭市

氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
蔡	<0.09	mg/kg
PH	7.39	无量纲
硫酸根离子	0.14	g/kg
砷	8.42	mg/kg
镉	0.18	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	22	mg/kg
铅	31.6	mg/kg
汞	0.216	mg/kg
镍	20	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg

厂区内1号土壤
采样点厂区内2号土壤采
样点

		1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
		1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
		乙苯	<0.0012	mg/kg	
		苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
		甲苯	<0.0020	mg/kg	
		间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
		邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
		硝基苯	<0.09	mg/kg	
		苯胺	<0.06	mg/kg	
		2-氯酚	<0.06	mg/kg	
		苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
		苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
		苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
		苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
		蒽	<0.1	mg/kg	
		二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
		茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
		萘	<0.09	mg/kg	
		PH	7.42	无量纲	
		硫酸根离子	0.12	g/kg	
		砷	7.61	mg/kg	
		镉	0.07	mg/kg	
		铬(六价)	<0.5	mg/kg	
		铜	23	mg/kg	
		铅	27.4	mg/kg	
		汞	0.141	mg/kg	
		镍	23	mg/kg	
		四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
		氯仿	<0.0015	mg/kg	
		氯甲烷	<0.003	mg/kg	
		1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
		1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
		1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
		顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
		反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
		二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
		1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
		1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
		1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
		四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
		1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
		1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
		三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
		1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
		氯乙炔	<0.0015	mg/kg	
		苯	<0.0016	mg/kg	
		氯苯	<0.0011	mg/kg	
		1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
		1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
		乙苯	<0.0012	mg/kg	
		苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
		甲苯	<0.0020	mg/kg	
		间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
		邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
		硝基苯	<0.09	mg/kg	
		苯胺	<0.06	mg/kg	
		2-氯酚	<0.06	mg/kg	
		苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
		苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
		苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
		苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
		蒽	<0.1	mg/kg	
		二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
		茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
		萘	<0.09	mg/kg	

厂区外土壤对照点

372

公主岭市莲花山化工有限公司

公主岭市

PH	7.15	无量纲
硫酸根离子	0.10	g/kg
砷	7.32	mg/kg
镉	0.07	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	25	mg/kg
铅	26.1	mg/kg
汞	0.231	mg/kg
镍	22	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
蔡	<0.09	mg/kg
PH	7.20	无量纲
硫酸根离子	0.21	g/kg
砷	7.38	mg/kg
镉	0.07	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	26	mg/kg
铅	26.9	mg/kg
汞	0.233	mg/kg
镍	22	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg

厂区内1号 土壤
采样点

			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	厂区内2号土壤采样点
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			pH	7.23	无量纲	
			硫酸根离子	0.21	g/kg	
373	公主岭市隆盛热电有限公司	公主岭市	颗粒物	3.7	mg/m ³	1#锅炉烟囱(折算浓度)
			二氧化硫	8	mg/m ³	
			氮氧化物	22.8	mg/m ³	
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³	
			林格曼烟气黑度	<1	级	
			颗粒物	2.7	mg/m ³	2#锅炉烟囱(折算浓度)
			二氧化硫	9	mg/m ³	
			氮氧化物	26.2	mg/m ³	
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³	
			林格曼烟气黑度	<1	级	
			总悬浮颗粒物	0.092	mg/m ³	厂界外上风向参
				0.114	mg/m ³	厂界外下风向1号
				0.099	mg/m ³	厂界外下风向2号
				0.105	mg/m ³	厂界外下风向3号
			非甲烷总烃	2.04	mg/m ³	实验室门外1m
				2.17	mg/m ³	实验室门外1m
				2.05	mg/m ³	实验室门外1m
				2	mg/m ³	实验室门外1m
374	国能公主岭生物发电有限	公主岭市				停产
375	吉林省鑫鹰热力有限公司	公主岭市	颗粒物	27.9	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	85	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	239	mg/m ³	折算浓度
376	吉林省宇光大岭热电有限公司	公主岭市	总悬浮颗粒物	0.069	mg/m ³	1#厂界外上风向
				0.076	mg/m ³	2#厂界外下风向
				0.077	mg/m ³	3#厂界外下风向
				0.075	mg/m ³	4#厂界外下风向
			非甲烷总烃	0.78	mg/m ³	储油罐上风向参
				0.92	mg/m ³	储油罐下风向1号
				0.92	mg/m ³	储油罐下风向2号
				1.00	mg/m ³	储油罐下风向3号
			氨	0.03	mg/m ³	氨罐上风向参照
				0.04	mg/m ³	氨罐下风向1号采
				0.04	mg/m ³	氨罐下风向2号采
				0.05	mg/m ³	氨罐下风向3号采

			颗粒物	1.6	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	15	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	9	mg/m ³	折算浓度
			汞	<0.0025	mg/m ³	折算浓度
			林格曼烟气黑度	<1	级	
377	公主岭市范家屯镇凯旋热力有限公司	公主岭市	颗粒物	7.6	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	8	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	154	mg/m ³	折算浓度
			汞	<0.0025	mg/m ³	折算浓度
			林格曼烟气黑度	<1	级	
			总悬浮颗粒物	0.091	mg/m ³	厂界外上风向参
				0.107	mg/m ³	厂界外下风向1号
				0.112	mg/m ³	厂界外下风向2号
				0.100	mg/m ³	厂界外下风向3号
			氨	0.03	mg/m ³	氨罐上风向参照
				0.05	mg/m ³	氨罐下风向1号采
				0.06	mg/m ³	氨罐下风向2号采
				0.04	mg/m ³	氨罐下风向3号采
378	公主岭市弘正热力有限责任公司	公主岭市	颗粒物	26.5	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	117	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	194	mg/m ³	折算浓度
379	吉林百通供热有限公司(第6热源)	公主岭市	颗粒物	12.0	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	30	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	279	mg/m ³	折算浓度
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³	折算浓度
			林格曼烟气黑度	<1	级	折算浓度
			总悬浮颗粒物	0.096	mg/m ³	厂界外上风向参
				0.109	mg/m ³	厂界外下风向1号
				0.104	mg/m ³	厂界外下风向2号
				0.107	mg/m ³	厂界外下风向3号
380	吉林百通供热有限公司(第5号热源)	公主岭市	颗粒物	23.7	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	105	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	69	mg/m ³	折算浓度
381	公主岭市宏达热力有限责	公主岭市	二氧化硫	150	mg/m ³	折算浓度
382	吉林公主岭经济开发区凯胜热力有限公司	公主岭市	总悬浮颗粒物	0.072	mg/m ³	1#厂界外上风向参照点
			氨	0.02	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.075	mg/m ³	2#厂界外下风向1#采样点
			氨	0.05	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.082	mg/m ³	3#厂界外下风向2#采样点
			氨	0.04	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.077	mg/m ³	4#厂界外下风向3#采样点
			氨	0.05	mg/m ³	
			氨	0.02	mg/m ³	氨罐上风向参照
				0.05	mg/m ³	氨罐下风向1号采
				0.05	mg/m ³	氨罐下风向2号采
				0.04	mg/m ³	氨罐下风向3号采
			颗粒物	1.6	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	<3	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	<3	mg/m ³	折算浓度
			汞	<0.0025	mg/m ³	折算浓度
			林格曼烟气黑度	<1	级	
383	公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司	公主岭市	颗粒物	28.6	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	166	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	56	mg/m ³	折算浓度
			砷	10.1	mg/kg	
			镉	0.11	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	84	mg/kg	
			铅	39.7	mg/kg	
			汞	0.141	mg/kg	
			镍	29	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	

1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
PH	7.12	无量纲
硫酸根离子	0.07	g/kg
砷	7.92	mg/kg
镉	0.09	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	48	mg/kg
铅	33.3	mg/kg
汞	0.0547	mg/kg
镍	22	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg

厂区外土壤对照点

厂区内1号土壤采样点

乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
PH	7.06	无量纲
硫酸根离子	0.14	g/kg
砷	8.11	mg/kg
镉	0.09	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	50	mg/kg
铅	29.9	mg/kg
汞	0.0620	mg/kg
镍	21	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
PH	7.01	无量纲
硫酸根离子	0.17	g/kg

厂区内2号土壤采样点

			总悬浮颗粒物	0.069	mg/m ³	1#厂界外上风向 参照点
			甲醇	<2	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			苯	<0.4	μg/m ³	
			甲苯	<0.4	μg/m ³	
			二甲苯（间对二甲苯、邻二甲苯）	<0.6	μg/m ³	
			乙苯	<0.3	μg/m ³	
			苯乙烯	<0.6	μg/m ³	
			氯苯	<0.3	μg/m ³	
			苯基氯	<0.7	μg/m ³	
			1, 1-二氯乙烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 2-二氯乙烷	<0.8	μg/m ³	
			顺1, 2-二氯乙烯	<0.5	μg/m ³	
			1, 2-二氯丙烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 2-二氯苯	<0.7	μg/m ³	
			1, 3-二氯苯	<0.6	μg/m ³	
			1, 4-二氯苯	<0.7	μg/m ³	
			1, 1, 1-三氯乙烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 1, 2-三氯乙烷	<0.4	μg/m ³	
			三氯乙烯	<0.5	μg/m ³	
			三氯甲烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 1, 2, 2-四氯乙烷	<0.4	μg/m ³	
			四氯乙烯	<0.4	μg/m ³	
			四氯化碳	<0.6	μg/m ³	
			1, 1-二氯乙烯	<0.3	μg/m ³	
			1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氯乙烷	<0.5	μg/m ³	
			氯丙烯	<0.3	μg/m ³	
			二氯甲烷	<1.0	μg/m ³	
			顺式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	μg/m ³	
			反式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	μg/m ³	
			1, 2-二溴乙烷	<0.4	μg/m ³	
			4-乙基甲苯	<0.8	μg/m ³	
			1, 3, 5-三甲基苯	<0.7	μg/m ³	
			1, 2, 4-三甲基苯	<0.8	μg/m ³	
			1, 2, 4-三氯苯	<0.7	μg/m ³	
			六氯丁二烯	<0.6	μg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.079	mg/m ³	2#厂界外下风向 1#采样点
			甲醇	<2	mg/m ³	
			臭气浓度	<10	无量纲	
			苯	<0.4	μg/m ³	
			甲苯	<0.4	μg/m ³	
			二甲苯（间对二甲苯、邻二甲苯）	<0.6	μg/m ³	
			乙苯	<0.3	μg/m ³	
			苯乙烯	<0.6	μg/m ³	
			氯苯	<0.3	μg/m ³	
			苯基氯	<0.7	μg/m ³	
			1, 1-二氯乙烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 2-二氯乙烷	<0.8	μg/m ³	
			顺1, 2-二氯乙烯	<0.5	μg/m ³	
			1, 2-二氯丙烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 2-二氯苯	<0.7	μg/m ³	
			1, 3-二氯苯	<0.6	μg/m ³	
			1, 4-二氯苯	<0.7	μg/m ³	
			1, 1, 1-三氯乙烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 1, 2-三氯乙烷	<0.4	μg/m ³	
			三氯乙烯	<0.5	μg/m ³	
			三氯甲烷	<0.4	μg/m ³	
			1, 1, 2, 2-四氯乙烷	<0.4	μg/m ³	

385

吉林省八达农药有限公司
原药分公司

公主岭市

四氯乙烯	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
四氯化碳	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1-二氯乙烯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
氯丙烯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
二氯甲烷	<1.0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
顺式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
反式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2-二溴乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
4-乙基甲苯	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 3, 5-三甲基苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2, 4-三甲基苯	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2, 4-三氯苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
六氯丁二烯	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
总悬浮颗粒物	0.081	mg/m^3
甲醇	<2	mg/m^3
臭气浓度	<10	无量纲
苯	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
甲苯	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
二甲苯 (间对二甲苯、邻二甲苯)	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
乙苯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
苯乙烯	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
氯苯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
苯基氯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1-二氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2-二氯乙烷	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
顺1, 2-二氯乙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2-二氯丙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2-二氯苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 3-二氯苯	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 4-二氯苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1, 1-三氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1, 2-三氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
三氯乙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
三氯甲烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
四氯乙烯	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
四氯化碳	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1-二氯乙烷	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
氯丙烯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
二氯甲烷	<1.0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
顺式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
反式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2-二溴乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
4-乙基甲苯	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 3, 5-三甲基苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2, 4-三甲基苯	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
1, 2, 4-三氯苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
六氯丁二烯	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
总悬浮颗粒物	0.086	mg/m^3
甲醇	<2	mg/m^3
臭气浓度	<10	无量纲
苯	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
甲苯	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
二甲苯 (间对二甲苯、邻二甲苯)	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
乙苯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

3#厂界外下风向
2#采样点

苯乙烯	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4#厂界外下风向 3#采样点
氯苯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
苊基氯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 1-二氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 2-二氯乙烷	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
顺1, 2-二氯乙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 2-二氯丙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 2-二氯苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 3-二氯苯	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 4-二氯苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 1, 1-三氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 1, 2-三氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
三氯乙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
三氯甲烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
四氯乙烯	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
四氯化碳	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 1-二氯乙烯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
氯丙烯	<0.3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
二氯甲烷	<1.0	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
顺式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
反式-1, 3-二氯丙烯	<0.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 2-二溴乙烷	<0.4	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
4-乙基甲苯	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 3, 5-三甲基苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 2, 4-三甲基苯	<0.8	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
1, 2, 4-三氯苯	<0.7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
六氯丁二烯	<0.6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
非甲烷总烃	1.89	mg/m^3	MF0146厂界东侧
	1.90	mg/m^3	MF0146厂界南侧
	2.06	mg/m^3	MF0146厂界西侧
	2.10	mg/m^3	MF0146厂界北侧
非甲烷总烃	1.85	mg/m^3	MF0147厂界东侧
	2.00	mg/m^3	MF0147厂界南侧
	2.56	mg/m^3	MF0147厂界西侧
	2.37	mg/m^3	MF0147厂界北侧
颗粒物	3.7	mg/m^3	烟囱 (折算浓度)
二氧化硫	62	mg/m^3	
氮氧化物	156	mg/m^3	
汞及其化合物	<0.0025	mg/m^3	
林格曼烟气黑度	<1	级	
颗粒物	8.4	mg/m^3	DA004
苯	<0.004	mg/m^3	DA003
甲苯	<0.004	mg/m^3	
二甲苯(对间二甲苯)	<0.009	mg/m^3	
二甲苯(邻二甲苯)	<0.004	mg/m^3	
乙苯	<0.006	mg/m^3	
苯乙烯	<0.004	mg/m^3	
丙酮	<0.01	mg/m^3	
异丙醇	<0.002	mg/m^3	
正乙烷	<0.004	mg/m^3	
乙酸乙酯	<0.006	mg/m^3	
六甲基二硅氧烷	<0.001	mg/m^3	
3-戊酮	<0.002	mg/m^3	
正庚烷	<0.004	mg/m^3	
环戊酮	<0.004	mg/m^3	
乳酸乙酯	<0.007	mg/m^3	
乙酸丁酯	<0.005	mg/m^3	
丙二醇单甲醚乙酸酯	<0.005	mg/m^3	
2-庚酮	<0.001	mg/m^3	
苯甲醚	<0.003	mg/m^3	

			苯甲醛	<0.007	mg/m ³	
			1-癸烯	<0.003	mg/m ³	
			2-壬酮	<0.003	mg/m ³	
			1-十二烯	<0.008	mg/m ³	
386	公主岭市新盛生物质发电有限公司	公主岭市	颗粒物	1.6	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	18	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	91	mg/m ³	折算浓度
			林格曼烟气黑度	<1	级	折算浓度
			氯化氢	5.8	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.097	mg/m ³	厂界外上风向参
				0.111	mg/m ³	厂界外下风向1号
				0.11	mg/m ³	厂界外下风向2号
				0.115	mg/m ³	厂界外下风向3号
			砷	7.96	mg/kg	厂区外土壤对照
			镉	0.15	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	32	mg/kg	
			铅	19.2	mg/kg	
			汞	0.11	mg/kg	
			镍	24	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			PH	7.29	无量纲	
			氟化物	223.7	mg/kg	
			石油烃(C10-C40)	31	mg/kg	
			砷	8.2	mg/kg	厂区内1号土壤
			镉	0.09	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	28	mg/kg	

铅	16.6	mg/kg	
汞	0.259	mg/kg	
镍	22	mg/kg	
四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
氯仿	<0.0015	mg/kg	
氯甲烷	<0.003	mg/kg	
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
苯	<0.0016	mg/kg	
氯苯	<0.0011	mg/kg	
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
乙苯	<0.0012	mg/kg	
苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
甲苯	<0.0020	mg/kg	
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
硝基苯	<0.09	mg/kg	
苯胺	<0.06	mg/kg	
2-氯酚	<0.06	mg/kg	
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
蒽	<0.1	mg/kg	
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
萘	<0.09	mg/kg	
PH	7.35	无量纲	
氟化物	274	mg/kg	
石油烃(C10-C40)	23	mg/kg	
砷	7.58	mg/kg	厂区内2号土壤采
镉	0.09	mg/kg	
铬(六价)	<0.5	mg/kg	
铜	26	mg/kg	
铅	15.5	mg/kg	
汞	0.216	mg/kg	
镍	16	mg/kg	
四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
氯仿	<0.0015	mg/kg	
氯甲烷	<0.003	mg/kg	
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	

		1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
		三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
		1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
		氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
		苯	<0.0016	mg/kg	
		氯苯	<0.0011	mg/kg	
		1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
		1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
		乙苯	<0.0012	mg/kg	
		苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
		甲苯	<0.0020	mg/kg	
		间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
		邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
		硝基苯	<0.09	mg/kg	
		苯胺	<0.06	mg/kg	
		2-氯酚	<0.06	mg/kg	
		苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
		苯并[b]蒽	<0.1	mg/kg	
		苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
		蒽	<0.1	mg/kg	
		二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
		茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
		蔡	<0.09	mg/kg	
		PH	7.31	无量纲	
		氟化物	287.5	mg/kg	
		石油烃 (C10-C40)	23	mg/kg	
		砷	7.71	mg/kg	
		镉	0.07	mg/kg	
		铬 (六价)	<0.5	mg/kg	
		铜	24	mg/kg	
		铅	37.2	mg/kg	
		汞	0.208	mg/kg	
		镍	18	mg/kg	
		四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
		氯仿	<0.0015	mg/kg	
		氯甲烷	<0.003	mg/kg	
		1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
		1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
		1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
		顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
		反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
		二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
		1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
		1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
		1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
		四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
		1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
		1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
		三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
		1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
		氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
		苯	<0.0016	mg/kg	
		氯苯	<0.0011	mg/kg	
		1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
		1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
		乙苯	<0.0012	mg/kg	
		苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
		甲苯	<0.0020	mg/kg	
		间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
		邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
		硝基苯	<0.09	mg/kg	
		苯胺	<0.06	mg/kg	
		2-氯酚	<0.06	mg/kg	
		苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	

厂区外土壤对照点

苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
PH	7.08	无量纲
砷	8.97	mg/kg
镉	0.16	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	29	mg/kg
铅	25.6	mg/kg
汞	0.129	mg/kg
镍	23	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
PH	6.95	无量纲
砷	8.77	mg/kg
镉	0.17	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	30	mg/kg
铅	29.7	mg/kg
汞	0.133	mg/kg
镍	23	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg

厂区内1号 土壤
采样点

			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	厂区内2号土壤采样点
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒎	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			PH	7.02	无量纲	
			砷	11.5	mg/kg	厂区内1号土壤采样点
			镉	0.11	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	35	mg/kg	
			铅	32.2	mg/kg	
			汞	0.108	mg/kg	
			镍	15	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	

389

公主岭市德瑞报废汽车回收拆解有限公司

公主岭市

苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
石油烃 (C10-C40)	30	mg/kg
砷	13.8	mg/kg
镉	0.22	mg/kg
铬 (六价)	<0.5	mg/kg
铜	36	mg/kg
铅	42.0	mg/kg
汞	0.0822	mg/kg
镍	18	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
石油烃 (C10-C40)	37	mg/kg
砷	12.9	mg/kg
镉	0.20	mg/kg
铬 (六价)	<0.5	mg/kg

厂区内2号土壤采样点

			铜	38	mg/kg	厂区内3号土壤采样点
			铅	38.7	mg/kg	
			汞	0.0826	mg/kg	
			镍	19	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			石油烃(C10-C40)	34	mg/kg	
			砷	8.66	mg/kg	
			镉	0.06	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	27	mg/kg	
			铅	26.6	mg/kg	
			汞	0.0172	mg/kg	
			镍	22	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	

三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
石油烃(C10-C40)	64	mg/kg
砷	8.77	mg/kg
镉	0.06	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	28	mg/kg
铅	25.3	mg/kg
汞	0.0391	mg/kg
镍	22	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg

厂区内1号土壤采样点

厂区内2号土壤采样点

			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			苯	<0.09	mg/kg	
			石油烃 (C10-C40)	33	mg/kg	
			砷	8.43	mg/kg	
			镉	0.05	mg/kg	
			铬 (六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	26	mg/kg	
			铅	25.3	mg/kg	
			汞	0.0501	mg/kg	
			镍	18	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			苯	<0.09	mg/kg	
			石油烃 (C10-C40)	22	mg/kg	
			砷	7.43	mg/kg	
			镉	0.10	mg/kg	
			铬 (六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	22	mg/kg	
			铅	32.3	mg/kg	
			汞	0.0812	mg/kg	
			镍	17	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	

厂区内3号土壤采
样点

反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
氟化物	310.4	mg/kg
氰化物	<0.04	mg/kg
砷	7.58	mg/kg
镉	0.06	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	20	mg/kg
铅	23.0	mg/kg
汞	0.0870	mg/kg
镍	15	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg

厂区外土壤对照点

厂区内1号土壤采样点

间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
氟化物	325.9	mg/kg
氰化物	<0.04	mg/kg
砷	6.36	mg/kg
镉	0.07	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	22	mg/kg
铅	25.8	mg/kg
汞	0.0859	mg/kg
镍	17	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
氟化物	336.9	mg/kg
氰化物	<0.04	mg/kg
砷	16.0	mg/kg
镉	0.23	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg

厂区内2号土壤采
样点

铜	38	mg/kg
铅	44.7	mg/kg
汞	0.0793	mg/kg
镍	23	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
石油烃 (C10-C40)	46	mg/kg
砷	19.4	mg/kg
镉	0.15	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	35	mg/kg
铅	33.3	mg/kg
汞	0.0773	mg/kg
镍	24	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg

厂区内1号土壤采
样点

三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
石油烃(C10-C40)	36	mg/kg
砷	19.1	mg/kg
镉	0.14	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	31	mg/kg
铅	35.3	mg/kg
汞	0.0794	mg/kg
镍	27	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg

厂区内2号土壤采
样点厂区内3号土壤采
样点

			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			石油烃(C10-C40)	34	mg/kg	
			砷	6.26	mg/kg	
			镉	0.03	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	20	mg/kg	
			铅	32.0	mg/kg	
			汞	0.0843	mg/kg	
			镍	15	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	厂区内1号土壤采样点
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			石油烃(C10-C40)	24	mg/kg	
			砷	7.58	mg/kg	
			镉	0.05	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	23	mg/kg	
			铅	34.3	mg/kg	
			汞	0.148	mg/kg	
			镍	19	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	

393

长采四五家子中转站（长
春采油厂公主岭采油作业
区）

公主岭市

反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
石油烃（C10-C40）	24	mg/kg
砷	6.54	mg/kg
镉	0.04	mg/kg
铬（六价）	<0.5	mg/kg
铜	23	mg/kg
铅	31.4	mg/kg
汞	0.157	mg/kg
镍	19	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg

厂区内2号土壤采
样点厂区内3号土壤采
样点

			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			蔡	<0.09	mg/kg	
			石油烃 (C10-C40)	27	mg/kg	
			砷	4.92	mg/kg	
			镉	0.07	mg/kg	
			铬 (六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	14	mg/kg	
			铅	27.4	mg/kg	
			汞	0.0487	mg/kg	
			镍	14	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			蔡	<0.09	mg/kg	
			石油烃 (C10-C40)	27	mg/kg	
			砷	5.05	mg/kg	
			镉	0.05	mg/kg	
			铬 (六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	16	mg/kg	
			铅	27.3	mg/kg	
			汞	0.0256	mg/kg	

厂区内1号土壤采样点

镍	14	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
石油烃(C10-C40)	27	mg/kg
砷	4.83	mg/kg
镉	0.05	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	19	mg/kg
铅	26.6	mg/kg
汞	0.0268	mg/kg
镍	17	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg

厂区内2号土壤采
样点厂区内3号土壤采
样点

			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			石油烃 (C10-C40)	22	mg/kg	
			砷	9.46	mg/kg	
			镉	0.13	mg/kg	
			铬 (六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	30	mg/kg	
			铅	33.1	mg/kg	
			汞	0.0907	mg/kg	
			镍	17	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	

厂区外土壤对照点

395

吉林省瑞野农药有限公司

公主岭市

苯	<0.09	mg/kg
氰化物	<0.04	mg/kg
顺式氯氟氰菊酯	<0.2	mg/kg
马拉硫磷	<0.3	mg/kg
砷	9.31	mg/kg
镉	0.08	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	25	mg/kg
铅	41.0	mg/kg
汞	0.0635	mg/kg
镍	19	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烷	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
苯	<0.09	mg/kg
氰化物	<0.04	mg/kg
顺式氯氟氰菊酯	<0.2	mg/kg
马拉硫磷	<0.3	mg/kg
砷	9.08	mg/kg
镉	0.08	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	26	mg/kg
铅	39.9	mg/kg
汞	0.0618	mg/kg
镍	19	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg

厂区内1号 土壤
采样点

396

吉林省八达农药有限公司

公主岭市

苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
氰化物	<0.04	mg/kg
顺式氯氟氰菊酯	<0.2	mg/kg
马拉硫磷	<0.3	mg/kg
砷	6.96	mg/kg
镉	0.05	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	22	mg/kg
铅	31.7	mg/kg
汞	0.0831	mg/kg
镍	15	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烷	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
氰化物	<0.04	mg/kg
顺式氯氟氰菊酯	<0.2	mg/kg

厂区内1号 土壤
采样点

397	公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司第二热源厂	公主岭市	马拉硫磷	<0.3	mg/kg	厂区内2号土壤采样点
			砷	7.24	mg/kg	
			镉	0.05	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	23	mg/kg	
			铅	33.0	mg/kg	
			汞	0.0814	mg/kg	
			镍	17	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			氰化物	<0.04	mg/kg	
			顺式氯氟氰菊酯	<0.2	mg/kg	
			马拉硫磷	<0.3	mg/kg	
	公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司第二热源厂	公主岭市	颗粒物	8.5	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	8	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	103	mg/m ³	折算浓度
			汞	0.0033	mg/m ³	折算浓度
			林格曼烟气黑度	<1	级	
			总悬浮颗粒物	0.087	mg/m ³	厂界外上风向参照点
			非甲烷总烃	1.54	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.101	mg/m ³	厂界外下风向1号采样点
			非甲烷总烃	2.01	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.109	mg/m ³	厂界外下风向2号采样点
			非甲烷总烃	1.76	mg/m ³	
			总悬浮颗粒物	0.112	mg/m ³	厂界外下风向3号采样点
			非甲烷总烃	2.00	mg/m ³	
			氨	0.04	mg/m ³	氨罐上风向参照
				0.05	mg/m ³	氨罐下风向1号采
				0.04	mg/m ³	氨罐下风向2号采

				0.06	mg/m ³	氨罐下风向3号采
				1.95	mg/m ³	储油罐上风向参
			非甲烷总烃	1.74	mg/m ³	储油罐下风向1号
				1.94	mg/m ³	储油罐下风向2号
				1.89	mg/m ³	储油罐下风向3号
398	公主岭市恒源泰电热力有限公司	公主岭市	颗粒物	29.0	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	7	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	149	mg/m ³	折算浓度
			砷	9.35	mg/kg	厂区内1号土壤采样点
			镉	0.04	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	28	mg/kg	
			铅	29.7	mg/kg	
			汞	0.0249	mg/kg	
			镍	20	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	
			1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			二氯甲烷	<0.0026	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg	
			四氯乙烯	<0.0008	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg	
			三氯乙烯	<0.0009	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg	
			氯乙烯	<0.0015	mg/kg	
			苯	<0.0016	mg/kg	
			氯苯	<0.0011	mg/kg	
			1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg	
			1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg	
			乙苯	<0.0012	mg/kg	
			苯乙烯	<0.0016	mg/kg	
			甲苯	<0.0020	mg/kg	
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			萘	<0.09	mg/kg	
			砷	12.2	mg/kg	
			镉	0.13	mg/kg	
			铬(六价)	<0.5	mg/kg	
			铜	47	mg/kg	
			铅	29.3	mg/kg	
			汞	0.149	mg/kg	
			镍	24	mg/kg	
			四氯化碳	<0.0021	mg/kg	
			氯仿	<0.0015	mg/kg	
			氯甲烷	<0.003	mg/kg	
			1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg	
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg	

1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg
间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg
邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg
硝基苯	<0.09	mg/kg
苯胺	<0.06	mg/kg
2-氯酚	<0.06	mg/kg
苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
蒽	<0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg
萘	<0.09	mg/kg
砷	11.6	mg/kg
镉	0.14	mg/kg
铬(六价)	<0.5	mg/kg
铜	49	mg/kg
铅	30.1	mg/kg
汞	0.148	mg/kg
镍	27	mg/kg
四氯化碳	<0.0021	mg/kg
氯仿	<0.0015	mg/kg
氯甲烷	<0.003	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0016	mg/kg
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
1,1-二氯乙烯	<0.0008	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	<0.0009	mg/kg
二氯甲烷	<0.0026	mg/kg
1,2-二氯丙烷	<0.0019	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0010	mg/kg
四氯乙烯	<0.0008	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	<0.0011	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	<0.0014	mg/kg
三氯乙烯	<0.0009	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	<0.0010	mg/kg
氯乙烯	<0.0015	mg/kg
苯	<0.0016	mg/kg
氯苯	<0.0011	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0010	mg/kg
1,4-二氯苯	<0.0012	mg/kg
乙苯	<0.0012	mg/kg
苯乙烯	<0.0016	mg/kg
甲苯	<0.0020	mg/kg

厂区内2号土壤采
样点厂区内3号土壤采
样点

			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0036	mg/kg	
			邻-二甲苯	<0.0013	mg/kg	
			硝基苯	<0.09	mg/kg	
			苯胺	<0.06	mg/kg	
			2-氯酚	<0.06	mg/kg	
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg	
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg	
			蒽	<0.1	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	mg/kg	
			苯	<0.09	mg/kg	
400	吉林天源水务有限公司 (公主岭大岭南道村污水处理厂)	公主岭市	PH值	7.2	无量纲	
			化学需氧量	8	mg/L	
			氨氮	0.10	mg/L	
			总磷	0.118	mg/L	
			总氮	0.33	mg/L	
			悬浮物	3	mg/L	
			粪大肠菌群	10	MPN/L	
401	吉林省创绿环保科技有限公司	公主岭市				停产
402	公主岭市德立智能科技有限公司	公主岭市	PH值	7.7	无量纲	
			化学需氧量	23	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			石油类	1.13	mg/L	
403	中粮生化能源(榆树)有限公司	榆树市	PH	7.42	无量纲	
			化学需氧量	84	mg/L	
			总磷	3.92	mg/L	
			氨氮	0.76	mg/L	
			烟尘	13.3	mg/m ³	
			二氧化硫	44	mg/m ³	
			氮氧化物	135	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
404	吉林生物能源(榆树)有限公司(长春吉粮天裕生物工程有限公司榆树分公司)	榆树市	PH	7.14	无量纲	
			化学需氧量	99	mg/L	
			总磷	1	mg/L	
			氨氮	1.03	mg/L	
			烟尘	12.9	mg/m ³	
			二氧化硫	50	mg/m ³	
			氮氧化物	68	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
405	灿盛生化中间体(长春)有限公司	榆树市	PH	7.45	无量纲	
			化学需氧量	171	mg/L	
			氨氮	40.11	mg/L	
			烟尘	17.5	mg/m ³	
			二氧化硫	51	mg/m ³	
			氮氧化物	334	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
406	榆树市人民医院	榆树市	PH	7.37	无量纲	
			化学需氧量	78	mg/L	
			氨氮	7.69	mg/L	
407	吉林正大食品有限公司	榆树市	PH	7.47	无量纲	
			化学需氧量	2.61	mg/L	
			氨氮	65	mg/L	
408	榆树市富田污水处理管理有限公司	榆树市	PH	7.34	无量纲	
			化学需氧量	38	mg/L	
			氨氮	0.59	mg/L	
			总磷	0.09	mg/L	
			总氮	7.98	mg/L	
409	榆树市林江污水处理有限公司(榆树市江北污水处理有限公司)	榆树市	PH	7.41	无量纲	
			化学需氧量	36	mg/L	
			氨氮	0.51	mg/L	
			总磷	0.08	mg/L	
			总氮	1.37	mg/L	
			PH	7.37	无量纲	

410	吉林省榆树钱酒业有限公司	榆树市	化学需氧量	24	mg/L	
			总磷	2.13	mg/L	
			氨氮	2.45	mg/L	
411	弓棚镇污水处理厂	榆树市	PH	7.46	无量纲	
			化学需氧量	35	mg/L	
			氨氮	0.17	mg/L	
			总磷	0.02	mg/L	
			总氮	4.82	mg/L	
412	吉林省榆树市四海食品有	榆树市				停产
413	榆树市江东污水处理有限公司	榆树市	PH	7.38	无量纲	
			化学需氧量	47	mg/L	
			氨氮	1.37	mg/L	
			总磷	0.04	mg/L	
			总氮	2.59	mg/L	
414	榆树市鸿大环保电力有限公司	榆树市	烟尘	9	mg/m ³	
			二氧化硫	64	mg/m ³	
			氮氧化物	113	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
415	榆树市供热工程公司（西部新城站）	榆树市	烟尘	16.9	mg/m ³	
			二氧化硫	96	mg/m ³	
			氮氧化物	146	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
416	榆树市吉海热力有限公司	榆树市	烟尘	13.9	mg/m ³	
			二氧化硫	53	mg/m ³	
			氮氧化物	163	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
417	榆树市鑫华供热站	榆树市	烟尘	28.5	mg/m ³	
			二氧化硫	98	mg/m ³	
			氮氧化物	187	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
418	榆树市龙晟热力有限公司	榆树市				不具备监测条件
419	榆树市玉林供暖有限责任公司	榆树市	烟尘	14.1	mg/m ³	
			二氧化硫	61	mg/m ³	
			氮氧化物	84	mg/m ³	
			格林曼黑度	1	林格曼级	
420	吉林中瑞生物质能源有限	榆树市				停产
421	铁岭北方糠醛集团榆树新庄有限公司	榆树市	砷	6.68	mg/kg	
			镉	0.04	mg/kg	
			铜	18	mg/kg	
			铅	10.0	mg/kg	
			汞	0.035	mg/kg	
			镍	26.0	mg/kg	
422	榆树市无害垃圾处理中心	榆树市	砷	7.00	mg/kg	
			汞	0.113	mg/kg	
			镉	0.11	mg/kg	
			铅	21.8	mg/kg	
			铜	28	mg/kg	
			镍	16	mg/kg	
423	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司	榆树市	油库声昼间01	53.9	dB	
			油库声昼间02	51.2	dB	
424	榆树市天和液化气有限公司	榆树市	天和声昼间01	53.7	dB	
			天和声昼间02	49.2	dB	
			天和声昼间03	48.1	dB	
425	榆树市大庆液化气站	榆树市	鼎庆声昼间01	47.7	dB	
			鼎庆声昼间02	49.2	dB	
426	榆树市客运集团有限责任公司	榆树市	客运声昼间01	53.1	dB	
			客运声昼间02	53.9	dB	
427	榆树市新立镇污水处理厂	榆树市	PH	7.47	无量纲	
			化学需氧量	38	mg/L	
			氨氮	0.19	mg/L	
			总磷	0.23	mg/L	
			总氮	9.51	mg/L	
428	吉林省融德环保科技有限公司	榆树市				停产
429	吉林省泽元环保科技有限公司	榆树市				停产
430	吉林省昆煜再生资源回收	榆树市	昆煜声昼间01	50.1	dB	

430	有限公司	检测中	噪声昼间02	52.7	dB	
431	长春新大石油集团农安石油化工有限公司	农安县	化学需氧量	39	mg/L	
			氨氮	0.149	mg/L	
			总磷	0.17	mg/L	
			总氮	4.96	mg/L	
			石油类	0.09	mg/L	
			颗粒物	39	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	97	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	24	mg/m ³	折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	实测浓度
432	吉林省新大石油化工有限公司	农安县	颗粒物	42	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	168	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	80	mg/m ³	折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	实测浓度
			化学需氧量	18	mg/L	
433	农安县利民垃圾处理有限公司	农安县	氨氮	0.120	mg/L	
			总磷	0.06	mg/L	
			总氮	1.79	mg/L	
			悬浮物	5L	mg/L	
			色度	20	倍	
			生化需氧量	5.3	mg/L	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			粪大肠菌群	1.7×10 ²	MPN/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总砷	1.0	ug/L	
			化学需氧量	89	mg/L	
434	农安县人民医院（新）	农安县	氨氮	47.8	mg/L	
			pH值	7.6(13℃)	无量纲	
			悬浮物	35	mg/L	
			色度	20	倍	
			挥发酚	0.0178	mg/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			动植物油	0.14	mg/L	
			粪大肠菌群	2.3×10 ³	MPN/L	
			六价铬	0.016	mg/L	
			生化需氧量	15.2	mg/L	
			阴离子表面活性剂	2.91	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总砷	0.6	ug/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总氮	0.45	mg/L	
			化学需氧量	30	mg/L	
435	吉林华正农牧业开发股份有限公司	农安县	pH值	7.1(24℃)	无量纲	
			悬浮物	8	mg/L	
			生化需氧量	6.4	mg/L	
			动植物油	0.07	mg/L	
			化学需氧量	56	mg/L	
436	长春众品食业有限公司	农安县	生化需氧量	12.5	mg/L	
			悬浮物	18	mg/L	
			动植物油	0.09	mg/L	
			pH值	7.8(13℃)	无量纲	
			化学需氧量	26	mg/L	
437	长春市博发牧业有限公司	农安县	生化需氧量	6.3	mg/L	
			pH值	7.2(24℃)	无量纲	
			悬浮物	9	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			化学需氧量	110	mg/L	
438	吉林华越食品有限公司	农安县	pH值	7.1(24℃)	无量纲	
			悬浮物	30	mg/L	

			生化需氧量	24.8	mg/L	
			动植物油	0.55	mg/L	
439	吉林康大食品有限公司	农安县	化学需氧量	72	mg/L	
			pH值	7.7(13℃)	无量纲	
			悬浮物	42	mg/L	
			生化需氧量	12.2	mg/L	
			动植物油	0.12	mg/L	
440	农安县合隆镇污水处理厂	农安县	pH值	7.5(24℃)	无量纲	
			化学需氧量	24	mg/L	
			氨氮	0.404	mg/L	
			总磷	0.33	mg/L	
			总氮	6.44	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			色度	20	倍	
			生化需氧量	6.2	mg/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			六价铬	0.005	mg/L	
			粪大肠菌群	4.7×10^2	MPN/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总砷	1.6	ug/L	
441	吉林省华中环保科技有限公司(农安县污水处理厂)	农安县	pH值	7.4(24℃)	无量纲	
			化学需氧量	22	mg/L	
			氨氮	0.385	mg/L	
			总磷	0.03	mg/L	
			总氮	3.66	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			色度	20	倍	
			生化需氧量	5.6	mg/L	
			六价铬	0.006	mg/L	
			粪大肠菌群	2.2×10^2	MPN/L	
			石油类	0.58	mg/L	
			动植物油	0.09	mg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总砷	1.1	ug/L	
442	吉林省烧锅豆制品有限公	农安县				停产
443	农安县开安镇污水处理厂	农安县	pH值	7.6(24℃)	无量纲	
			化学需氧量	26	mg/L	
			氨氮	0.188	mg/L	
			总磷	0.25	mg/L	
			总氮	7.15	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	
			生化需氧量	6.5	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			色度	20	倍	
			六价铬	0.004L	mg/L	
			粪大肠菌群	2.8×10^2	MPN/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总砷	1.4	ug/L	
			pH值	7.5(12℃)	无量纲	
			化学需氧量	24	mg/L	
			氨氮	0.216	mg/L	
			总磷	0.06	mg/L	
			总氮	7.77	mg/L	
			悬浮物	8	mg/L	

444	农安县哈拉海镇污水处理厂	农安县	生化需氧量	6.6	mg/L	
			动植物油	0.09	mg/L	
			色度	2	倍	
			六价铬	0.04L	mg/L	
			粪大肠菌群	<20	MPN/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
445	农安县烧锅污水处理厂	农安县	总砷	0.3L	ug/L	
			pH值	7.6(24℃)	无量纲	
			化学需氧量	25	mg/L	
			氨氮	0.143	mg/L	
			总磷	0.02	mg/L	
			总氮	2.69	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			色度	20	倍	
			生化需氧量	6.0	mg/L	
			六价铬	0.006	mg/L	
			粪大肠菌群	3.3×10^2	MPN/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			动植物油	0.06L	mg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总砷	1.4	ug/L	
446	伏龙泉镇污水处理站	农安县	pH值	7.7(25℃)	无量纲	
			化学需氧量	24	mg/L	
			氨氮	0.299	mg/L	
			总磷	0.10	mg/L	
			总氮	7.24	mg/L	
			悬浮物	7	mg/L	
			生化需氧量	6.0	mg/L	
			动植物油	0.07	mg/L	
			色度	20	倍	
			六价铬	0.005	mg/L	
			粪大肠菌群	4.9×10^2	MPN/L	
			石油类	0.06L	mg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总砷	1.1	ug/L	
447	农安第二污水处理厂	农安县	pH值	7.4(24℃)	无量纲	
			化学需氧量	24	mg/L	
			氨氮	0.380	mg/L	
			总磷	0.04	mg/L	
			总氮	3.16	mg/L	
			悬浮物	6	mg/L	
			色度	20	倍	
			生化需氧量	6.0	mg/L	
			六价铬	0.007	mg/L	
			粪大肠菌群	5.4×10^2	MPN/L	
			石油类	0.57	mg/L	
			动植物油	0.10	mg/L	
			总镉	0.001L	mg/L	
			总铬	0.03L	mg/L	
			总铅	0.01L	mg/L	
			总汞	0.04L	ug/L	
			总砷	1.4	ug/L	
			颗粒物	13	mg/m ³	1号炉折算浓度
			二氧化硫	15	mg/m ³	1号炉折算浓度

448	华能吉林发电有限公司长春热电厂	农安县	氮氧化物	17	mg/m ³	1号炉折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	1号炉实测浓度
			颗粒物	12	mg/m ³	2号炉折算浓度
			二氧化硫	22	mg/m ³	2号炉折算浓度
			氮氧化物	18	mg/m ³	2号炉折算浓度
449	吉林省隆源化肥有限公司	农安县	烟气黑度	<1	林格曼级	2号炉实测浓度
			颗粒物	24	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	110	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	66	mg/m ³	折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	实测浓度
450	华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂	农安县	颗粒物	20	mg/m ³	1号炉折算浓度
			氮氧化物	126	mg/m ³	1号炉折算浓度
			二氧化硫	135	mg/m ³	1号炉折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	1号炉实测浓度
			颗粒物	12	mg/m ³	2号炉折算浓度
			氮氧化物	41	mg/m ³	2号炉折算浓度
			二氧化硫	46	mg/m ³	2号炉折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	2号炉实测浓度
451	农安县盛德热力集团有限公司	农安县	颗粒物	46	mg/m ³	2号炉折算浓度
			氮氧化物	94	mg/m ³	2号炉折算浓度
			二氧化硫	71	mg/m ³	2号炉折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	2号炉实测浓度
452	农安县电联热力有限责任公司	农安县	颗粒物	41	mg/m ³	5号炉折算浓度
			氮氧化物	114	mg/m ³	5号炉折算浓度
			二氧化硫	101	mg/m ³	5号炉折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	5号炉实测浓度
453	农安县可心居物业服务有限责任公司	农安县	颗粒物	20	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	130	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	30	mg/m ³	折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	实测浓度
454	农安县龙翔物业管理有限	农安县				停产
455	农安县平安物业管理服务有限公司	农安县	颗粒物	18	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	41	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	19	mg/m ³	折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	实测浓度
456	长春市北华建材有限公司	农安县	非甲烷总烃 厂界上风向1#	0.58	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向2#	1.34	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向3#	1.33	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向4#	1.45	mg/m ³	厂界无组织废气
457	吉林省谦亿建筑材料制造有限公司	农安县				停产
458	吉林省万清源环保科技有限公司	农安县	非甲烷总烃 厂界上风向1#	1.08	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向2#	2.64	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向3#	2.61	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向4#	2.56	mg/m ³	厂界无组织废气
459	吉林省虹心环保科技有限公司	农安县	非甲烷总烃	4.43	mg/m ³	有组织废气
			氨	1.42/0.008	mg/m ³ /kg/h	有组织废气
			硫化氢	1.393/0.007	mg/m ³ /kg/h	有组织废气
460	长春市吉星车用气有限公司	农安县	非甲烷总烃 厂界上风向1#	0.97	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向2#	1.27	mg/m ³	厂界无组织废气

400	司农安分公司	农安县	非甲烷总烃 厂界下风向3#	1.25	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向4#	1.32	mg/m ³	厂界无组织废气
461	中国石化销售有限公司吉林长春石油分公司 农安油库	农安县	非甲烷总烃 厂界上风向1#	1.08	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向2#	1.93	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向3#	1.89	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向4#	2.02	mg/m ³	厂界无组织废气
462	长春华润液化天然气有限公司	农安县	颗粒物	9	mg/m ³	折算浓度
			氮氧化物	129	mg/m ³	折算浓度
			二氧化硫	0	mg/m ³	折算浓度
			烟气黑度	<1	林格曼级	实测浓度
463	长春宇晟燃气有限公司液化石油气加气站	农安县	非甲烷总烃 厂界上风向1#	0.33	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向2#	1.12	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向3#	1.08	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向4#	1.1	mg/m ³	厂界无组织废气
464	吉林省运昌化工有限公司	农安县	非甲烷总烃 厂界上风向1#	0.54	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向2#	2.19	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向3#	2.78	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向4#	1.09	mg/m ³	厂界无组织废气
465	吉林柳桥晨雨牧业有限公司	农安县	化学需氧量	41	mg/L	
			生化需氧量	8.2	mg/L	
			pH值	7.7(13℃)	无量纲	
			悬浮物	7	mg/L	
			动植物油	0.08	mg/L	
466	农安首创环保能源有限公司	农安县	汞	ND	mg/m ³	有组织废气
			镉	ND	mg/m ³	有组织废气
			锑	ND	mg/m ³	有组织废气
			砷	0.197	mg/m ³	有组织废气
			铅	5.94×10 ⁻³	mg/m ³	有组织废气
			铬	9.20×10 ⁻³	mg/m ³	有组织废气
			钴	ND	mg/m ³	有组织废气
			铜	3.71×10 ⁻³	mg/m ³	有组织废气
			锰	2.00×10 ⁻²	mg/m ³	有组织废气
			镍	2.37×10 ⁻³	mg/m ³	有组织废气
			铊	ND	mg/m ³	有组织废气
			一氧化碳	30.4	mg/m ³	有组织废气
			臭气浓度 厂界上风向1#	<10	—	厂界无组织废气
			臭气浓度 厂界下风向2#	<10	—	厂界无组织废气
			臭气浓度 厂界下风向3#	<10	—	厂界无组织废气
			臭气浓度 厂界下风向4#	<10	—	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界上风向1#	0.26	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向2#	1.43	mg/m ³	厂界无组织废气
			非甲烷总烃 厂界下风向3#	1.35	mg/m ³	厂界无组织废气

			非甲烷总烃 厂界下风向4#	1.33	mg/m ³	厂界无组织废气
467	长春城开农牧发展有限公司（长春市农牧加工产业示范园区）	农安县	化学需氧量	70	mg/L	
			pH值	7.9(13℃)	无量纲	
			悬浮物	19	mg/L	
			动植物油	0.32	mg/L	
			生化需氧量	12.0	mg/L	
468	长春大合生物技术开发有限公司	德惠市	COD _{Cr}	22	mg/L	
			NH ₃ -N	0.359	mg/L	
			pH	7.4	无量纲	
469	长春幸福电镀有限公司	德惠市	COD _{Cr}	16	mg/L	
			NH ₃ -N	0.025L	mg/L	
			pH	7.5	无量纲	
			总磷	0.059	mg/L	
			总氮	11.1	mg/L	
470	吉林德大有限公司	德惠市	COD _{Cr}	41	mg/L	
			NH ₃ -N	3.46	mg/L	
			pH	7.7	无量纲	
			总磷	0.165	mg/L	
471	德惠市人民医院	德惠市	总氮	11.7	mg/L	
			COD _{Cr}	31	mg/L	
			NH ₃ -N	0.471	mg/L	
			pH	7.8	无量纲	
			总磷	3.39	mg/L	
472	长春禾丰食品有限公司	德惠市	总氮	19.2	mg/L	
			COD _{Cr}	36	mg/L	
			NH ₃ -N	0.311	mg/L	
			pH	7.9	无量纲	
			总磷	0.059	mg/L	
473	长春耘垦牧业有限公司	德惠市	总氮	2.09	mg/L	
			COD _{Cr}	85	mg/L	
			NH ₃ -N	0.665	mg/L	
			pH	7	无量纲	
			总磷	0.538	mg/L	
474	德惠市东风污水处理有限公司	德惠市	总氮	13.9	mg/L	
			COD _{Cr}	15	mg/L	
			NH ₃ -N	0.326	mg/L	
			pH	7.5	无量纲	
			总磷	0.281	mg/L	
475	华天环保水务（德惠市）有限公司（德惠市松柏污水处理厂）	德惠市	总氮	9.04	mg/L	
			COD _{Cr}	24	mg/L	
			NH ₃ -N	0.305	mg/L	
			pH	7.6	无量纲	
			总磷	0.138	mg/L	
476	德惠市碧水源环境工程有限公司（朱城子镇污水处理厂）	德惠市	总氮	9.81	mg/L	
			COD _{Cr}	15	mg/L	
			NH ₃ -N	0.025L	mg/L	
			pH	7.5	无量纲	
			总磷	0.305	mg/L	
477	岔路口镇污水处理站	德惠市	总氮	4.32	mg/L	
			COD _{Cr}	31	mg/L	
			NH ₃ -N	0.116	mg/L	
			pH	7.3	无量纲	
			总磷	0.087	mg/L	
478	德惠市得天污水处理有限公司	德惠市	总氮	3.29	mg/L	
			COD _{Cr}	11	mg/L	
			NH ₃ -N	0.025L	mg/L	
			pH	7.7	无量纲	
			总磷	0.35	mg/L	
			总氮	8.27	mg/L	

479	吉林隆源骐化工有限责任公司	德惠市	SO ₂	244.8	mg/m ³	
			NO _x	2.4	mg/m ³	
480	德惠市德佳环保能源有限公司	德惠市	颗粒物	22.1	mg/m ³	
			SO ₂	11.9	mg/m ³	
481	长春市恒建通达能源有限公司	德惠市	NO _x	276.1	mg/m ³	
			SO ₂	8.7	mg/m ³	
482	国能德惠生物发电有限公司	德惠市	NO _x	103.9	mg/m ³	
			颗粒物	<20.0	mg/m ³	
483	德惠市正德热力有限公司	德惠市	SO ₂	3(L)	mg/m ³	
			NO _x	160.4	mg/m ³	
484	德惠市百宏供热有限责任公司	德惠市	颗粒物	<20.0	mg/m ³	
			SO ₂	3(L)	mg/m ³	
485	德惠市隆宇热力有限公司	德惠市	NO _x	242.1	mg/m ³	
			SO ₂	145.6	mg/m ³	
486	德惠市永盛兄弟热力有限公司	德惠市	NO _x	220.8	mg/m ³	
			颗粒物	27.3	mg/m ³	
487	德惠市吉旺供热有限公司	德惠市	SO ₂	20.7	mg/m ³	
			NO _x	157.2	mg/m ³	
488	德惠市岔路口镇福源德供热站	德惠市	颗粒物	33	mg/m ³	
			SO ₂	135.9	mg/m ³	
489	德惠市丰煜供热有限公司	德惠市	NO _x	162.8	mg/m ³	
			颗粒物	46	mg/m ³	
490	德惠市茂隆供热有限责任公司	德惠市	SO ₂	3(L)	mg/m ³	
			NO _x	267.5	mg/m ³	
491	德惠市新成供热有限公司	德惠市	颗粒物	13	mg/m ³	
			SO ₂	143.1	mg/m ³	
492	德惠市万兴供热有限公司	德惠市	NO _x	41	mg/m ³	
			SO ₂	74	mg/m ³	
493	德惠市惠天热力发展有限公司	德惠市	NO _x	195	mg/m ³	
			SO ₂	2.1	mg/m ³	
494	德惠市长安供热有限责任公司	德惠市	NO _x	29.7	mg/m ³	
			颗粒物	21.9	mg/m ³	
495	德惠市长惠供热有限责任公司	德惠市	SO ₂	74.8	mg/m ³	
			NO _x	295.5	mg/m ³	
496	德惠市德光热力有限公司	德惠市	颗粒物	23.5	mg/m ³	
			NO _x	150.5	mg/m ³	
497	德惠市教育供热站	德惠市	颗粒物	29.1	mg/m ³	
			SO ₂	106.6	mg/m ³	
498	德惠市城东小区供热有限公司	德惠市	NO _x	159.4	mg/m ³	
			颗粒物	<20.0	mg/m ³	
			SO ₂	12.9	mg/m ³	
			NO _x	171.8	mg/m ³	
			颗粒物	<20.0	mg/m ³	
			SO ₂	3(L)	mg/m ³	
			NO _x	42.6	mg/m ³	
			颗粒物	41.4	mg/m ³	
			SO ₂	217.4	mg/m ³	
			NO _x	240	mg/m ³	
			颗粒物	<20.0	mg/m ³	
			SO ₂	3(L)	mg/m ³	
			NO _x	63	mg/m ³	

499	德惠市建设街红旗小区供热站	德惠市	颗粒物	33	mg/m ³	
			SO ₂	270	mg/m ³	
			NO _x	261.4	mg/m ³	
500	德惠才府玻璃有限公司	德惠市	颗粒物	27.8	mg/m ³	
			SO ₂	21.8	mg/m ³	
			NO _x	677.7	mg/m ³	
501	吉林邦农科技有限公司	德惠市	工艺粉尘	14.2	mg/m ³	
502	德惠市城市环境卫生管理处	德惠市	厂界噪声	47.9	dB(A)	
			厂界噪声	46	dB(A)	
			TSP	48	μg/Nm ³	
			TSP	38	μg/Nm ³	
			TSP	52	μg/Nm ³	
503	吉林省德龙科技环保有限公司	德惠市	厂界噪声	58.8	dB(A)	
			厂界噪声	61.1	dB(A)	
504	吉林省绿动环保科技有限公司	德惠市	COD _{Cr}	93	mg/L	
			NH ₃ -N	8.51	mg/L	
			pH	8.1	无量纲	
			总磷	0.719	mg/L	
			总氮	9.9	mg/L	
505	长春市恒建科为新能源发电有限公司	德惠市	颗粒物	19.8	mg/m ³	
			SO ₂	25	mg/m ³	
			NO _x	173.2	mg/m ³	
506	哈电集团生物质发电（德惠）有限公司	德惠市	颗粒物	<20.0	mg/m ³	
			SO ₂	3(L)	mg/m ³	
			NO _x	7.1	mg/m ³	
507	吉林德惠经济开发区管理委员会（垃圾填埋场）	德惠市	厂界噪声	54.9	dB(A)	
			厂界噪声	50.6	dB(A)	
			TSP	414	μg/Nm ³	
			TSP	369	μg/Nm ³	
			TSP	455	μg/Nm ³	
508	吉林省鑫润坤环保科技有限公司	德惠市	厂界噪声	62.1	dB(A)	
			厂界噪声	57.9	dB(A)	
509	吉林省双龙再生物资回收有限公司	德惠市	厂界噪声	61.9	dB(A)	
			厂界噪声	55.6	dB(A)	
510	长春市恒建科达新能源发电有限公司	德惠市	颗粒物	<20.0	mg/m ³	
			SO ₂	24	mg/m ³	
			NO _x	92.6	mg/m ³	
511	吉林省大仓新能源有限公司	德惠市				停产