

2022年重点排污单位执法监测数据

序号	企业名称	行政区域	监测项目	污染物浓度	浓度单位
1	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	朝阳	烟气黑度	<1	级
			氮氧化物	42	mg/m3
			二氧化硫	未检出	mg/m3
			颗粒物	7.8	mg/m3
			挥发性有机物	未检出	mg/m3
			pH值	7.6	无量纲
			悬浮物	16	mg/L
			五日生化需氧量	45.8	mg/L
			化学需氧量	170	mg/L
			总锌	0.05L	mg/L
			总氮（以N计）	14.8	mg/L
			氨氮（NH3-N）	0.358	mg/L
			总磷（以P计）	0.654	mg/L
			磷酸盐	1.05	mg/L
			氟化物（以F-	0.302	mg/L
			石油类	1.36	mg/L
			总铬	0.03L	mg/L
			总镍	0.05L	mg/L
2	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	朝阳	pH值	7.1	无量纲
			悬浮物	7	mg/L
			五日生化需氧量	45.8	mg/L
			化学需氧量	141	mg/L
			阴离子表面活性	0.842	mg/L
			总铜	0.05L	mg/L
			总铁	0.03L	mg/L
			总氮（以N计）	7.67	mg/L
			氨氮（NH3-N）	2.17	mg/L
			总磷（以P计）	0.778	mg/L
			石油类	0.28	mg/L
			总铝	2.0L	mg/L
			氮氧化物	80	mg/m3
			二氧化硫	未检出	mg/m3
			烟气黑度	<1	级
			颗粒物	4.8	mg/m3
			甲苯	未检出	mg/m3
			二甲苯	未检出	mg/m3
挥发性有机物	未检出	mg/m3			
			氯化氢	0.741	mg/m3

3	长春富晟安创汽车零部件有限公司	朝阳	硫酸雾	1.02	mg/m ³
			铬酸雾	未检出	mg/m ³
			臭气浓度	309	mg/m ³
			氨(氨气)	0.210	kg/h
			硫化氢	未检出	kg/h
			烟气黑度	<1	级
			氮氧化物	115	mg/m ³
			二氧化硫	未检出	mg/m ³
			颗粒物	3.4	mg/m ³
			pH值	7.2	无量纲
			悬浮物	10	mg/L
			化学需氧量	26	mg/L
			总铜	0.05L	mg/L
			总氮(以N计)	2.53	mg/L
			氨氮(NH ₃ -N)	0.046	mg/L
			总磷(以P计)	0.038	mg/L
			4	长春市汇泽汽车饰件有限公司	朝阳
PH	7.37	无量纲			
悬浮物	12	mg/L			
化学需氧量	12	mg/L			
总磷	0.100	mg/L			
总氮	2.03	mg/L			
石油类	未检出	mg/L			
总铬	未检出	mg/L			
总镍	未检出	mg/L			
总铜	未检出	mg/L			
总锌	0.089	mg/L			
铬(六价)	未检出	mg/L			
氯化氢	18.2	mg/m ³			
铬酸雾	未检出	mg/m ³			
5	长春市儿童医院	朝阳	氨氮	1.76	mg/L
			pH值	6.9	无量纲
			化学需氧量	70	mg/L
			悬浮物	35	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			动植物油类	0.06L	mg/L
			色度	3	倍
			氰化物	0.004L	mg/L
			粪大肠菌群	<20	MPN/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			阴离子表面活性	0.145	mg/L
			五日生化需氧量	18.5	mg/L
			氨	未检出	mg/m ³
			臭气浓度	977	无量纲
			硫化氢	未检出	mg/m ³
			甲烷	0.0012	%
			硫化氢	未检出	mg/m ³
氨	未检出	mg/m ³			

			氯	未检出	mg/m ³			
			臭气浓度	<10	无量纲			
6	吉林大学第一医院	朝阳	氨氮	2.392	mg/L			
			总氮	37.5	mg/L			
			汞	0.04L	mg/L			
			水温	9.8	℃			
			化学需氧量	61	mg/L			
			生化需氧量	9.5	mg/L			
			悬浮物	19	mg/L			
			粪大肠菌群数	20L	MPN/L			
						水温	10.6	℃
						悬浮物	8	mg/L
7	吉林大学第一医院烧伤科（9号楼）	朝阳	化学需氧量	24	mg/L			
			生化需氧量	4.2	mg/L			
			总氮	1.91	mg/L			
			氨氮	0.025L	mg/L			
			汞	0.04L	mg/L			
			粪大肠菌群	<20L	MPN/L			
						水温	12.1	℃
						悬浮物	16	mg/L
8	吉林大学第一医院心理健康科病房楼	朝阳	化学需氧量	142	mg/L			
			生化需氧量	23.3	mg/L			
			总氮	43.3	mg/L			
			氨氮	9.285	mg/L			
			汞	0.04L	mg/L			
			粪大肠菌群	<20L	MPN/L			
						PH	7.27	无量纲
						悬浮物	4	mg/L
9	长春水务集团城市排水有限责任公司长春富锋污水处理厂	朝阳	色度	0	倍			
			化学需氧量	17	mg/L			
			五日生化需氧量	4.9	mg/L			
			总氮	4.75	mg/L			
			总磷	0.205	mg/L			
			石油类	未检出	mg/L			
			动植物油	未检出	mg/L			
			阴离子表面活性	未检出	mg/L			
			总汞	未检出	mg/L			
			总砷	未检出	mg/L			
			总铬	未检出	mg/L			
			总镉	未检出	mg/L			
			六价铬	未检出	mg/L			
			总铅	未检出	mg/L			
			烷基汞	未检出	ng/L			
			氨氮	0.096	mg/L			
			粪大肠菌群	170	MPN/L			
						氨氮	6.945	mg/L
						总氮	37.2	mg/L
						汞	0.04L	mg/L

10	吉林省人民医院	朝阳区	水温	9.3	℃
			化学需氧量	37	mg/L
			生化需氧量	5.1	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			粪大肠菌群数	20L	MPN/L
11	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市乐山污水处理厂	朝阳	PH	7.79	无量纲
			悬浮物	4	mg/L
			色度	0	倍
			化学需氧量	15	mg/L
			五日生化需氧量	4.8	mg/L
			总氮	2.22	mg/L
			总磷	0.121	mg/L
			石油类	0.08	mg/L
			动植物油	未检出	mg/L
			阴离子表面活性	未检出	mg/L
			总汞	未检出	mg/L
			总砷	未检出	mg/L
			总铬	未检出	mg/L
			总镉	未检出	mg/L
			六价铬	未检出	mg/L
			总铅	未检出	mg/L
			烷基汞	未检出	ng/L
			氨氮	0.088	mg/L
粪大肠菌群	140	MPN/L			
12	吉林省中医药科学院第一临床医院	朝阳	氨氮	50.7	mg/L
			pH值	7.5	无量纲
			化学需氧量	43	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			动植物油类	0.06L	mg/L
			色度	2	倍
			氰化物	0.004L	mg/L
			粪大肠菌群	<10	MPN/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			阴离子表面活性	0.202	mg/L
			五日生化需氧量	13.5	mg/L
			氨	0.352	mg/Nm3
			臭气浓度	741	mg/Nm3
			硫化氢	未检出	mg/Nm3
13	长春中医药大学附属医院	朝阳	氨氮	0.094	mg/L
			pH值	6.9	无量纲
			化学需氧量	8	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			动植物油类	0.06L	mg/L
			色度	3	mg/L
			氰化物	0.004L	mg/L
粪大肠菌群	<20	MPN/L			

			挥发酚	0.01L	mg/L
			阴离子表面活性	0.14	mg/L
			五日生化需氧量	5.2	mg/L
			甲烷	0.0007	%
			硫化氢	未检出	mg/Nm3
			氨	未检出	mg/Nm3
			氯	未检出	mg/Nm3
			臭气浓度	<10	无量纲
14	吉林省肿瘤医院（湖光院区）	朝阳	氨氮	9.265	mg/L
			总氮	31.4	mg/L
			汞	0.04L	mg/L
			水温	8.1	℃
			化学需氧量	61	mg/L
			生化需氧量	9.9	mg/L
			悬浮物	18	mg/L
			粪大肠菌群数	20L	MPN/L
15	吉林省前卫医院	朝阳	氨氮	14.3	mg/L
			pH值	7.0	无量纲
			化学需氧量	27	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			动植物油类	0.06L	mg/L
			色度	3	倍
			氰化物	0.004L	mg/L
			粪大肠菌群	<20	MPN/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			阴离子表面活性	0.05L	mg/L
			五日生化需氧量	8.52	mg/L
			甲烷	0.0011	%
			硫化氢	未检出	mg/Nm3
			氨	未检出	mg/Nm3
			氯	未检出	mg/Nm3
			臭气浓度	<10	无量纲
16	吉林大学口腔医院	朝阳	水温	2.8	℃
			悬浮物	11	mg/L
			化学需氧量	21	mg/L
			生化需氧量	3.3	mg/L
			总氮	8.12	mg/L
			氨氮	5.925	mg/L
			汞	0.04L	mg/L
			粪大肠菌群	<20L	MPN/L
17	吉林大学中日联谊医院（二部）新民院区	朝阳	水温	10.4	℃
			悬浮物	4L	mg/L
			化学需氧量	21	mg/L
			生化需氧量	3.8	mg/L
			总氮	6.1	mg/L
			氨氮	1.343	mg/L
			汞	0.04L	mg/L

			粪大肠菌群	<20L	MPN/L
18	吉林大学中日联谊医院（四部）南湖院区	朝阳	水温	11.3	°C
			悬浮物	4L	mg/L
			化学需氧量	4L	mg/L
			生化需氧量	0.5L	mg/L
			总氮	6.01	mg/L
			氨氮	0.029	mg/L
			汞	0.04L	mg/L
			粪大肠菌群	<20L	MPN/L
19	长春市振华汽车涂装有限公司	朝阳	悬浮物	28	mg/L
			五日生化需氧量	25.2	mg/L
			化学需氧量	86	mg/L
			氨氮（NH ₃ -N）	3.02	mg/L
			总磷（以P计）	2.56	mg/L
			甲苯	未检出	mg/Nm ³
			二甲苯	未检出	mg/Nm ³
			挥发性有机物	未检出	mg/Nm ³
			颗粒物	8.8	mg/Nm ³
			非甲烷总烃	0.84	mg/Nm ³
20	长春华翔汽车金属部件有限公司（长春华翔轿车消声器有限责任公司）	朝阳	甲苯	未检出	mg/Nm ³
			二甲苯	未检出	mg/Nm ³
			挥发性有机物	未检出	mg/Nm ³
			硫化氢	未检出	mg/Nm ³
			氨	1.48	mg/Nm ³
			pH值	7.6	无量纲
			悬浮物	53	mg/L
			五日生化需氧量	17.4	mg/L
			化学需氧量	54	mg/L
			阴离子表面活性	0.973	mg/L
			总镍	0.05L	mg/L
			氨氮（NH ₃ -N）	11.5	mg/L
			总磷（以P计）	3.40	mg/L
			磷酸盐	0.34	mg/L
			石油类	0.12	mg/L
总镍	0.05L	mg/L			
21	吉林省嘉恒热力有限公司	朝阳	颗粒物	45	mg/m ³
			氮氧化物	248	mg/m ³
			二氧化硫	8	mg/m ³
			烟气黑度	<1	级
22	吉林省鑫田热能有限责任公司	朝阳	氮氧化物	237	mg/m ³
			二氧化硫	186	mg/m ³
			烟气黑度	<1	级
			颗粒物	39.4	mg/m ³
23	长春国信供热工程有限公司 环境检测	朝阳	颗粒物	16.9	mg/m ³
			氮氧化物	182	mg/m ³
			二氧化硫	12	mg/m ³
			烟气黑度	<1	级
			氮氧化物	230	mg/m ³

24	长春市鹏程新能源供热有限公司	朝阳	二氧化硫	88	mg/m ³			
			烟气黑度	<1	级			
			颗粒物	32.3	mg/m ³			
25	长春市铭晟热力有限责任公司（清和锅炉房）	朝阳	氮氧化物	109	mg/m ³			
			二氧化硫	215	mg/m ³			
			烟气黑度	<1	级			
26	长春市铭晟热力有限责任公司（西中华路锅炉房）	朝阳	颗粒物	41.8	mg/m ³			
			氮氧化物	77	mg/m ³			
			二氧化硫	29	mg/m ³			
27	长春市春城投资发展集团有限公司（富豪事业部）	朝阳	烟气黑度	<1	级			
			颗粒物	22.3	mg/m ³			
			氮氧化物	277	mg/m ³			
28	长春市长瑞汽车冲压件有限公司	朝阳	二氧化硫	未检出	mg/m ³			
			颗粒物	8.6	mg/m ³			
			氨（氨气）	0.105	mg/m ³			
			硫化氢	未检出	mg/m ³			
			总镍	0.05L	mg/L			
			pH值	7.0	无量纲			
			悬浮物	9	mg/L			
			五日生化需氧量	3.52	mg/L			
			化学需氧量	6	mg/L			
			阴离子表面活性	0.05L	mg/L			
			氨氮（NH ₃ -N）	0.384	mg/L			
			磷酸盐	0.051L	mg/L			
			石油类	0.06L	mg/L			
			29	长春城投建设投资（集团）有限公司（动植物公园污水处理厂）	南关	化学需氧量	13	mg/L
						氨氮	0.113	mg/L
总磷	0.16	mg/L						
总氮	8.39	mg/L						
30	芳草街污水处理厂	南关	化学需氧量	12	mg/L			
			氨氮	0.221	mg/L			
			总磷	0.21	mg/L			
			总氮	13.9	mg/L			
31	东南污水处理厂	南关	化学需氧量	20	mg/L			
			氨氮	0.248	mg/L			
			悬浮物	4L				
			总磷	0.065	mg/L			
32	长春市自来水公司第三净水	南关	总氮	12.8	mg/L			
			化学需氧量	16	mg/L			
			氨氮	0.083	mg/L			

32	厂	南关	总磷	0.023	mg/L
			pH值	7.7	无量纲
33	长春市自来水公司第一净水厂	南关	化学需氧量	24	mg/L
			氨氮	3.14	mg/L
			总磷	0.036	mg/L
			pH值	7.3	无量纲
34	长春市兰家污水处理厂	宽城	pH	7.02	无量纲
			化学需氧量	22	mg/L
			粪大肠菌群	230	个/升
			氨氮	0.217	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			总磷	0.146	mg/L
			总氮	5.22	mg/L
			水温	9.4	℃
35	长春市串湖污水处理厂	宽城	pH	7.28	无量纲
			化学需氧量	34	mg/L
			粪大肠菌群	170	个/升
			氨氮	0.141	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			总磷	0.225	mg/L
			总氮	11.5	mg/L
			水温	9.8	℃
36	长春市北郊污水处理厂（老厂）	宽城	pH	7.15	无量纲
			化学需氧量	24	mg/L
			粪大肠菌群	310	个/升
			氨氮	0.52	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			总磷	0.156	mg/L
			总氮	8.84	mg/L
			水温	9	℃
37	长春市北郊污水处理厂（新厂）	宽城	pH	7.19	无量纲
			化学需氧量	31	mg/L
			粪大肠菌群	220	个/升
			氨氮	0.253	mg/L
			悬浮物	5	mg/L
			总磷	0.183	mg/L
			总氮	7.48	mg/L
			水温	9.6	℃
38	长春市北十条污水处理厂	宽城	pH	7.2	无量纲
			化学需氧量	29	mg/L
			粪大肠菌群	未检出	个/升
			氨氮	0.62	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			总磷	0.061	mg/L
			总氮	0.97	mg/L
			水温	15	℃
			二氧化硫	244.7	mg/m3

39	长春市铭隆供热集团有限公司	宽城	氮氧化物	274.5	mg/m ³
			烟尘浓度	26.92	mg/m ³
			烟气黑度	<1	级
40	长春市宏宇有色金属工业有限公司	宽城	二氧化硫	未检出	mg/m ³
			氮氧化物	21	mg/m ³
			烟尘浓度	未检出	mg/m ³
41	长春市金拓铝业有限责任公司	宽城	二氧化硫	未检出	mg/m ³
			氮氧化物	3	mg/m ³
			烟尘浓度	1.9	mg/m ³
42	中石化长春石油分公司凯旋路加油站	宽城	非甲烷总烃	2.62	mg/m ³
43	中石化长春石油分公司九台路加油站	宽城	非甲烷总烃	2.41	mg/m ³
44	长春伊通河石油经销有限公司众诚连锁凯旋路加油站	宽城	非甲烷总烃	2.31	mg/m ³
45	众诚连锁远洋加油站	宽城	非甲烷总烃	2.84	mg/m ³
46	中石油长春销售分公司北环加油站	宽城	非甲烷总烃	2.81	mg/m ³
47	中石油长春销售分公司兴业加油站	宽城	非甲烷总烃	2.27	mg/m ³
48	中国石化北凯旋路加油加气	宽城	非甲烷总烃	2.78	mg/m ³
49	众诚连锁西广场加油站	宽城	非甲烷总烃	2.44	mg/m ³
50	中石油长春分公司青年路加油站	宽城	非甲烷总烃	2.81	mg/m ³
51	长春市人民医院	宽城	pH	7.0	无量纲
			化学需氧量	211	mg/L
			粪大肠菌群	200	个/升
			氨氮	31.859	mg/L
			悬浮物	11	mg/L
			总氯	2.25	mg/L
			总氮	35.2	mg/L
			阴离子表面活性	0.05 (L)	mg/L
			动植物油	0.16	mg/L
氰化物	0.004	mg/L			
52	长春市第六医院	宽城	pH	6.9	无量纲
			化学需氧量	192	mg/L
			粪大肠菌群	130	个/升
			氨氮	0.103	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			总氯	2.46	mg/L
			总氮	5.32	mg/L
			阴离子表面活性	0.05 (L)	mg/L
			动植物油	0.06 (L)	mg/L
氰化物	0.004 (L)	mg/L			
53	吉林省人民医院凯旋院区	宽城	COD	7	mg/L
			氨氮	0.156	mg/L
			总氮	2.15	mg/L
			五日生化需氧量	1	mg/L

			汞	0.04L	mg/L
			悬浮物	4L	
			粪大肠菌群	<20L	MPN/L
54	长春市中医院总部	宽城	pH	7.1	无量纲
			化学需氧量	180	mg/L
			粪大肠菌群	220	个/升
			氨氮	14.048	mg/L
			悬浮物	14	mg/L
			总氯	3.76	mg/L
			总氮	17.1	mg/L
			阴离子表面活性	0.05 (L)	mg/L
			动植物油	0.12	mg/L
			氰化物	0.004 (L)	mg/L
55	吉林省鑫祥有限责任公司	宽城	悬浮物	9.00	mg/L
			总锌	0.065	mg/L
			总镉	0.05L	mg/L
			总铅	0.2L	mg/L
			总铬	0.061	mg/L
			总汞	0.04L	mg/L
			总砷	0.3L	mg/L
			总镍	0.06L	mg/L
			总铜	0.209	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
56	长春万惠食品有限公司	宽城	化学需氧量	259.7	mg/L
			氨氮	3.4	mg/L
57	吉林省国盛物流有限公司	宽城	噪声	53db	分贝
58	长春二道工业集中区建设开发有限公司 (英俊污水处理厂)	二道	五日生化需氧量	7.1	mg/L
			化学需氧量	28	mg/L
			氨氮	0.733	mg/L
			总磷	0.1	mg/L
			总氮	9.04	mg/L
			PH值	7.4	无量纲
59	东新开河污水处理厂	二道	PH值	7.5	无量纲
			化学需氧量	27	mg/L
			五日生化需氧量	5.6	mg/L
			氨氮	0.254	mg/L
			总磷	0.09	mg/L
			总氮	4.23	mg/L
60	吉林惠康生物药业有限公司	二道	PH值	7.6	无量纲
			化学需氧量	16	mg/L
			五日生化需氧量	3.6	mg/L
			氨氮	0.961	mg/L
			总磷	0.8	mg/L
			动植物油	0.06 (L)	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			PH值	7.5	无量纲
			五日生化需氧量	9.3	mg/L
			化学需氧量	42	mg/L

61	长春市传染病医院	二道	氨氮	1.73	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			石油类	0.38	mg/L
			动植物油	0.1	mg/L
			总余氯	29	mg/L
			粪大肠菌群数	0	MPN/L
62	长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司	二道	PH值	7.7	无量纲
			化学需氧量	6	mg/L
			氨氮	0.188	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			五日生化需氧量	1.8	mg/L
			动植物油	0.17	mg/L
			总铬	0.004 (L)	mg/L
			六价铬	0.004 (L)	mg/L
			锌	0.05 (L)	mg/L
铁	0.06	mg/L			
63	吉林省溢泉食品有限公司	二道	PH值	7.5	无量纲
			化学需氧量	436	mg/L
			氨氮	8.25	mg/L
			悬浮物	50	mg/L
			五日生化需氧量	140	mg/L
			动植物油	13.1	mg/L
64	长春市自来水公司第二净水厂	二道	PH值	8.2	无量纲
			化学需氧量	12	mg/L
			氨氮	0.108	mg/L
			悬浮物	27	mg/L
			五日生化需氧量	3.6	mg/L
			动植物油	0.39	mg/L
65	大唐长春第二热电有限责任公司	二道	PH值	6.7	无量纲
			化学需氧量	62	mg/L
			氨氮	3.79	mg/L
			悬浮物	130	mg/L
			五日生化需氧量	16.1	mg/L
			动植物油	1.34	mg/L
66	长春吉星印务有限责任公司	二道	苯	0.005	mg/m ³
			甲苯	0.001(L)	mg/m ³
			二甲苯	0.001(L)	mg/m ³
			非甲烷总烃	0.07(L)	mg/m ³
67	吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司	二道	颗粒物	13.7	mg/Nm ³
			二氧化硫	78	mg/Nm ³
			氮氧化物	121	mg/Nm ³
			汞	3×10 ⁻⁶ (L)	mg/Nm ³
			烟气黑度	<1	级
68	吉林同鑫热力集团股份有限公司二道物流园分公司	二道	颗粒物	45.4	mg/Nm ³
			二氧化硫	75	mg/Nm ³
			氮氧化物	197	mg/Nm ³
			汞	3×10 ⁻⁶ (L)	mg/Nm ³
			烟气黑度	<1	级

69	长春市春城投资发展集团有限公司福安路锅炉房	二道	颗粒物	43.9	mg/Nm ³
			二氧化硫	284	mg/Nm ³
			氮氧化物	215	mg/Nm ³
			汞	3×10 ⁻⁶ (L)	mg/Nm ³
			烟气黑度	<1	级
70	长春城投供热有限公司	二道	颗粒物	20	mg/Nm ³
			二氧化硫	25	mg/Nm ³
			氮氧化物	136	mg/Nm ³
			汞	3×10 ⁻⁶ (L)	mg/Nm ³
			烟气黑度	<1	级
71	长春市庆源热力有限公司	二道	颗粒物	24.2	mg/Nm ³
			二氧化硫	54	mg/Nm ³
			氮氧化物	243	mg/Nm ³
			汞	3×10 ⁻⁶ (L)	mg/Nm ³
			烟气黑度	<1	级
72	中核长春环保科技有限公司	绿园	PH值	7.2	无量纲
			化学需氧量	13	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.256	mg/L
73	长春桑德绿新水务有限公司	绿园	PH值	7.4	无量纲
			化学需氧量	17	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.552	mg/L
74	吉林省中研高分子材料股份有限公司	绿园	化学需氧量	114	mg/L
			悬浮物	9	mg/L
			氨氮	6.210	mg/L
75	天嘉水质净化厂	绿园	PH值	6.8	无量纲
			化学需氧量	11	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			氨氮	0.322	mg/L
76	长春金工表面工程技术有限公司	绿园	化学需氧量	51	mg/L
			悬浮物	37	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			氨氮	21.89	mg/L
77	长春金福汽车部件有限公司	绿园	化学需氧量	41	mg/L
			悬浮物	16	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			氨氮	2.310	mg/L
78	长春市莱维汽车零部件有限公司	绿园	化学需氧量	24	mg/L
			悬浮物	29	mg/L
			PH值	7.8	无量纲
			氨氮	0.631	mg/L
79	长春市西郊污水处理厂	绿园	PH值	7.0	无量纲
			化学需氧量	13	mg/L
			悬浮物	5	mg/L
			氨氮	0.342	mg/L
			化学需氧量	11	mg/L
			悬浮物	11	mg/L

80	吉林省肝胆病医院	绿园	PH值	7.6	无量纲
			氨氮	0.283	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
81	长春市汽车冲压件有限公司	绿园	化学需氧量	15	mg/L
			悬浮物	21	mg/L
			PH值	7.4	无量纲
			氨氮	0.202	mg/L
82	长春万华汽车实业有限公司	绿园	化学需氧量	20	mg/L
			悬浮物	14	mg/L
			PH值	1.342	无量纲
			氨氮	7.9	mg/L
83	长春天新合成材料有限公司	绿园	化学需氧量	52	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			PH值	7.2	无量纲
			氨氮	0.650	mg/L
84	吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司	绿园	化学需氧量	30	mg/L
			悬浮物	42	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			氨氮	0.817	mg/L
85	大连运城制版有限公司长春分公司	绿园	化学需氧量	15	mg/L
			悬浮物	12	mg/L
			PH值	7.7	无量纲
			氨氮	5.390	mg/L
86	中车长春轨道客车股份有限公司(老厂)	绿园	化学需氧量	20	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			氨氮	4.400	mg/L
87	中车长春轨道客车股份有限公司(新厂)	绿园	化学需氧量	21	mg/L
			悬浮物	16	mg/L
			PH值	7.8	无量纲
			氨氮	6.960	mg/L
88	吉林省高深环保科技有限公司	绿园	PH值	7.9	无量纲
			COD	69	mg/L
			氨氮	4.14	mg/L
			悬浮物	5	mg/L
			总磷	1.12	mg/L
89	长春市精艺彩色制版有限公司	绿园	化学需氧量	270	mg/L
			悬浮物	16	mg/L
			PH值	7.3	无量纲
			氨氮	67.52	mg/L
90	长春市合心供热有限公司	绿园	烟尘	31.13	mg/m ³
			二氧化硫	21.78	mg/m ³
			氮氧化物	314.6	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
91	吉林炎宏热力有限公司	绿园	烟尘	52.88	mg/m ³
			二氧化硫	112.32	mg/m ³
			氮氧化物	230.88	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级

92	长春市铭泽热力有限责任公司	绿园	烟尘	28.91	mg/m ³
			二氧化硫	203.84	mg/m ³
			氮氧化物	190.32	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
93	吉林省东煤羊草能源热力有限公司	绿园	烟尘	31.18	mg/m ³
			二氧化硫	182.28	mg/m ³
			氮氧化物	274.35	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
94	长春弘源热力有限公司	绿园	烟尘	26.16	mg/m ³
			二氧化硫	35.52	mg/m ³
			氮氧化物	139.86	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
95	长春市荣祥供暖有限公司	绿园	烟尘	28.31	mg/m ³
			二氧化硫	89.46	mg/m ³
			氮氧化物	137.34	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
96	吉林省金石置业有限责任公司	绿园	烟尘	22.49	mg/m ³
			二氧化硫	129.2	mg/m ³
			氮氧化物	266.95	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
97	哈大铁路客运专线有限责任公司	绿园	烟尘	<20	mg/m ³
			二氧化硫		mg/m ³
			氮氧化物	137.36	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
98	长春市鼎庆经贸有限责任公司液化石油气储配站	绿园	烟尘	29.55	mg/m ³
			二氧化硫	12.1	mg/m ³
			氮氧化物	140.8	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
99	中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司正阳街加油站	绿园	密闭性	437	(Pa)
			液阻	37	(Pa)
				88	(Pa)
				148	(Pa)
			气液比	1.07	
100	长春伊通河石油经销有限公司众诚连锁春城加油站	绿园	密闭性	381	(Pa)
			液阻	37	(Pa)
				87	(Pa)
				147	(Pa)
			气液比	1.01	
101	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司四间加油站	绿园	密闭性	409	(Pa)
			液阻	36	(Pa)
				79	(Pa)
				132	(Pa)
			气液比	1.01	
102	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司霍林河加油站	绿园	密闭性	458	(Pa)
			液阻	36	(Pa)
				87	(Pa)
				143	(Pa)
			气液比	1.02	

103	中国石化销售股份有限公司吉林长春石油公司青年路加油站	绿园	密闭性	427	(Pa)
			液阻	32	(Pa)
				83	(Pa)
				150	(Pa)
气液比	1.04				
104	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司和平加油站	绿园	密闭性	457	(Pa)
			液阻	30	(Pa)
				77	(Pa)
				129	(Pa)
气液比	1.06				
105	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司基隆路加油站	绿园	密闭性	388	(Pa)
			液阻	31	(Pa)
				79	(Pa)
				133	(Pa)
气液比	1.08				
106	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司普阳加油站	绿园	密闭性	426	(Pa)
			液阻	37	(Pa)
				83	(Pa)
				143	(Pa)
气液比	1.06				
107	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司春城加油站	绿园	密闭性	459	(Pa)
			液阻	27	(Pa)
				82	(Pa)
				136	(Pa)
气液比	1.07				
108	吉林省昊拓石油开发利用有限公司西四环油气站	绿园	密闭性	432	(Pa)
			液阻	33	(Pa)
				82	(Pa)
				146	(Pa)
气液比	1.07				
109	长春建筑学院	双阳	烟尘	43.6	mg/m ³
			二氧化硫	59.0	mg/m ³
			氮氧化物	259.5	mg/m ³
110	长春科技学院	双阳	烟尘	34.7	mg/m ³
			二氧化硫	32.1	mg/m ³
			氮氧化物	148.3	mg/m ³
111	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	双阳	二氧化硫	1.0	mg/m ³
			氮氧化物	48.6	mg/m ³
112	吉林亚泰水泥有限公司	双阳	二氧化硫	1.3	mg/m ³
			氮氧化物	241.6	mg/m ³
113	长春市成泰热力有限责任公司生物质热电厂	双阳	二氧化硫	61.6	mg/m ³
			氮氧化物	80.6	mg/m ³
114	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市双阳污水处理厂	双阳	pH值	7.6	无量纲
			化学需氧量	40	mg/L
			悬浮物	8	mg/L

114	贝仕公司长春双阳污水处理厂	双阳	氨氮	0.17	mg/L
			总磷	0.09	mg/L
			总氮	2.18	mg/L
115	长春市广润水务有限公司双营污水处理厂	双阳	pH值	8.0	无量纲
			化学需氧量	27	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			氨氮	0.12	mg/L
			总磷	0.19	mg/L
			总氮	2.34	mg/L
116	长春市广润水务有限公司奢岭污水处理厂	双阳	pH值	8	无量纲
			化学需氧量	28	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			氨氮	0.211	mg/L
			总磷	0.07	mg/L
			总氮	2.37	mg/L
117	长春市广润水务有限公司齐家污水处理厂	双阳	pH值	8	无量纲
			化学需氧量	26	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			氨氮	0.155	mg/L
			总磷	0.04	mg/L
			总氮	2.16	mg/L
118	长春市广润水务有限公司山河污水处理厂	双阳	pH值	7.7	无量纲
			化学需氧量	20	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.619	mg/L
			总磷	0.03	mg/L
			总氮	2.62	mg/L
119	国药一心制药有限公司	双阳	粪大肠菌群数	2.8×10^2	MPN/L
			化学需氧量	12	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.16	mg/L
			总磷	0.2	mg/L
			总氮	2.37	mg/L
120	长春卓谊生物股份有限公司	双阳	粪大肠菌群数	<20	MPN/L
			化学需氧量	14	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.99	mg/L
			总磷	0.32	mg/L
			总氮	2.78	mg/L
121	长春市双阳区医院	双阳	粪大肠菌群数	<20	MPN/L
			化学需氧量	45	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			氨氮	9.86	mg/L
			总氮	0.197	mg/L
			pH值	7.5	无量纲
122	长春市冠宇屠宰食品加工有限公司	双阳	pH值	7.1	无量纲
			化学需氧量	28	mg/L
			氨氮	0.574	mg/L

123	吉林省华安矿业有限公司	双阳	pH值	8.7	无量纲
			化学需氧量	35	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.155	mg/L
			总磷	0.04	mg/L
			总氮	1.09	mg/L
124	长春市双阳区长岭煤炭有限责任公司长岭煤矿	双阳	pH值	8.8	无量纲
			化学需氧量	21	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.205	mg/L
			总磷	0.04	mg/L
			总氮	2.31	mg/L
125	长春市双阳环境卫生管理处-长春市双阳区生活垃圾填埋场	双阳	pH值	8.8	无量纲
			化学需氧量	21	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	4.93	mg/L
			锌	0.05L	mg/L
			镍	0.05L	mg/L
			铅	0.01L	mg/L
			磷酸盐	0.051L	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
动植物油	0.17	mg/L			
126	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	双阳	pH值	7.2	无量纲
			化学需氧量	177	mg/L
			悬浮物	44	mg/L
			氨氮	26.7	mg/L
			总磷	3.39	mg/L
			总氮	31.8	mg/L
127	吉林好兄弟木业有限公司	双阳	挥发性有机物 VOCs	2.36	mg/m ³
			挥发性有机物 VOCs	2.04	mg/m ³
128	长春翔通药业有限公司	九台	化学需氧量	47	mg/L
			氨氮	0.97	mg/L
			悬浮物	9	mg/L
			总磷	0.1	mg/L
			急性毒性	0.02L	mg/L
			总有机碳	9.5	mg/L
			总氮	6.88	mg/L
			色度	3	mg/L
			pH	7.62	mg/L
			五日生化需氧量	14.2	mg/L
			化学需氧量	48	mg/L
			氨氮	2.15	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			动植物油	0.29	mg/L
			总磷	0.06	mg/L
颗粒物	2	mg/Nm ³			

			氮氧化物	14	mg/Nm ³			
			二氧化硫	3	mg/Nm ³			
			林格曼黑度	<1	级			
			汞及其化合物	0.00458	mg/Nm ³			
129	长春精优药业股份有限公司	九台	颗粒物	2	mg/Nm ³			
			氮氧化物	10	mg/Nm ³			
			二氧化硫	2	mg/Nm ³			
			林格曼黑度	<1	级			
			汞及其化合物	0.00652	mg/Nm ³			
			乙腈	0.04L	mg/L			
			总有机碳	3	mg/L			
			急性毒性	0.02L	mg/L			
			色度	4	mg/L			
			总余氯	0.235	mg/L			
			挥发酚	0.01L	mg/L			
			甲醛	0.05L	mg/L			
			总氮	14.1	mg/L			
			悬浮物	8	mg/L			
			氨氮	5.32	mg/L			
			pH	7.61	mg/L			
			粪大肠菌群	620	MPN/L			
			总磷	2.83	mg/L			
			动植物油	0.06L	mg/L			
			五日生化需氧量	14.8	mg/L			
			化学需氧量	52	mg/L			
130	康宁杰瑞（吉林）生物科技有限公司	九台	粪大肠菌群	130	MPN/L			
			动植物油	6.89	mg/L			
			总磷	3.7	mg/L			
			化学需氧量	87	mg/L			
			氨氮	32.2	mg/L			
			五日生化需氧量	23.8	mg/L			
			悬浮物	7	mg/L			
			总氮	16.9	mg/L			
			色度	4	mg/L			
			甲醛	0.05L	mg/L			
			挥发酚	0.01L	mg/L			
			总余氯	0.312	mg/L			
			总有机碳	3.2	mg/L			
			急性毒性	0.02L	mg/L			
			乙腈	0.04L	mg/L			
						色度	2	mg/L
						挥发酚	0.01L	mg/L
总余氯	0.215	mg/L						
总氮	4.02	mg/L						
甲醛	0.05L	mg/L						
总有机碳	3	mg/L						
乙腈	0.04L	mg/L						

131	长春钴智制药有限公司	九台	急性毒性	0.02L	mg/L
			五日生化需氧量	12.3	mg/L
			化学需氧量	41	mg/L
			粪大肠菌群	130	MPN/L
			氨氮	2.39	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			pH	7.58	mg/L
			总磷	0.22	mg/L
			动植物油	1.23	mg/L
			132	长春市九台区污水处理站	九台
色度	2	mg/L			
总氮	11.9	mg/L			
六价铬	0.004L	mg/L			
总汞	0.000377	mg/L			
总砷	0.00143	mg/L			
粪大肠菌群	62	MPN/L			
悬浮物	9	mg/L			
pH	7.02	mg/L			
动植物油	0.06L	mg/L			
五日生化需氧量	6.5	mg/L			
化学需氧量	22	mg/L			
氨氮	1.63	mg/L			
总磷	0.24	mg/L			
石油类	0.06L	mg/L			
总铬	0.0059	mg/L			
总铅	0.0071	mg/L			
总镉	0.0021	mg/L			
133	长春市卡伦龙江环保水务有限公司	九台	烷基汞	10L(ng/L)	mg/L
			色度	4	mg/L
			总氮	5.01	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总汞	0.000648	mg/L
			阴离子表面活性	0.098	mg/L
			总砷	0.00123	mg/L
			粪大肠菌群	185	MPN/L
			悬浮物	9	mg/L
			pH	7.34	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			五日生化需氧量	6.9	mg/L
			化学需氧量	23	mg/L
			氨氮	0.73	mg/L
			总磷	0.06L	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.0049	mg/L
			总铅	0.0078	mg/L
总镉	0.0041	mg/L			
			烷基汞	10L(ng/L)	mg/L
			色度	2	mg/L

134	长春市营城龙江环保水务有限公司	九台	总氮	7.02	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总汞	0.000495	mg/L
			总砷	0.00117	mg/L
			粪大肠菌群	170	MPN/L
			悬浮物	7	mg/L
			pH	7.76	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			五日生化需氧量	6.8	mg/L
			化学需氧量	23	mg/L
			氨氮	0.71	mg/L
			总磷	0.09	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.0051	mg/L
			总铅	0.0077	mg/L
			135	波泥河镇污水处理厂	九台
烷基汞	10L (ng/L)	mg/L			
色度	2L	mg/L			
总氮	1.39	mg/L			
六价铬	0.004L	mg/L			
总汞	0.00004L	mg/L			
阴离子表面活性	0.083	mg/L			
总砷	0.00123	mg/L			
粪大肠菌群	170	MPN/L			
悬浮物	7	mg/L			
pH	7.41	mg/L			
动植物油	0.06L	mg/L			
五日生化需氧量	6.6	mg/L			
化学需氧量	22	mg/L			
氨氮	0.2	mg/L			
136	长春市九台区东湖街道污水处理厂	九台			
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.0011	mg/L
			总铅	0.0081	mg/L
			总镉	0.0029	mg/L
			烷基汞	10L (ng/L)	mg/L
			色度	2	mg/L
			总氮	1.34	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总汞	0.000207	mg/L
			阴离子表面活性	0.337	mg/L
			总砷	0.00114	mg/L
			粪大肠菌群	315	MPN/L
			悬浮物	6	mg/L
			pH	7.23	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
五日生化需氧量	8.4	mg/L			
化学需氧量	28	mg/L			

			氨氮	0.25	mg/L
			总磷	0.14	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.003	mg/L
			总铅	0.02	mg/L
			总镉	0.0006	mg/L
137	长春市九台区龙嘉街道污水处理厂	九台	烷基汞	10L (ng/L)	mg/L
			色度	2	mg/L
			总氮	9.99	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总汞	0.000833	mg/L
			总砷	0.00134	mg/L
			粪大肠菌群	274	MPN/L
			悬浮物	6	mg/L
			pH	7.01	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			五日生化需氧量	11.5	mg/L
			化学需氧量	35	mg/L
			氨氮	0.59	mg/L
			总磷	0.03	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.0041	mg/L
			总铅	0.0022	mg/L
总镉	0.0059	mg/L			
138	长春市九台区其塔木镇污水处理厂	九台	烷基汞	10L (ng/L)	mg/L
			色度	2	mg/L
			总氮	3.62	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总汞	0.00004L	mg/L
			阴离子表面活性	0.147	mg/L
			总砷	0.00118	mg/L
			粪大肠菌群	315	MPN/L
			悬浮物	7	mg/L
			pH	7.6	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			五日生化需氧量	7.5	mg/L
			化学需氧量	24	mg/L
			氨氮	0.63	mg/L
			总磷	0.16	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.007	mg/L
总铅	0.0061	mg/L			
总镉	0.0038	mg/L			
			烷基汞	10L (ng/L)	mg/L
			色度	2	mg/L
			总氮	3.48	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总汞	0.00004L	mg/L

139	长春市九台区上河湾镇污水处理厂	九台	阴离子表面活性	0.185	mg/L
			总砷	0.00117	mg/L
			粪大肠菌群	305	MPN/L
			悬浮物	5	mg/L
			pH	7.69	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			五日生化需氧量	8.1	mg/L
			化学需氧量	27	mg/L
			氨氮	0.68	mg/L
			总磷	0.07	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.0056	mg/L
			总铅	0.0032	mg/L
			总镉	0.0012	mg/L
140	龙嘉街道饮马河社区污水处理站	九台	烷基汞	10L(ng/L)	mg/L
			色度	2	mg/L
			总氮	14.1	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总汞	0.000356	mg/L
			总砷	0.00117	mg/L
			粪大肠菌群	326	MPN/L
			悬浮物	8	mg/L
			pH	7.26	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			五日生化需氧量	9	mg/L
			化学需氧量	49	mg/L
			氨氮	4.9	mg/L
			总磷	0.4	mg/L
石油类	0.06L	mg/L			
总铬	0.0061	mg/L			
总铅	0.0082	mg/L			
总镉	0.0029	mg/L			
141	朱老六食品有限公司	九台	悬浮物	47	mg/L
			化学需氧量	215	mg/L
			五日生化需氧量	64.5	mg/L
			pH	6.68	无量纲
142	长春市九台区环境卫生管理中心	九台	化学需氧量	49	mg/L
			pH	7.41	无量纲
			五日生化需氧量	13.2	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			氨氮	14.9	mg/L
			总磷	0.05	mg/L
			总镉	0.004L	mg/L
			总铬	0.05L	mg/L
总铅	0.2L	mg/L			
143	长春新北凹印制版有限公司	九台	五日生化需氧量	18.9	mg/L
			悬浮物	15	mg/L
			化学需氧量	72	mg/L

			石油类	2.45	mg/L
			pH	7.41	mg/L
144	长春市九台区中医院	九台	阴离子表面活性	0.05L	mg/L
			总氰化物	0.004L	mg/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			化学需氧量	115	mg/L
			粪大肠菌群数	4245	MPN/L
			悬浮物	58	mg/L
			石油类	1.21	mg/L
			动植物油	2.11	mg/L
			五日生化需氧量	34.5	mg/L
			pH	7.08	无量纲
			145	长春市九台区人民医院	九台
化学需氧量	42	mg/L			
粪大肠菌群数	800	MPN/L			
悬浮物	6	mg/L			
五日生化需氧量	11.9	mg/L			
pH	6.7	无量纲			
146	吉林省结核病医院	九台	氨氮	4.77	mg/L
			化学需氧量	39	mg/L
			粪大肠菌群数	70	MPN/L
			悬浮物	9	mg/L
			五日生化需氧量	8.4	mg/L
			pH	7.59	无量纲
			阴离子表面活性	2.95	mg/L
			总氰化物	0.004L	mg/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			色度	2	
			总余氯	0.47	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
动植物油	0.06L	mg/L			
147	长春市大辰火焱供暖有限公司	九台	颗粒物	14	mg/Nm ³
			氮氧化物	61	mg/Nm ³
			二氧化硫	58	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	级
			汞及其化合物	0.00525	mg/Nm ³
148	华能吉林发电有限公司九台电厂	九台	颗粒物	2	mg/Nm ³
			氮氧化物	32	mg/Nm ³
			二氧化硫	24	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	级
			汞及其化合物	0.00326	mg/Nm ³
149	长春市轻轨供热有限公司 (龙嘉镇集中供热工程一期)	九台	颗粒物	7	mg/Nm ³
			氮氧化物	74	mg/Nm ³
			二氧化硫	23	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	级
			汞及其化合物	0.00512	mg/Nm ³

150	建华建材（吉林）有限公司	九台	颗粒物	16	mg/Nm ³
			氮氧化物	184	mg/Nm ³
			二氧化硫	18	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	级
			汞及其化合物	0.00629	mg/Nm ³
151	吉林安功经贸有限公司	九台	颗粒物	18	mg/Nm ³
			氮氧化物	76	mg/Nm ³
			二氧化硫	28	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	级
			汞及其化合物	未检出	mg/Nm ³
152	吉林省同心热力有限责任公司九台分公司卡伦集中供热锅炉房	九台	颗粒物	4	mg/Nm ³
			氮氧化物	36	mg/Nm ³
			二氧化硫	23	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	级
			汞及其化合物	0.00645	mg/Nm ³
153	长春市利达新型墙体材料有限公司	九台	颗粒物	10	mg/Nm ³
			氮氧化物	34	mg/Nm ³
			二氧化硫	18	mg/Nm ³
			氟化物（以F计）	0.145	mg/Nm ³
154	吉林省双马空心砖制造有限责任公司	九台	颗粒物	12	mg/Nm ³
			氮氧化物	48	mg/Nm ³
			二氧化硫	10	mg/Nm ³
			氟化物（以F计）	0.336	mg/Nm ³
155	长春市中达车内饰有限公司	九台	非甲烷总烃	0.75	mg/Nm ³
156	吉林省科工碳业有限公司	九台	非甲烷总烃	28.7	mg/Nm ³
157	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司九台经营处西口加油站	九台	挥发性有机物	0	mg/Nm ³
158	长春金锣肉制品有限责任公司	九台	悬浮物	8	mg/L
			化学需氧量	72	mg/L
			氨氮	1.46	mg/L
			五日生化需氧量	17.7	mg/L
			pH	7.22	无量纲
			颗粒物	12	mg/Nm ³
			氮氧化物	43	mg/Nm ³
			二氧化硫	8	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	级
			汞及其化合物	0.00599	mg/Nm ³
159	长春汉高表面技术有限公司	新区	化学需氧量	73	mg/L
			氨氮	13.9	mg/L
			总磷	4.47	mg/L
			PH值	6.8	无量纲
			总氮	32.1	mg/L
160	长春生物制品研究所有限责	新区	BOD	19.7	mg/L
			化学需氧量	12	mg/L
			氨氮	0.076	mg/L

100	任公司	新区	总磷	0.465	mg/L
			PH值	7.7	无量纲
161	柏林水务长春高新污水处理有限公司	新区	化学需氧量	22	mg/L
			氨氮	1.69	mg/L
			总磷	0.104	mg/L
			PH值	7.1	无量纲
			粪大肠菌群数	未检出	MPN/L
162	长春桑德翔恒水务有限公司 长春空港经济开发区核心区 污水处理厂	新区	化学需氧量	21	mg/L
			氨氮	0.167	mg/L
			总磷	0.117	mg/L
			总氮	6.05	mg/L
			PH值	7.1	无量纲
			粪大肠菌群数	3.1×10^2	MPN/L
163	吉林大学前卫南区校医院	新区	水温	9.3	℃
			悬浮物	8	mg/L
			五日生化需氧量	6	mg/L
			化学需氧量	34	mg/L
			氨氮	1.228	mg/L
			总氮	10.4	mg/L
			粪大肠菌群	5.2×10^4	CFU/L
164	广泽乳业有限公司	新区	化学需氧量	44	mg/L
			氨氮	26.7	mg/L
			总磷	3.90	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
165	吉林省民航机场集团公司	新区	化学需氧量	11	mg/L
			氨氮	0.13	mg/L
			总磷	0.117	mg/L
166	修正药业集团长春高新制药有限公司	新区	化学需氧量	7	mg/L
			氨氮	0.087	mg/L
			总磷	0.100	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
167	吉林省九台强制隔离戒毒所	新区	化学需氧量	11	mg/L
			氨氮	0.059	mg/L
			总磷	0.034	mg/L
168	长春通源医院	新区	化学需氧量	10	mg/L
			氨氮	0.096	mg/L
			总磷	0.069	mg/L
			PH值	6.7	无量纲
			粪大肠菌群数	未检出	MPN/L
169	长春生物制品研究所有限责任公司 (越达园区)	新区	化学需氧量	35	mg/L
			氨氮	1.31	mg/L
			总磷	0.274	mg/L
			PH值	7.3	无量纲
170	长春祈健生物制品有限公司 (新厂)	新区	化学需氧量	18	mg/L
			氨氮	0.214	mg/L
			总磷	0.476	mg/L
			PH值	7.4	无量纲

171	长春凯密特尔化学品有限公司	新区	化学需氧量	140	mg/L
			氨氮	2.58	mg/L
			总磷	14.0	mg/L
			PH值	7.4	无量纲
172	吉林省奇健生物技术有限公司	新区	化学需氧量	47	mg/L
			氨氮	0.445	mg/L
			总磷	0.313	mg/L
			PH值	7.3	无量纲
173	长春百克生物科技股份有限公司新厂区	新区	化学需氧量	19	mg/L
			氨氮	0.998	mg/L
			总磷	0.110	mg/L
			PH值	7.5	无量纲
174	长春金赛药业有限责任公司(越达路厂区)	新区	化学需氧量	19	mg/L
			氨氮	1.05	mg/L
			总磷	0.043	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
175	长春金赛药业有限责任公司(天河街厂区)	新区	化学需氧量	10	mg/L
			氨氮	0.384	mg/L
			总磷	0.121	mg/L
			PH值	7.3	无量纲
176	长春雷允上药业有限公司(火炬路)	新区	化学需氧量	187	mg/L
			氨氮	1.27	mg/L
			总磷	0.446	mg/L
			PH值	6.5	无量纲
177	吉林省利华制药有限公司	新区	化学需氧量	106	mg/L
			氨氮	5.36	mg/L
			总磷	1.56	mg/L
			PH值	7.0	无量纲
178	长春百克生物科技股份有限公司	新区	化学需氧量	10	mg/L
			氨氮	0.412	mg/L
			总磷	0.198	mg/L
			PH值	7.1	无量纲
179	石头口门水库管理局	新区	化学需氧量	24	mg/L
			氨氮	2.19	mg/L
			总磷	0.407	mg/L
180	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	新区	非甲烷总烃	4.08	mg/m3
			二甲苯	0.6586	mg/m3
			颗粒物	41.3	mg/m3
			非甲烷总烃	5.08	mg/m3
			二甲苯	1.2304	mg/m3
181	吉林金域医学检验所	新区	化学需氧量	112	mg/L
			氨氮	0.099	mg/L
			总磷	0.058	mg/L
			PH值	6.8	无量纲
182	中国联合网络通信有限公司长春市分公司	新区	昼间噪声	56	dB(A)
			夜间噪声	53	dB(A)
			总磷	0.045	mg/L

183	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市南部污水处理厂	新区	COD	21	mg/L
			氨氮	0.991	mg/L
			pH	7.2	无量纲
			总氮	3.84	mg/L
			粪大肠菌群	2.3×10^2	个/L
			悬浮物	5	mg/L
184	长春海伯尔生物技术有限责任公司	新区	化学需氧量	12	mg/L
			氨氮	0.118	mg/L
			总磷	0.452	mg/L
185	长春依多科化工有限公司	新区	化学需氧量	64	mg/L
			氨氮	0.442	mg/L
			总磷	1.83	mg/L
186	锦湖轮胎（长春）有限公司	新区	颗粒物	5.9	mg/m ³
			非甲烷总烃	1.2	mg/m ³
			二氧化硫	3L	mg/m ³
			臭气浓度	29	无量纲
			硫化氢	0.01L	mg/m ³
			颗粒物	10.8	mg/m ³
			非甲烷总烃	9.94	mg/m ³
			二氧化硫	3L	mg/m ³
			臭气浓度	37	无量纲
			硫化氢	0.01L	mg/m ³
			非甲烷总烃	1.74	mg/m ³
			二氧化硫	3L	mg/m ³
			臭气浓度	25	无量纲
			硫化氢	0.01L	mg/m ³
			非甲烷总烃	1.3	mg/m ³
			二氧化硫	3L	mg/m ³
			臭气浓度	28	无量纲
			硫化氢	0.01L	mg/m ³
			非甲烷总烃	0.68	mg/m ³
			二氧化硫	0.008	mg/m ³
			臭气浓度	<10	无量纲
			硫化氢	0.01L	mg/m ³
			非甲烷总烃	1.72	mg/m ³
			二氧化硫	0.011	mg/m ³
臭气浓度	<10	无量纲			
硫化氢	0.01L	mg/m ³			
187	中国联合网络通信有限公司长春市分公司	新区	昼间噪声	49	dB(A)
			夜间噪声	44	dB(A)
188	吉林省肿瘤医院（吉林省第二人民医院）	新区	pH	7.3	无量纲
			COD	94	mg/L
			氨氮	15.818	mg/L
			粪大肠菌群	920	MPN/L
189	吉林谱尼医学检验实验室	新区	pH	7.5	无量纲
			COD	38	mg/L
			总磷	0.03	mg/L

			总氮	5.65	mg/L
190	长春佰圣医学检验实验室	新区	pH	8	无量纲
			COD	44	mg/L
			总磷	1.88	mg/L
			总氮	3.63	mg/L
191	吉林和合医学检验有限公司	新区	pH	8.4	无量纲
			COD	27	mg/L
			总磷	0.38	mg/L
			总氮	10.5	mg/L
192	长春艾迪康医学检验所	新区	pH	8.2	无量纲
			COD	38	mg/L
			总磷	0.33	mg/L
			总氮	4.21	mg/L
193	吉林吉卡生物技术有限公司	新区	pH	8	无量纲
			COD	69	mg/L
			总磷	0.28	mg/L
			总氮	4.89	mg/L
194	长春市中科库美医学检验有 限责任公司	新区	pH	7.8	无量纲
			COD	45	mg/L
			总磷	0.28	mg/L
			总氮	6.71	mg/L
195	中国石油天然气股份有限公司 吉林长春销售分公司硅谷 加油站	新区	非甲烷总烃	0.07L	mg/m3
			非甲烷总烃	0.07L	
			非甲烷总烃	0.09	
			非甲烷总烃	0.08	
196	中国石油天然气股份有限公司 吉林长春销售分公司超达 加油站	新区	非甲烷总烃	0.10	mg/m3
			非甲烷总烃	0.17	
			非甲烷总烃	0.40	
			非甲烷总烃	0.49	
197	中国石油天然气股份有限公司 吉林长春销售分公司光谷 加油站	新区	非甲烷总烃	0.07L	mg/m3
			非甲烷总烃	0.32	
			非甲烷总烃	0.08	
			非甲烷总烃	0.16	
198	中国石油天然气股份有限公司 吉林长春销售分公司高新2 加油站	新区	非甲烷总烃	0.07L	mg/m3
			非甲烷总烃	0.41	
			非甲烷总烃	0.09	
			非甲烷总烃	0.13	
199	中国石油天然气股份有限公司 吉林长春销售分公司卓越 加油站	新区	非甲烷总烃	0.07L	mg/m3
			非甲烷总烃	0.37	
			非甲烷总烃	0.07L	
			非甲烷总烃	0.07L	
200	长春海悦药业股份有限公司	新区	pH	8.3	无量纲
			COD	22	mg/L
			总磷	0.31	mg/L
			总氮	3.09	mg/L
201	中国第一汽车股份有限公司 (青山工厂) 1线污水处理站	新区	pH	8	无量纲
			COD	72	mg/L
			氨氮	3.191	mg/L

201	(蔚山工)ノ1线行小白排双口	新区	总磷	1.47	mg/L
			石油类	0.06 L	mg/L
			磷酸盐	4.43	mg/L
202	中国第一汽车股份有限公司(蔚山工厂)2线污水占排放口	新区	pH	7.8	无量纲
			COD	36	mg/L
			氨氮	2.669	mg/L
			总磷	0.23	mg/L
			石油类	0.06 L	mg/L
			磷酸盐	0.53	mg/L
203	中国第一汽车股份有限公司(蔚山工厂)3线污水占排放口	新区	pH	7.7	无量纲
			COD	40	mg/L
			氨氮	3.049	mg/L
			总磷	1.51	mg/L
			石油类	0.06 L	mg/L
			磷酸盐	4.52	mg/L
204	中国第一汽车股份有限公司(蔚山工厂)4线污水占排放口	新区	pH	7.9	无量纲
			COD	43	mg/L
			氨氮	0.148	mg/L
			总磷	5.48	mg/L
			石油类	0.06 L	mg/L
			磷酸盐	16.5	mg/L
205	长春汉高表面技术有限公司	新区	非甲烷总烃	4.79	mg/m ³
206	长春生物制品研究所有限责任公司	新区	非甲烷总烃	4.58	mg/m ³
207	长春高新热力有限公司	新区	颗粒物	13.9	mg/m ³
			SO ₂	40	mg/m ³
			NO _x	160	mg/m ³
208	大众一汽平台零部件有限公司	新区	甲苯	0.358	mg/m ³
			二甲苯	0.076	mg/m ³
			非甲烷总烃	7.93	mg/m ³
209	长春富维视镜系统有限公司	新区	甲苯	0.199	mg/m ³
			二甲苯	0.091	mg/m ³
			非甲烷总烃	7.13	mg/m ³
210	辽源矿业(集团)有限责任公司九台新型墙体材料分公司	新区	颗粒物	11.7	mg/m ³
			SO ₂	5	mg/m ³
			NO _x	16	mg/m ³
			汞	0.702	mg/kg
			砷	1.69	mg/kg
			镉	2.57	mg/kg
			六价铬	0.5L	mg/kg
			铜	16	mg/kg
			铅	19	mg/kg
			镍	38	mg/kg
			四氯化碳	0.0013L	mg/kg
			氯仿	0.0011L	mg/kg

212	长春一汽富维东阳汽车塑料 零部件有限公司	新区	1,1-二氯乙烷	0.0012L	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	0.0013L	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	0.0010L	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	0.0013L	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	0.0014L	mg/kg
			二氯甲烷	0.0015L	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	0.0011L	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg
			四氯乙烯	0.0014L	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	0.0013L	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	0.0012L	mg/kg
			三氯乙烯	0.0012L	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	0.0012L	mg/kg
			氯乙烯	0.0010L	mg/kg
			苯	0.0019L	mg/kg
			氯苯	0.0012L	mg/kg
			1,2-二氯苯	0.0015L	mg/kg
			1,4-二氯苯	0.0015L	mg/kg
			乙苯	0.0012L	mg/kg
			苯乙烯	0.0011L	mg/kg
			甲苯	0.0013L	mg/kg
			间二甲苯+对二甲 苯	0.0012L	mg/kg
			邻二甲苯	0.0012L	mg/kg
			硝基苯	0.09L	mg/kg
			苯胺	0.1L	mg/kg
			2-氯酚	0.06L	mg/kg
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg
			苯并[a]芘	0.1L	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg
			蒽	0.1L	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	0.1L	mg/kg
			萘	0.09L	mg/kg
			pH	6.89	无量纲
			汞	0.497	mg/kg
			砷	2.35	mg/kg
			镉	2.34	mg/kg
			六价铬	0.5L	mg/kg
			铜	20	mg/kg
			铅	21	mg/kg
			镍	34	mg/kg
			四氯化碳	0.0013L	mg/kg
			氯仿	0.0011L	mg/kg
			氯甲烷	0.0010L	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	0.0012L	mg/kg

214	锦湖轮胎（长春）有限公司	新区	1,1-二氯乙烯	0.0010L	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	0.0013L	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	0.0014L	mg/kg
			二氯甲烷	0.0015L	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	0.0011L	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg
			四氯乙烯	0.0014L	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	0.0013L	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	0.0012L	mg/kg
			三氯乙烯	0.0012L	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	0.0012L	mg/kg
			氯乙烯	0.0010L	mg/kg
			苯	0.0019L	mg/kg
			氯苯	0.0012L	mg/kg
			1,2-二氯苯	0.0015L	mg/kg
			1,4-二氯苯	0.0015L	mg/kg
			乙苯	0.0012L	mg/kg
			苯乙烯	0.0011L	mg/kg
			甲苯	0.0013L	mg/kg
			间二甲苯+对二甲苯	0.0012L	mg/kg
			邻二甲苯	0.0012L	mg/kg
			硝基苯	0.09L	mg/kg
			苯胺	0.1L	mg/kg
			2-氯酚	0.06L	mg/kg
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg
			苯并[a]芘	0.1L	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg
			蒽	0.1L	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	0.1L	mg/kg
			萘	0.09L	mg/kg
			pH	7.16	无量纲
			汞	0.627	mg/kg
			砷	2.42	mg/kg
			镉	1.51	mg/kg
			六价铬	0.5L	mg/kg
			铜	17	mg/kg
			铅	18	mg/kg
			镍	38	mg/kg
			四氯化碳	0.0013L	mg/kg
			氯仿	0.0011L	mg/kg
			氯甲烷	0.0010L	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	0.0012L	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	0.0013L	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	0.0010L	mg/kg

215	吉林大华机械制造有限公司	新区	顺-1,2-二氯乙烯	0.0013L	mg/kg	
			反-1,2-二氯乙烯	0.0014L	mg/kg	
			二氯甲烷	0.0015L	mg/kg	
			1,2-二氯丙烷	0.0011L	mg/kg	
			1,1,1,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg	
			1,1,2,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg	
			四氯乙烯	0.0014L	mg/kg	
			1,1,1-三氯乙烷	0.0013L	mg/kg	
			1,1,2-三氯乙烷	0.0012L	mg/kg	
			三氯乙烯	0.0012L	mg/kg	
			1,2,3-三氯丙烷	0.0012L	mg/kg	
			氯乙烯	0.0010L	mg/kg	
			苯	0.0019L	mg/kg	
			氯苯	0.0012L	mg/kg	
			1,2-二氯苯	0.0015L	mg/kg	
			1,4-二氯苯	0.0015L	mg/kg	
			乙苯	0.0012L	mg/kg	
			苯乙烯	0.0011L	mg/kg	
			甲苯	0.0013L	mg/kg	
			间二甲苯+对二甲苯	0.0012L	mg/kg	
			邻二甲苯	0.0012L	mg/kg	
			硝基苯	0.09L	mg/kg	
			苯胺	0.1L	mg/kg	
			2-氯酚	0.06L	mg/kg	
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg	
			苯并[a]芘	0.1L	mg/kg	
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg	
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg	
			蒽	0.1L	mg/kg	
			二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg	
			茚并[1,2,3-cd]	0.1L	mg/kg	
			萘	0.09L	mg/kg	
			pH	6.79	无量纲	
				汞	0.694	mg/kg
				砷	3.45	mg/kg
				镉	2.99	mg/kg
				六价铬	0.5L	mg/kg
				铜	18	mg/kg
				铅	16	mg/kg
				镍	45	mg/kg
				四氯化碳	0.0013L	mg/kg
				氯仿	0.0011L	mg/kg
				氯甲烷	0.0010L	mg/kg
	1,1-二氯乙烷	0.0012L	mg/kg			
	1,2-二氯乙烷	0.0013L	mg/kg			
	1,1-二氯乙烯	0.0010L	mg/kg			
	顺-1,2-二氯乙烯	0.0013L	mg/kg			

216	长春市环卫医用废弃物处理有限公司	新区	反-1,2-二氯乙烯	0.0014L	mg/kg
			二氯甲烷	0.0015L	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	0.0011L	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	0.0012L	mg/kg
			四氯乙烯	0.0014L	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	0.0013L	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	0.0012L	mg/kg
			三氯乙烯	0.0012L	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	0.0012L	mg/kg
			氯乙烯	0.0010L	mg/kg
			苯	0.0019L	mg/kg
			氯苯	0.0012L	mg/kg
			1,2-二氯苯	0.0015L	mg/kg
			1,4-二氯苯	0.0015L	mg/kg
			乙苯	0.0012L	mg/kg
			苯乙烯	0.0011L	mg/kg
			甲苯	0.0013L	mg/kg
			间二甲苯+对二甲苯	0.0012L	mg/kg
			邻二甲苯	0.0012L	mg/kg
			硝基苯	0.09L	mg/kg
			苯胺	0.1L	mg/kg
			2-氯酚	0.06L	mg/kg
			苯并[a]蒽	0.1L	mg/kg
			苯并[a]芘	0.1L	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	0.2L	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	0.1L	mg/kg
			蒎	0.1L	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	0.1L	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	0.1L	mg/kg
			萘	0.09L	mg/kg
pH	6.91	无量纲			
217	中国航发长春控制科技有限公司	中韩	pH	7.0	无量纲
			悬浮物	44	mg/L
			化学需氧量	55	mg/L
			生化需氧量	16.8	mg/L
			氨氮	29.1	mg/L
218	柏林水务长春长德污水处理厂	中韩	COD	17	mg/m3
			氨氮	0.025	mg/L
			总磷	0.21	mg/L
			总氮	2.98	mg/L
219	吉林亚泰医药产业园管理有限公司	中韩	pH	7.9	无量纲
			悬浮物	16	mg/L
			总氮	6.9	mg/L
			化学需氧量	26	mg/L
			生化需氧量	7.2	mg/L
			总磷	0.35	mg/L

			氨氮	0.187	mg/L
			色度	2	倍
			动植物油	0.06L	mg/L
			甲醛	0.88	mg/L
220	吉林亚泰制药股份有限公司	中韩	颗粒物	8.6	mg/m ³
			二氧化硫	3L	mg/m ³
			氮氧化物	104	mg/m ³
221	吉林亚泰永安堂药业有限公司	中韩	颗粒物	9.2	mg/m ³
			二氧化硫	3L	mg/m ³
			氮氧化物	117	mg/m ³
			非甲烷总烃	1.66	mg/m ³
222	长春雷允上药业有限公司	中韩	pH	7.6	无量纲
			悬浮物	10	mg/L
			色度	8	倍
			化学需氧量	32	mg/L
			生化需氧量	8.6	mg/L
			氨氮	0.64	mg/L
			总磷	0.21	mg/L
			总氮	4.2	mg/L
223	吉林省德阳热力有限责任公司1号炉	经开	颗粒物	13.7	mg/m ³
			二氧化硫	<3	mg/m ³
			氮氧化物	26	mg/m ³
224	吉林省德阳热力有限责任公司2号炉	经开	颗粒物	14	mg/m ³
			二氧化硫	<3	mg/m ³
			氮氧化物	27	mg/m ³
225	长春市安热力有限公司1号炉	经开	颗粒物	11.8	mg/m ³
			二氧化硫	142	mg/m ³
			氮氧化物	174	mg/m ³
226	长春市安热力有限公司2号炉	经开	颗粒物	12.4	mg/m ³
			二氧化硫	140	mg/m ³
			氮氧化物	166	mg/m ³
227	长春水务集团城市排水有限责任公司长春市兴隆山污水处理厂	经开	pH	7.5	无量纲
			化学需氧量	40	mg/L
			氨氮	0.285	mg/L
			总磷	0.15	mg/L
			总氮	0.47	无量纲
228	吉林省吴太药业有限公司	经开	pH	7.5	mg/L
			化学需氧量	82	mg/L
			悬浮物	32	mg/L
			氨氮	1.76	mg/L
			总磷	0.28	mg/L
229	吉电宏日新能源股份有限公司	经开	颗粒物	21.1	mg/m ³
			二氧化硫	21	mg/m ³
			氮氧化物	186	mg/m ³
230	长春经开集团兴隆热力有限责任公司	经开	烟尘	70.8	mg/m ³
			二氧化硫	66	mg/m ³
			氮氧化物	230	mg/m ³

231	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司冲压件分公司	经开	噪声	53.3	dB(A)
				45.4	dB(A)
				53.9	dB(A)
232	长春市乾通石化有限公司	经开	颗粒物	8	mg/m ³
			二氧化硫	94	mg/m ³
			氮氧化物	115	mg/m ³
			氨(氨气)	1.02	mg/m ³
			硫化氢	0.007	mg/m ³
			非甲烷总烃	2.28	mg/m ³
233	吉林大学中日联谊医院总部	经开	水温	12.5	°C
			悬浮物	9	mg/L
			化学需氧量	31	mg/L
			生化需氧量	4.4	mg/L
			总氮	7.7	mg/L
			氨氮	3.898	mg/L
			汞	0.04L	mg/L
			粪大肠菌群	<20L	MPN/L
234	吉林省富阳热力有限公司	净月	烟尘	35.5	mg/m ³
			二氧化硫	111	mg/m ³
			氮氧化物	252	mg/m ³
235	吉林省通用机械有限责任公司	净月	ph	7.5	无量纲
			BOD ₅	3.5	mg/L
			COD	12	mg/L
			悬浮物	25	mg/L
			氨氮	3.91	mg/L
			阴离子表面活性	0.05L	mg/L
			磷酸盐	0.045	mg/L
			总锌	0.05L	mg/L
总镍	0.05L	mg/L			
236	长春中医药大学附属第三临床医院	净月	ph	6.8	无量纲
			BOD ₅	30.2	mg/L
			总余氯	1.59	/
			粪大肠菌群	0	mg/L
			COD	99	mg/L
			悬浮物	3	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			氨氮	5.24	mg/L
237	长春净月潭供热有限公司(四厂)	净月	烟尘	38.9	mg/m ³
			二氧化硫	301	mg/m ³
			氮氧化物	169	mg/m ³
238	长春净月潭供热有限公司(五厂)	净月	烟尘	19.4	mg/m ³
			二氧化硫	88	mg/m ³
			氮氧化物	162	mg/m ³
239	吉林省富阳热力有限公司	净月	烟尘	62.8	mg/m ³
			二氧化硫	223	mg/m ³
			氮氧化物	185	mg/m ³
240	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	净月	噪声(昼间)	52	db
			噪声(夜间)	50	db

241	吉林省通用机械（集团）有限公司	净月	噪声（昼间）	58.3	db
			苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
			甲苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
			二甲苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
242	长春晨虹旭阳塑胶制品有限公司	净月	噪声（昼间）	54.6	db
			苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
			甲苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
			二甲苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
243	大陆汽车电子（长春）有限公司净月分公司	净月	噪声（昼间）	54.8	db
			苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
			甲苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
			二甲苯	$<1.5 \times 10^{-3}$	mg/m ³
244	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司月潭加油站	净月	密闭性	396	Pa
				402	Pa
				448	Pa
				392	Pa
			液阻	18	Pa
				46	Pa
				87	Pa
				21	Pa
				49	Pa
				98	Pa
				23	Pa
				54	Pa
				92	Pa
				24	Pa
				52	Pa
				84	Pa
			气液比	1.03	/
				1.04	/
				1.05	/
				1.02	/
				1.03	/
				1.05	/
				1.03	/
				1.02	/
				1.04	/
				1.03	/
				1.04	/
				1.03	/
				1.04	/
				1.02	/
				1.03	/
				1.04	/
1.05	/				
1.02	/				

				1.03	/
				1.04	/
245	中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司净月潭加油站	净月	密闭性	462	Pa
				451	Pa
				464	Pa
				442	Pa
			液阻	18	Pa
				51	Pa
				89	Pa
				21	Pa
				46	Pa
				83	Pa
			气液比	1.02	/
				1.03	/
				1.04	/
				1.05	/
				1.02	/
				1.01	/
				1.03	/
				1.04	/
				1.02	/
				1.03	/
246	中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司新城大街加油站	净月	密闭性	451	Pa
				442	Pa
				424	Pa
				431	Pa
			液阻	19	Pa
				48	Pa
				75	Pa
				21	Pa
				42	Pa
				88	Pa
				24	Pa
				52	Pa
				97	Pa
				23	Pa
51	Pa				
92	Pa				
19	Pa				
56	Pa				
98	Pa				
22	Pa				
53	Pa				
94	Pa				
				1.03	/
				1.04	/

	倒加油站		气液比	1.05	/
				1.02	/
				1.04	/
				1.03	/
				1.05	/
				1.04	/
				1.03	/
				1.06	/
				1.04	/
				1.03	/
				1.05	/
				1.05	/
				1.04	/
				1.02	/
				1.03	/
				1.04	/
				1.03	/
				1.02	/
				1.04	/
				1.03	/
				1.05	/
				1.04	/
247	长春博奥医学检验所	净月	PH	6.8	无量纲
			总氮	0.23	mg/L
			悬浮物	5	mg/L
			氨氮	0.06	mg/L
			石油类	0.12	mg/L
			化学需氧量	6	mg/L
			粪大肠菌群	1.3×10^2	mg/L
248	吉林省清洁能源有限公司 (万科城能源站)	净月	颗粒物	15.6	mg/m ³
			二氧化硫	7	mg/m ³
			氮氧化物	85	mg/m ³
249	吉林省清洁能源有限公司 (明宇能源站)	净月	颗粒物	9.8	mg/m ³
			二氧化硫	5	mg/m ³
			氮氧化物	74	mg/m ³
250	长春市中南房地产开发有限公司	净月	颗粒物	9.9	mg/m ³
			二氧化硫	4	mg/m ³
			氮氧化物	66	mg/m ³
251	吉林昱光涂装有限公司	公主岭	PH	7.47	无量纲
			化学需氧量	24	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			锌	0.125	mg/L
			氨氮	0.954	mg/L
			PH	7.44	无量纲

252	公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司	公主岭	化学需氧量	57	mg/L
			悬浮物	9	mg/L
			氨氮	1.02	mg/L
253	公主岭市德立智能科技有限公司	公主岭	PH	7.61	无量纲
			化学需氧量	263	mg/L
			悬浮物	14	mg/L
254	怀德镇污水处理厂	公主岭	氨氮	0.559	mg/L
			PH	7.54	无量纲
			化学需氧量	24	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			总氮	4.23	mg/L
			总磷	0.074	mg/L
255	黑林子污水处理厂	公主岭	PH	7.93	无量纲
			化学需氧量	36	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			氨氮	0.288	mg/L
			总氮	2.22	mg/L
			总磷	0.122	mg/L
256	杨大城子污水处理厂	公主岭	PH	7.85	无量纲
			化学需氧量	16	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	0.127	mg/L
			总氮	0.449	mg/L
			总磷	0.094	mg/L
257	秦家屯污水处理厂	公主岭	PH	7.64	无量纲
			化学需氧量	20	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			氨氮	0.088	mg/L
			总氮	3.55	mg/L
			总磷	0.238	mg/L
258	吉林省丰源环保有限公司	公主岭	PH	7.76	无量纲
			化学需氧量	18	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			氨氮	0.067	mg/L
			总氮	9.35	mg/L
			总磷	0.204	mg/L
259	大岭汽车物流产业园区污水处理厂（一期）	公主岭	PH	7.5	无量纲
			化学需氧量	12	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			氨氮	0.214	mg/L
			总氮	7.51	mg/L
			总磷	0.333	mg/L
260	公主岭德联生物质能源有限公司	公主岭	PH	7.94	无量纲
			化学需氧量	10	mg/L
			悬浮物	3	mg/L
			氨氮	0.08	mg/L
			PH	7.31	无量纲

261	公主岭市高金食品有限公司	公主岭	化学需氧量	53	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			氨氮	5.53	mg/L
262	中粮生化能源（公主岭）有限公司	公主岭	PH	7.35	无量纲
			化学需氧量	129	mg/L
			悬浮物	2	mg/L
			氨氮	0.878	mg/L
			总氮	13.3	mg/L
			总磷	2.23	mg/L
263	吉林国文医院有限公司	公主岭	PH	7.48	无量纲
			化学需氧量	171	mg/L
			悬浮物	26	mg/L
			氨氮	33.8	mg/L
			粪大肠菌群	<20	MPN/L
264	公主岭市大岭建设投资有限责任公司（大岭镇污水处理厂（镇区））	公主岭	PH	6.95	无量纲
			化学需氧量	22	mg/L
			氨氮	0.171	mg/L
			总磷	0.092	mg/L
265	公主岭市隆盛热电有限公司	公主岭	烟尘	2.3	mg/m ³
			二氧化硫	3	mg/m ³
266	公主岭市宏达热力有限公司	公主岭	颗粒物	23.1	mg/m ³
			二氧化硫	23	mg/m ³
267	吉林昱光涂装有限公司	公主岭	二氧化硫	0	mg/m ³
			氮氧化物	0	mg/m ³
268	吉林远恒化工实业有限公司	公主岭	二氧化硫	262	mg/m ³
			氮氧化物	206	mg/m ³
269	吉林省恩华新材料包装有限公司	公主岭	二氧化硫	144	mg/m ³
			氮氧化物	146	mg/m ³
270	国能公主岭生物发电有限公司	公主岭	二氧化硫	154	mg/m ³
271	公主岭德联生物质能源有限公司	公主岭	二氧化硫	37	mg/m ³
			氮氧化物	168	mg/m ³
272	公主岭市京环环境服务有限公司	公主岭	化学需氧量	49	mg/L
			总磷	0.076	mg/L
			总氮	7.14	mg/L
			氨氮	2.45	mg/L
273	公主岭市拓达水务有限公司（陶家屯污水处理厂）	公主岭	PH	7.86	无量纲
			化学需氧量	20	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			氨氮	0.264	mg/L
			总氮	1.73	mg/L
			总磷	0.308	mg/L
274	吉林禹泽食品有限公司	公主岭	PH	7.51	无量纲
			化学需氧量	53	mg/L
			悬浮物	5	mg/L
275	公主岭华天环保有限公司（公主岭经济开发区污水处理厂）	公主岭	化学需氧量	14	mg/L
			氨氮	0.801	mg/L
			总氮	11.4	mg/L

	理/)		总磷	0.090	mg/L
276	公主岭市中心医院	公主岭	PH值	7.94	无量纲
			化学需氧量	65	mg/L
			氨氮	31.5	mg/L
277	公主岭天源水务有限公司	公主岭	PH	7.14	无量纲
			化学需氧量	33	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			氨氮	0.500	mg/L
			总氮	13.7	mg/L
			总磷	0.183	mg/L
278	吉林水发岭源净化有限公司	公主岭	PH	7.13	无量纲
			化学需氧量	44	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			氨氮	1.38	mg/L
			总氮	15.0	mg/L
			总磷	0.146	mg/L
279	二十家子满族镇污水厂	公主岭	PH	7.51	无量纲
			化学需氧量	44	mg/L
			氨氮	0.157	mg/L
			总氮	4.73	mg/L
			总磷	0.059	mg/L
280	龙山满族乡污水厂	公主岭	PH	7.29	无量纲
			化学需氧量	65	mg/L
			氨氮	0.229	mg/L
			总氮	6.24	mg/L
			总磷	0.370	mg/L
281	朝阳坡镇污水厂	公主岭	PH	7.55	无量纲
			化学需氧量	57	mg/L
			氨氮	6.59	mg/L
			总氮	18.6	mg/L
			总磷	0.683	mg/L
282	公主岭市双龙糠醛厂	公主岭	颗粒物	38.3	mg/m ³
			二氧化硫	33	mg/m ³
			氮氧化物	97	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
283	吉林省鑫鹰热力有限公司	公主岭	颗粒物	35.4	mg/m ³
			二氧化硫	200	mg/m ³
			氮氧化物	231	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
284	吉林省八达农药有限公司原 药分公司	公主岭	颗粒物	36.8	mg/m ³
			二氧化硫	228	mg/m ³
			氮氧化物	243	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
285	公主岭市新大地肥业有限公司	公主岭	颗粒物	28.3	mg/m ³
			二氧化硫	149	mg/m ³
			氮氧化物	153	mg/m ³
286	公主岭市隆阳供热有限公司	公主岭	颗粒物	38.4	mg/m ³
			二氧化硫	264	mg/m ³

280	公主岭市隆阳供热有限公司	公主岭	氮氧化物	274	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
287	公主岭市国宇再生物资有限公司	公主岭	颗粒物	7.9	mg/m ³
288	中粮生化能源（公主岭）有限公司	公主岭	烟尘	13.1	mg/m ³
			二氧化硫	16	mg/m ³
			氮氧化物	35	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
289	吉林百通供热有限公司（第5号热源）	公主岭	颗粒物	36.8	mg/m ³
			二氧化硫	124	mg/m ³
			氮氧化物	185	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
290	吉林百通供热有限公司（第6热源）	公主岭	颗粒物	36.3	mg/m ³
			二氧化硫	59	mg/m ³
			氮氧化物	137	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
291	公主岭市弘正热力有限责任公司	公主岭	颗粒物	41.4	mg/m ³
			二氧化硫	93	mg/m ³
			氮氧化物	195	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
292	公主岭市天一环卫有限公司	公主岭	铅	27	mg/kg
			镉	0.14	mg/kg
			铜	23	mg/kg
			铬（六价）	<0.5	mg/kg
			镍	35	mg/kg
			汞	0.314	mg/kg
			砷	3.69	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg			

293	公主岭国欣环保科技有限公司	公主岭	1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
			铅	16	mg/kg
			镉	0.13	mg/kg
			铜	21	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	41	mg/kg
			汞	0.308	mg/kg
			砷	3.20	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg			
1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg			
1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg			
顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg			
反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg			
二氯甲烷	<0.0015	mg/kg			
1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg			
1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg			
1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg			
四氯乙烯	<0.0014	mg/kg			
1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg			
1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg			
三氯乙烯	<0.0012	mg/kg			
1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg			
氯乙烯	<0.0010	mg/kg			
苯	<0.0019	mg/kg			
氯苯	<0.0012	mg/kg			
1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg			
1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg			
乙苯	<0.0012	mg/kg			

			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
			铅	24	mg/kg
			镉	0.13	mg/kg
			铜	21	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	38	mg/kg
			汞	0.277	mg/kg
			砷	3.05	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
294	公主岭市德瑞报废汽车回收拆解有限公司	公主岭			

			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
			铅	20	mg/kg
			镉	0.13	mg/kg
			铜	12	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	37	mg/kg
			汞	0.325	mg/kg
			砷	3.69	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
295	吉林省开创阳光环保科技有限公司	公主岭	间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg

			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
296	吉林省鸿基环保科技有限公司	公主岭	铅	17	mg/kg
			镉	0.13	mg/kg
			铜	22	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	35	mg/kg
			汞	0.409	mg/kg
			砷	3.45	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg

			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
297	吉林嘉美生态科技有限公司	公主岭	铅	17	mg/kg
			镉	0.13	mg/kg
			铜	7	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	39	mg/kg
			汞	0.386	mg/kg
			砷	3.59	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg

			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
			铅	23	mg/kg
			镉	0.13	mg/kg
			铜	9	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	35	mg/kg
			汞	0.326	mg/kg
			砷	3.30	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
298	吉林省瑞野农药有限公司	公主岭			

			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
299	吉林省八达农药有限公司	公主岭	铅	24	mg/kg
			镉	0.12	mg/kg
			铜	9	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	36	mg/kg
			汞	0.333	mg/kg
			砷	3.13	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg

			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
			茚并[1,2,3-cd]	<0.1	mg/kg
			萘	<0.09	mg/kg
			铅	19	mg/kg
			镉	0.13	mg/kg
			铜	11	mg/kg
			铬(六价)	<0.5	mg/kg
			镍	37	mg/kg
			汞	0.296	mg/kg
			砷	3.39	mg/kg
			四氯化碳	<0.0013	mg/kg
			氯仿	<0.0011	mg/kg
			氯甲烷	<0.0010	mg/kg
			1,1-二氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1-二氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	mg/kg
			反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0.0015	mg/kg
			1,2-二氯丙烷	<0.0011	mg/kg
			1,1,1,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			1,1,2,2-四氯乙	<0.0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0.0014	mg/kg
			1,1,1-三氯乙烷	<0.0013	mg/kg
			1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0.0012	mg/kg
			1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	mg/kg
			氯乙烯	<0.0010	mg/kg
			苯	<0.0019	mg/kg
			氯苯	<0.0012	mg/kg
			1,2-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			1,4-二氯苯	<0.0015	mg/kg
			乙苯	<0.0012	mg/kg
			苯乙烯	<0.0011	mg/kg
			甲苯	<0.0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0.0012	mg/kg
			硝基苯	<0.09	mg/kg
			苯胺	<0.02	mg/kg
			2-氯酚	<0.06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0.1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0.1	mg/kg
			苯并[b]荧蒽	<0.2	mg/kg
			苯并[k]荧蒽	<0.1	mg/kg
			蒽	<0.1	mg/kg
			二苯并[a,h]蒽	<0.1	mg/kg
300	长采四五家子中转站(长春采油厂公主岭采油作业区)	公主岭			

301	中国石油化工股份有限公司 东北油气分公司四平采油厂	公主岭	茚并[1, 2, 3-cd]	<0. 1	mg/kg
			萘	<0. 09	mg/kg
			铅	19	mg/kg
			镉	0. 14	mg/kg
			铜	8	mg/kg
			铬（六价）	<0. 5	mg/kg
			镍	35	mg/kg
			汞	0. 314	mg/kg
			砷	3. 75	mg/kg
			四氯化碳	<0. 0013	mg/kg
			氯仿	<0. 0011	mg/kg
			氯甲烷	<0. 0010	mg/kg
			1, 1-二氯乙烷	<0. 0012	mg/kg
			1, 2-二氯乙烷	<0. 0013	mg/kg
			1, 1-二氯乙烯	<0. 0010	mg/kg
			顺-1, 2-二氯乙烯	<0. 0013	mg/kg
			反-1, 2-二氯乙烯	<0. 0014	mg/kg
			二氯甲烷	<0. 0015	mg/kg
			1, 2-二氯丙烷	<0. 0011	mg/kg
			1, 1, 1, 2-四氯乙	<0. 0012	mg/kg
			1, 1, 2, 2-四氯乙	<0. 0012	mg/kg
			四氯乙烯	<0. 0014	mg/kg
			1, 1, 1-三氯乙烷	<0. 0013	mg/kg
			1, 1, 2-三氯乙烷	<0. 0012	mg/kg
			三氯乙烯	<0. 0012	mg/kg
			1, 2, 3-三氯丙烷	<0. 0012	mg/kg
			氯乙烯	<0. 0010	mg/kg
			苯	<0. 0019	mg/kg
			氯苯	<0. 0012	mg/kg
			1, 2-二氯苯	<0. 0015	mg/kg
			1, 4-二氯苯	<0. 0015	mg/kg
			乙苯	<0. 0012	mg/kg
			苯乙烯	<0. 0011	mg/kg
			甲苯	<0. 0013	mg/kg
			间-二甲苯+对-二甲苯	<0. 0012	mg/kg
			邻-二甲苯	<0. 0012	mg/kg
			硝基苯	<0. 09	mg/kg
			苯胺	<0. 02	mg/kg
			2-氯酚	<0. 06	mg/kg
			苯并[a]蒽	<0. 1	mg/kg
			苯并[a]芘	<0. 1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	<0. 2	mg/kg			
苯并[k]荧蒽	<0. 1	mg/kg			
蒽	<0. 1	mg/kg			
二苯并[a, h]蒽	<0. 1	mg/kg			
茚并[1, 2, 3-cd]	<0. 1	mg/kg			
萘	<0. 09	mg/kg			

302	吉林省瑞鑫汽车零部件有限公司	公主岭	颗粒物	5.8	mg/m ³
			二氧化硫	4	mg/m ³
			氮氧化物	33	mg/m ³
303	吉林公主岭经济开发区凯胜热力有限公司	公主岭	颗粒物	19.4	mg/m ³
			二氧化硫	43	mg/m ³
			氮氧化物	95	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
304	公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司	公主岭	颗粒物	28.1	mg/m ³
			二氧化硫	51	mg/m ³
			氮氧化物	128	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
305	公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司	公主岭	颗粒物	18.7	mg/m ³
			二氧化硫	61	mg/m ³
			氮氧化物	114	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
306	公主岭市范家屯镇凯旋供热有限公司第二热源厂	公主岭	烟尘	14.6	mg/m ³
			二氧化硫	41	mg/m ³
			氮氧化物	97	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
307	吉林省宇光大岭热电有限公司	公主岭	烟尘	13.0	mg/m ³
			二氧化硫	33	mg/m ³
			氮氧化物	76	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
308	吉林省金源热力有限公司	公主岭	颗粒物	9.6	mg/m ³
			二氧化硫	25	mg/m ³
			氮氧化物	55	mg/m ³
309	长春市现代职业技术学校	公主岭	颗粒物	21.7	mg/m ³
			二氧化硫	52	mg/m ³
			氮氧化物	111	mg/m ³
			汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³
310	公主岭市恒源热力有限公司	公主岭	颗粒物	22.1	mg/m ³
			二氧化硫	49	mg/m ³
			氮氧化物	89	mg/m ³
311	公主岭市恒源秦屯热力有限公司	公主岭	颗粒物	23.3	mg/m ³
			二氧化硫	47	mg/m ³
			氮氧化物	98	mg/m ³
312	长春莲花山热力服务有限公司泉眼热源厂	莲花山	颗粒物	18.2	mg/m ³
			二氧化硫	6	mg/m ³
			氮氧化物	121	mg/m ³
			林格曼烟气黑度	<1	级
313	长春莲花山热力服务有限公司	莲花山	颗粒物	37.4	mg/m ³
			二氧化硫	165	mg/m ³
			氮氧化物	241	mg/m ³
			林格曼烟气黑度	<1	级
	长春莲花山热力服务		颗粒物	18.4	mg/m ³

314	有限公司（岗子热源厂）1# 废气排放口	莲花山	二氧化硫	141	mg/m3
			氮氧化物	243	mg/m3
			林格曼烟气黑度	<1	级
315	长春莲花山热力服务 有限公司（岗子热源厂）2# 废气排放口	莲花山	颗粒物	14.1	mg/m3
			二氧化硫	148	mg/m3
			氮氧化物	220	mg/m3
			林格曼烟气黑度	<1	级
316	长春市城市生活垃圾处理中 心	莲花山	悬浮物	8	mg/L
			总磷	0.045	mg/L
			总汞	0.04L	mg/L
			总铬	0.05L	mg/L
			六价铬	0.04L	mg/L
			总砷	0.4L	mg/L
			总镉	0.05L	mg/L
			总铅	0.2L	mg/L
			总铜	0.05L	mg/L
			总锌	0.05L	mg/L
			总锰	0.01L	mg/L
			总铁	0.03L	mg/L
			317	榆树市林江污水处理有限公 司	榆树
化学需氧量	47	mg/L			
悬浮物	7	mg/L			
总磷	0.056	mg/L			
总氮	6.372	mg/L			
318	榆树市富田污水处理管理有 限公司	榆树	PH值	6.65	无量纲
			化学需氧量	39	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			总磷	0.019	mg/L
			总氮	8.991	mg/L
319	中粮生化能源（榆树）有限 公司	榆树	PH值	7.38	无量纲
			化学需氧量	86	mg/L
			悬浮物	52	mg/L
			总磷	1.172	mg/L
			总氮	9.762	mg/L
320	中粮生化能源（榆树）有限 公司（1#锅炉）	榆树	氨氮	5.245	mg/L
			烟尘	17.9	mg/Nm3
			二氧化硫	79	mg/Nm3
			氮氧化物	136	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
321	中粮生化能源（榆树）有限 公司（2#锅炉）	榆树	烟尘	14.6	mg/Nm3
			二氧化硫	86	mg/Nm3
			氮氧化物	52	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
322	中粮生化能源（榆树）有限	榆树	烟尘	10.8	mg/Nm3
			二氧化硫	61	mg/Nm3

322	公司 (3#锅炉)	榆树	氮氧化物	67	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	林格曼级
323	灿盛生化中间体 (长春) 有限公司	榆树	PH值	7.20	无量纲
			化学需氧量	270	mg/L
			悬浮物	118	mg/L
			氨氮	31.370	mg/L
324	灿盛生化中间体 (长春) 有限公司 (1#锅炉)	榆树	烟尘	47.6	mg/Nm ³
			二氧化硫	63	mg/Nm ³
			氮氧化物	300	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	林格曼级
325	灿盛生化中间体 (长春) 有限公司 (2#锅炉)	榆树	烟尘	49.2	mg/Nm ³
			二氧化硫	69	mg/Nm ³
			氮氧化物	142	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	林格曼级
326	弓棚镇污水处理厂	榆树	PH值	7.13	无量纲
			化学需氧量	23	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			总磷	0.09	mg/L
			总氮	3.78	mg/L
			氨氮	0.348	mg/L
327	于家镇污水处理厂	榆树	PH值	7.26	无量纲
			化学需氧量	26	mg/L
			氨氮	4.62	mg/L
			总氮	5.793	mg/L
			总磷	0.075	mg/L
328	吉林生物能源 (榆树) 有限公司	榆树	PH值	6.35	无量纲
			化学需氧量	38	mg/L
			悬浮物	25	mg/L
			总磷	0.960	mg/L
			总氮	5.822	mg/L
			氨氮	0.456	mg/L
329	吉林生物能源 (榆树) 有限公司 (1#锅炉)	榆树	烟尘	9.1	mg/Nm ³
			二氧化硫	69	mg/Nm ³
			氮氧化物	60	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	林格曼级
330	吉林生物能源 (榆树) 有限公司 (2#锅炉)	榆树	烟尘	16.7	mg/Nm ³
			二氧化硫	53	mg/Nm ³
			氮氧化物	134	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	林格曼级
331	吉林生物能源 (榆树) 有限公司 (3#锅炉)	榆树	烟尘	16.5	mg/Nm ³
			二氧化硫	75	mg/Nm ³
			氮氧化物	121	mg/Nm ³
			林格曼黑度	1	林格曼级
			颗粒物	4.6	mg/m ³
			二氧化硫	< 3	mg/m ³
			氮氧化物	114	mg/m ³
			一氧化碳	< 3	mg/m ³
			氯化氢	1.2	mg/m ³

332	榆树市鸿大环保电力有限公司	榆树	汞	0.0059	mg/m ³
			镉	2.527*10 ⁻⁵	mg/m ³
			镍	6.18*10 ⁻³	mg/m ³
			铅	0.019	mg/m ³
			砷	< 0.0001	mg/m ³
			铋	< 0.0007	mg/m ³
			铊	0.0105ug/m3	mg/m ³
			铬	5.42ug/m3	mg/m ³
			钴	0.167ug/m3	mg/m ³
			锰	10.0ug/m3	mg/m ³
			铜	2.78ug/m3	mg/m ³
			PH值	7.07	无量纲
			化学需氧量	60	mg/L
			悬浮物	22	mg/L
			氨氮	0.930	mg/L
333	吉林正大食品有限公司	榆树	PH值	7.22	无量纲
			化学需氧量	51	mg/L
			悬浮物	45	mg/L
			总磷	0.153	mg/L
334	吉林省榆树钱酒业有限公司	榆树	氨氮	0.47	mg/L
			PH值	7.65	无量纲
			化学需氧量	223	mg/L
			悬浮物	28	mg/L
335	榆树市龙晟热力有限公司	榆树	总磷	2.131	mg/L
			氨氮	11.41	mg/L
			烟尘	65.7	mg/Nm3
			二氧化硫	347	mg/Nm3
336	榆树市无害垃圾处理中心	榆树	氮氧化物	188	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
			砷	6.38	mg/kg
			汞	1.39	mg/kg
			镉	0.26	mg/kg
			铅	8.95	mg/kg
337	榆树市安济医院	榆树	铜	31	mg/kg
			镍	59	mg/kg
			PH值	7.25	无量纲
			化学需氧量	62	mg/L
338	榆树市丰源屠宰场	榆树	氨氮	9.38	mg/L
			PH值	6.95	无量纲
			化学需氧量	62	mg/L
339	榆树市隆洁包装纸厂	榆树	氨氮	9.370	mg/L
			PH值	7.22	无量纲
			化学需氧量	112	mg/L
340	榆树市江东污水处理	榆树	氨氮	13.420	mg/L
			PH值	7.73	无量纲
			化学需氧量	93	mg/L
			悬浮物	20	mg/L

340	处理有限公司	榆树	总磷	0.25	mg/L
			总氮	24.12	mg/L
			氨氮	1.79	mg/L
341	吉林省四海食品有限公司	榆树	PH值	7.12	无量纲
			化学需氧量	41	mg/L
			氨氮	0.61	mg/L
			悬浮物	15	mg/L
342	榆树市人民医院	榆树	PH值	7.17	无量纲
			化学需氧量	27	mg/L
			氨氮	1.27	mg/L
			悬浮物	15	mg/L
343	吉林省枫林食品加工有限公司	榆树	PH值	7.35	无量纲
			化学需氧量	160	mg/L
			氨氮	12.14	mg/L
344	大坡镇污水厂	榆树	PH值	7.30	无量纲
			化学需氧量	32	mg/L
			氨氮	0.722	mg/L
			总磷	0.106	mg/L
345	大岭镇污水厂	榆树	PH值	7.22	无量纲
			化学需氧量	36	mg/L
			氨氮	0.791	mg/L
			总磷	0.062	mg/L
346	榆树市芦家制砖有限公司	榆树	烟尘	11.6	mg/Nm3
			二氧化硫	75	mg/Nm3
			氮氧化物	18	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
347	榆树市鑫华供热站	榆树	烟尘	29.5	mg/Nm3
			二氧化硫	159	mg/Nm3
			氮氧化物	226	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
348	榆树市玉林供暖有限责任公司	榆树	烟尘	16.7	mg/Nm3
			二氧化硫	45	mg/Nm3
			氮氧化物	177	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
349	榆树市吉海热力有限公司	榆树	烟尘	13.8	mg/Nm3
			二氧化硫	65	mg/Nm3
			氮氧化物	287	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
350	榆树市供热工程公司（西部新城站）（1#锅炉）	榆树	烟尘	46	mg/Nm3
			二氧化硫	289	mg/Nm3
			氮氧化物	266	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
351	榆树市供热工程公司（西部新城站）（2#锅炉）	榆树	烟尘	21.5	mg/Nm3
			二氧化硫	258	mg/Nm3
			氮氧化物	284	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
352	榆树市供热工程公司（西部新城站）（3#锅炉）	榆树	烟尘	13.8	mg/Nm3
			二氧化硫	218	mg/Nm3

352	新城站) (3#锅炉)	榆树	氮氧化物	189	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
353	27榆树市供热工程公司 (西三盛站)	榆树	烟尘	26.6	mg/Nm3
			二氧化硫	335	mg/Nm3
			氮氧化物	272	mg/Nm3
			林格曼黑度	1	林格曼级
354	靠山污水处理站	农安	PH值	7.7	无量纲
			化学需氧量	32	mg/L
			氨氮	0.341	mg/L
			总磷	0.17	mg/L
			总氮	7.55	mg/L
355	新农乡污水处理站	农安	PH值	7.5	无量纲
			化学需氧量	30	mg/L
			氨氮	0.336	mg/L
			总磷	0.06	mg/L
			总氮	2.73	mg/L
356	高家店镇污水处理站	农安	PH值	7.6	无量纲
			化学需氧量	30	mg/L
			氨氮	0.347	mg/L
			总磷	0.02	mg/L
			总氮	14.7	mg/L
357	小城子乡污水处理站	农安	PH值	7.6	无量纲
			化学需氧量	29	mg/L
			氨氮	0.773	mg/L
			总磷	0.06	mg/L
			总氮	9.85	mg/L
358	哈拉海镇污水处理站	农安	PH值	7.6	无量纲
			化学需氧量	28	mg/L
			氨氮	0.356	mg/L
			总磷	0.06	mg/L
			总氮	8.39	mg/L
359	华家镇污水处理站	农安	PH值	7.5	无量纲
			化学需氧量	31	mg/L
			氨氮	0.572	mg/L
			总磷	0.08	mg/L
			总氮	9.9	mg/L
360	开安镇污水处理站	农安	PH值	7.5	无量纲
			化学需氧量	33	mg/L
			氨氮	0.186	mg/L
			总磷	0.13	mg/L
			总氮	14.9	mg/L
361	烧锅镇污水处理站	农安	PH值	7.6	无量纲
			化学需氧量	36	mg/L
			氨氮	0.349	mg/L
			总磷	0.3	mg/L
			总氮	7.31	mg/L
			PH值	7.9	无量纲
			化学需氧量	34	mg/L

362	鲍家（前岗乡）污水处理站	农安	氨氮	0.212	mg/L
			总磷	0.17	mg/L
			总氮	13.6	mg/L
363	伏龙泉镇污水处理站	农安	PH值	7.4	无量纲
			化学需氧量	31	mg/L
			氨氮	0.413	mg/L
			总磷	0.11	mg/L
			总氮	6.87	mg/L
364	三盛玉镇污水处理站	农安	PH值	7.7	无量纲
			化学需氧量	27	mg/L
			氨氮	0.256	mg/L
			总磷	0.03	mg/L
			总氮	10.1	mg/L
365	龙王乡污水处理站	农安	PH值	7.9	无量纲
			化学需氧量	32	mg/L
			氨氮	0.05	mg/L
			总磷	0.13	mg/L
			总氮	10.4	mg/L
366	农安县海格城市污水处理有限责任公司	农安	化学需氧量	34	mg/L
			氨氮	0.357	mg/L
			总磷	0.24	mg/L
			PH值	7.4	无量纲
			总氮	13.4	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			色度	20	倍
			生化需氧量	9.62	mg/L
			石油类	0.04L	mg/L
			动植物油	0.04L	mg/L
			六价铬	0.006	mg/L
			粪大肠菌群	9.4×10^2	MPN/L
367	合隆镇污水处理厂	农安	化学需氧量	35	mg/L
			氨氮	0.314	mg/L
			总磷	0.18	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			总氮	3.69	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			色度	20	倍
			生化需氧量	9.16	mg/L
			石油类	0.04L	mg/L
			动植物油	0.04L	mg/L
			六价铬	0.006	mg/L
			粪大肠菌群	7.9×10^2	MPN/L
368	农安县第二污水处理厂	农安	化学需氧量	37	mg/L
			氨氮	0.033	mg/L
			总磷	0.36	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			总氮	4.85	mg/L
			悬浮物	9	mg/L

368	农安县第一污水处理厂	农安	色度	20	倍
			生化需氧量	9.74	mg/L
			石油类	0.04L	mg/L
			动植物油	0.04L	mg/L
			六价铬	0.007	mg/L
			粪大肠菌群	9.4×10^2	MPN/L
369	长春市博发牧业有限公司	农安	化学需氧量	28	mg/L
			生化需氧量	9.83	mg/L
			氨氮	0.293	mg/L
			总磷	0.06	mg/L
			PH值	7.5	无量纲
			总氮	10.1	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			动植物油	0.04L	mg/L
370	农安县利民垃圾处理有限公司	农安	粪大肠菌群	2.4×10^3	MPN/L
			化学需氧量	22	mg/L
			氨氮	0.044	mg/L
			总磷	0.01L	mg/L
			PH值	7.4	无量纲
			总氮	0.05L	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			色度	20	倍
			生化需氧量	6.88	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
371	吉林省烧锅豆制品有限公司	农安	粪大肠菌群	2.4×10^3	MPN/L
			化学需氧量	65	mg/L
			氨氮	2.46	mg/L
			总磷	1.8	mg/L
			PH值	8	无量纲
			总氮	28	mg/L
372	吉林省华正农牧业开发股份有限公司	农安	悬浮物	12	mg/L
			生化需氧量	21.8	mg/L
			化学需氧量	68	mg/L
			氨氮	3.17	mg/L
			总磷	1.8	mg/L
			PH值	7.1	无量纲
			总氮	54.6	mg/L
			悬浮物	15	mg/L
373	长春旺旺食品有限公司	农安	生化需氧量	23.5	mg/L
			粪大肠菌群	2.4×10^4	MPN/L
			动植物油	0.08	mg/L
			化学需氧量	28	mg/L
			氨氮	0.832	mg/L
			总磷	0.09	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
总氮	5.24	mg/L			
悬浮物	6	mg/L			
色度	20	倍			

			生化需氧量	9.72	mg/L			
374	长春众品食品有限公司	农安	化学需氧量	58	mg/L			
			生化需氧量	17.4	mg/L			
			氨氮	2.08	mg/L			
			总磷	9.37	mg/L			
			PH值	7.2	无量纲			
			总氮	25.5	mg/L			
			悬浮物	20	mg/L			
			动植物油	0.86	mg/L			
			粪大肠菌群	$\geq 2.4 \times 10^4$	MPN/L			
			375	吉林康大食品有限公司	农安	化学需氧量	60	mg/L
						氨氮	2.19	mg/L
总磷	2.86	mg/L						
PH值	7.4	无量纲						
总氮	27.5	mg/L						
悬浮物	18	mg/L						
生化需氧量	16.8	mg/L						
粪大肠菌群	$\geq 2.4 \times 10^4$	MPN/L						
动植物油	0.94	mg/L						
376	吉林华越食品有限公司（长春一汽实业食品有限公司）	农安	化学需氧量	59	mg/L			
			氨氮	2.86	mg/L			
			总磷	7	mg/L			
			PH值	7.3	无量纲			
			总氮	20	mg/L			
			悬浮物	19	mg/L			
			生化需氧量	21.7	mg/L			
			粪大肠菌群	$\geq 2.4 \times 10^4$	MPN/L			
			动植物油	0.86	mg/L			
377	农安县人民医院	农安	化学需氧量	144	mg/L			
			氨氮	16.5	mg/L			
			总磷	4.13	mg/L			
			PH值	7.6	无量纲			
			总氮	77.3	mg/L			
			悬浮物	20	mg/L			
			色度	30	倍			
			生化需氧量	50.6	mg/L			
			挥发酚	0.108	mg/L			
			石油类	0.66	mg/L			
			动植物油	0.58	mg/L			
			六价铬	0.01	mg/L			
			378	农安宝华骨科医院	农安	化学需氧量	241	mg/L
氨氮	9.66	mg/L						
总磷	5.46	mg/L						
PH值	7.3	无量纲						
总氮	51.8	mg/L						
悬浮物	30	mg/L						
色度	30	倍						
生化需氧量	80.9	mg/L						

			挥发酚	0.132	mg/L
			石油类	0.59	mg/L
			动植物油	0.47	mg/L
			六价铬	0.012	mg/L
379	吉林柳桥羽毛有限公司	农安	化学需氧量	29	mg/L
			氨氮	0.301	mg/L
			总磷	1.26	mg/L
			PH值	7.1	无量纲
			总氮	4.38	mg/L
			悬浮物	4L	mg/L
380	华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂	农安	SO ₂	123	mg/m ³
			烟尘	≤20	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
			SO ₂	50	mg/m ³
			烟尘	≤20	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
381	长春市新大石油集团农安石油化工有限公司	农安	SO ₂	94	mg/m ³
			NO _x	122	mg/m ³
			烟尘	47	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
382	华能吉林发电有限公司长春热电厂	农安	SO ₂	25	mg/m ³
			烟尘	≤20	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
383	吉林省新大石油化工有限公司	农安	SO ₂	133	mg/m ³
			NO _x	193	mg/m ³
			烟尘	55	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
384	农安县显锋科技制造有限公司	农安	SO ₂	74	mg/m ³
			NO _x	115	mg/m ³
			烟尘	20	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
385	农安县盛德热力集团有限公司(1号炉)	农安	SO ₂	65	mg/m ³
			NO _x	145	mg/m ³
			烟尘	50	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
386	农安县盛德热力集团有限公司(2号炉)	农安	SO ₂	74	mg/m ³
			NO _x	137	mg/m ³
			烟尘	48	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
387	农安县电联热力有限责任公司(4号炉)	农安	SO ₂	34	mg/m ³
			NO _x	155	mg/m ³
			烟尘	46	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
			SO ₂	42	mg/m ³

388	农安县电联热力有限责任公司（5号炉）	农安	NO _x	143	mg/m ³
			烟尘	51	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
389	农安县龙翔物业管理有限公司	农安	SO ₂	195	mg/m ³
			NO _x	189	mg/m ³
			烟尘	47	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
390	吉林省天茂农业生产资料有限公司	农安	SO ₂	87	mg/m ³
			NO _x	146	mg/m ³
			烟尘	26	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
391	农安县平安物业管理服务有限公司	农安	SO ₂	61	mg/m ³
			NO _x	139	mg/m ³
			烟尘	41	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
392	吉林省隆源化肥有限公司	农安	SO ₂	108	mg/m ³
			NO _x	118	mg/m ³
			烟尘	24	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
393	农安县可心居物业服务服务有限公司	农安	SO ₂	22	mg/m ³
			NO _x	183	mg/m ³
			烟尘	41	mg/m ³
			烟气黑度	<1	林格曼级
394	吉林省谦亿建筑材料制造有限公司	农安	噪声昼间	57.4	dB
			总悬浮颗粒物 风向1#	上 0.219	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向2#	下 0.307	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向3#	下 0.278	mg/m ³
395	农安县烧锅镇蓝天机砖厂	农安	总悬浮颗粒物 风向1#	上 0.117	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向2#	下 0.293	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向3#	下 0.22	mg/m ³
396	农安县鑫鑫机砖厂	农安	总悬浮颗粒物 风向1#	上 0.176	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向2#	下 0.364	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向3#	下 0.292	mg/m ³
397	农安县利鑫机砖厂	农安	总悬浮颗粒物 风向1#	上 0.219	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向2#	下 0.365	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 风向3#	下 0.292	mg/m ³

398	农安县万顺乡红旗机砖厂	农安	总悬浮颗粒物 上 风向1#	0.263	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 下 风向2#	0.379	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 下 风向3#	0.306	mg/m ³
399	农安县前岗乡洪大废旧轮胎加工部	农安	总悬浮颗粒物 上 风向1#	0.232	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 下 风向2#	0.325	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 下 风向3#	0.356	mg/m ³
400	长春市吉隆农业生产资料有限责任公司	农安	总悬浮颗粒物 上 风向1#	0.201	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 下 风向2#	0.341	mg/m ³
			总悬浮颗粒物 下 风向3#	0.387	mg/m ³
401	农安县石油液化气有限公司	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.66	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.24	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.35	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.19	mg/m ³
402	中国石化销售有限公司吉林 长春石油分公司 农安油库	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.74	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.24	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.25	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.25	mg/m ³
403	中国石油天然气股份有限公司吉林 长春销售分公司农安 油库	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.71	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.44	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.32	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.32	mg/m ³
404	中国石油天然气股份有限公司管道 长春输油气分公司农 安输油站	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.71	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.34	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.21	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.27	mg/m ³

405	长春华润液化天然气有限公司	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.64	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.33	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.47	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.26	mg/m ³
406	吉林省虹心环保科技有限公司	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.71	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.92	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.82	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.87	mg/m ³
			苯	未检出	mg/m ³
			甲苯	未检出	mg/m ³
			二甲苯	未检出	mg/m ³
			硫酸雾	未检出	mg/m ³
			铅 上风向	0.014	ug/m ³
			铅 下风向1#	0.024	ug/m ³
			铅 下风向2#	0.027	ug/m ³
			铅 下风向3#	0.033	ug/m ³
407	长春市吉星车用气有限公司 农安分公司	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.7	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.34	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.28	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.34	mg/m ³
408	吉林运昌化工有限公司	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.71	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.32	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.27	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.28	mg/m ³
409	长春宇晟燃气有限公司液化 石油气加气站	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.66	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.44	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.32	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.49	mg/m ³

410	长春市北华建材有限公司	农安	非甲烷总烃 上风 向	0.67	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向1#	1.52	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向2#	1.55	mg/m ³
			非甲烷总烃 下风 向3#	1.21	mg/m ³
411	长春幸福电镀有限公司	德惠	化学需氧量	34	mg/L
			氨氮	0.025L	mg/L
			PH值	6.7	无量纲
412	吉林德大有限公司	德惠	化学需氧量	16	mg/L
			氨氮	0.14	mg/L
			PH值	7.4	无量纲
413	吉林省长春皓月清真牛肉股份有限公司皓德肉业分公司	德惠	化学需氧量	12	mg/L
			氨氮	9.41	mg/L
			PH值	7.1	无量纲
414	长春禾丰食品有限公司	德惠	化学需氧量	23	mg/L
			氨氮	0.149	mg/L
			PH值	7.7	无量纲
415	吉林德翔食品有限公司	德惠	化学需氧量	48	mg/L
			氨氮	25.9	mg/L
			PH值	7.9	无量纲
416	长春耘垦牧业有限公司	德惠	化学需氧量	45	mg/L
			氨氮	22	mg/L
			PH值	7.9	无量纲
417	德惠市人民医院	德惠	化学需氧量	40	mg/L
			氨氮	28.6	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			总磷	2.34	mg/L
418	国能德惠生物发电有限公司	德惠	总氮	38.5	mg/L
			烟尘	26.3	mg/m ³
			二氧化硫	30.2	mg/m ³
419	吉林隆源骐化工有限公司	德惠	氮氧化物	166.3	mg/m ³
			二氧化硫	299.6	mg/m ³
			烟尘	40.2	mg/m ³
420	德惠市昌盛供热有限公司	德惠	二氧化硫	134.7	mg/m ³
			氮氧化物	289	mg/m ³
			烟尘	39.5	mg/m ³
421	德惠市金惠供热有限公司	德惠	二氧化硫	159.6	mg/m ³
			氮氧化物	273	mg/m ³
			烟尘	42.1	mg/m ³
422	德惠市永青供热有限公司	德惠	二氧化硫	190.3	mg/m ³
			氮氧化物	291	mg/m ³
			烟尘	26	mg/m ³
423	德惠市德佳环保能源有限公司	德惠	二氧化硫	17.7	mg/m ³
			烟尘	26	mg/m ³

	司		氮氧化物	117.7	mg/m ³
424	德惠市正德热力有限公司	德惠	烟尘	23.1	mg/m ³
			二氧化硫	40.3	mg/m ³
			氮氧化物	161.9	mg/m ³
425	德惠市百宏供热有限公司	德惠	烟尘	29.4	mg/m ³
			二氧化硫	117.1	mg/m ³
			氮氧化物	284.5	mg/m ³
426	德惠市永盛兄弟热力有限公司	德惠	烟尘	38.8	mg/m ³
			二氧化硫	62.7	mg/m ³
			氮氧化物	281.1	mg/m ³
427	德惠市恒泰供热有限公司	德惠	烟尘	25.7	mg/m ³
			二氧化硫	38	mg/m ³
			氮氧化物	191	mg/m ³
428	德惠市吉旺供热有限公司	德惠	烟尘	43.8	mg/m ³
			二氧化硫	185.5	mg/m ³
			氮氧化物	282.7	mg/m ³
429	德惠市茂隆供热有限责任公司	德惠	烟尘	42.6	mg/m ³
			二氧化硫	158.3	mg/m ³
			氮氧化物	285.5	mg/m ³
430	德惠市新成供热有限公司	德惠	烟尘	23.7	mg/m ³
			二氧化硫	60.5	mg/m ³
			氮氧化物	128.6	mg/m ³
431	德惠市惠德供热有限公司	德惠	烟尘	39.7	mg/m ³
			二氧化硫	99.6	mg/m ³
			氮氧化物	277	mg/m ³
432	德惠市惠天热力发展有限公司	德惠	烟尘	32.4	mg/m ³
			二氧化硫	83.6	mg/m ³
			氮氧化物	240	mg/m ³
433	德惠市长安供热有限责任公司	德惠	烟尘	38.6	mg/m ³
			二氧化硫	43.6	mg/m ³
			氮氧化物	250.7	mg/m ³
434	德惠市长惠供热有限责任公司	德惠	烟尘	26.8	mg/m ³
			二氧化硫	64.1	mg/m ³
			氮氧化物	262.9	mg/m ³
435	德惠市德光热力有限公司	德惠	烟尘	46.5	mg/m ³
			二氧化硫	184.3	mg/m ³
			氮氧化物	290.4	mg/m ³
436	德惠市教育热力有限公司	德惠	烟尘	40.4	mg/m ³
			二氧化硫	182.3	mg/m ³
			氮氧化物	295.4	mg/m ³
437	德惠市和平筑坤供热有限责任公司	德惠	烟尘	45.4	mg/m ³
			二氧化硫	69.7	mg/m ³
			氮氧化物	273.9	mg/m ³
438	德惠市隆宇热力有限公司	德惠	烟尘	26.4	mg/m ³
			二氧化硫	193.3	mg/m ³
			氮氧化物	282.9	mg/m ³
439	德惠市岔路口镇福源德供热 站	德惠	烟尘	36.7	mg/m ³
			二氧化硫	82	mg/m ³

			氮氧化物	280.4	mg/m ³
440	长春市恒建通达能源有限公司	德惠	烟尘	28	mg/m ³
			二氧化硫	24.4	mg/m ³
			氮氧化物	64.8	mg/m ³
441	德惠市才府玻璃有限公司	德惠	烟尘	42	mg/m ³
			二氧化硫	32.4	mg/m ³
			氮氧化物	767.2	mg/m ³
442	德惠市城东供热有限公司	德惠	烟尘	18.4	mg/m ³
			二氧化硫	74.7	mg/m ³
			氮氧化物	101.7	mg/m ³
443	德惠市红旗小区供热站	德惠	烟尘	38.8	mg/m ³
			二氧化硫	232.5	mg/m ³
			氮氧化物	285	mg/m ³
444	德惠市丰煜供热有限公司	德惠	烟尘	33.5	mg/m ³
			二氧化硫	87.9	mg/m ³
			氮氧化物	269.3	mg/m ³
445	恒健科为新能源发电有限公司	德惠	烟尘	16.6	mg/m ³
			二氧化硫	6.1	mg/m ³
			氮氧化物	152.3	mg/m ³
446	德惠市东风污水处理厂	德惠	化学需氧量	36	mg/L
			氨氮	0.627	mg/L
			总磷	0.244	mg/L
			总氮	11.8	mg/L
			PH值	7.3	无量纲
447	德惠市松柏污水厂	德惠	化学需氧量	30	mg/L
			氨氮	0.308	mg/L
			PH值	7.1	无量纲
			总磷	0.216	mg/L
			总氮	5.95	mg/L
448	德惠市碧水源环境工程有限公司	德惠	化学需氧量	14	mg/L
			氨氮	0.025L	mg/L
			PH值	7.6	无量纲
			总磷	0.218	mg/L
			总氮	8.23	mg/L
449	德惠市边岗乡污水处理站	德惠	化学需氧量	24	mg/L
			氨氮	0.025L	mg/L
			PH值	8	无量纲
			总磷	0.059	mg/L
			总氮	0.63	mg/L
450	德惠市岔路口镇污水处理站	德惠	化学需氧量	14	mg/L
			氨氮	0.53	mg/L
			PH值	7.2	无量纲
			总磷	0.126	mg/L
			总氮	1.14	mg/L
451	德惠市大青咀站污水处理站	德惠	化学需氧量	24	mg/L
			氨氮	0.025L	mg/L
			PH值	7.4	无量纲
			总磷	0.271	mg/L

			总氮	7.67	mg/L
452	吉林省厚德再生资源有限公司	德惠	pH	7.95	无量纲
			COD	70	mg/L
			五日生化需氧量	16	mg/L
			氨氮	5.685	mg/L
			悬浮物	15	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
453	大众一汽发动机（大连）有限公司长春分公司1#废气排	汽开	非甲烷总烃	0.86	mg/m ³
454	大众一汽发动机（大连）有限公司长春分公司2#废气排	汽开	非甲烷总烃	8.64	mg/m ³
455	大众一汽发动机（大连）有限公司长春分公司3#废气排	汽开	非甲烷总烃	1.35	mg/m ³
456	长春市恒涛热电有限公司	汽开	烟尘	5.5	mg/m ³
			二氧化硫	68	mg/m ³
			氮氧化物	35	mg/m ³
			林格曼黑度	<1	级
457	上海纳铁福传动系统有限公司长春分厂	汽开	pH	8.49	无量纲
			砷	4.75	mg/kg
			汞	2.15	mg/kg
			镉	4.19	mg/kg
			铅	49.6	mg/kg
			铬	12	mg/kg
			铜	19	mg/kg
			锌	87.3	mg/kg
			镍	43	mg/kg
			六价铬	未检出	mg/kg
458	吉林威卡威汽车零部件有限公司	汽开	非甲烷总烃	3.65	mg/m ³
459	长春市前程液化气有限公司	汽开	非甲烷总烃	0.71	mg/m ³
460	长春输油气分公司垂榆输油站	汽开	pH	8.12	无量纲
			砷	3.97	mg/kg
			汞	2.87	mg/kg
			镉	4.65	mg/kg
			铅	51.5	mg/kg
			铬	15	mg/kg
			铜	28	mg/kg
			锌	68.1	mg/kg
			镍	50	mg/kg
			六价铬	未检出	mg/kg
461	长春市四扬物流有限公司	汽开	pH	8.28	无量纲
			砷	4.36	mg/kg
			汞	1.75	mg/kg
			镉	3.91	mg/kg
			铅	42.6	mg/kg
			铬	17	mg/kg
			铜	23	mg/kg

			锌	57.3	mg/kg			
			镍	38	mg/kg			
			六价铬	未检出	mg/kg			
462	康迪泰克流体技术（长春）有限公司	汽开	pH	7.82	无量纲			
			砷	3.08	mg/kg			
			汞	0.736	mg/kg			
			镉	4.06	mg/kg			
			铅	41.5	mg/kg			
			铬	20	mg/kg			
			铜	36	mg/kg			
			锌	48.5	mg/kg			
			镍	46	mg/kg			
			六价铬	未检出	mg/kg			
			463	长春阿斯科瑞汽车零部件有限公司	汽开	pH	8.03	无量纲
						砷	5.23	mg/kg
汞	1.45	mg/kg						
镉	3.78	mg/kg						
铅	52.3	mg/kg						
铬	47	mg/kg						
铜	26	mg/kg						
锌	38.9	mg/kg						
镍	37	mg/kg						
六价铬	未检出	mg/kg						
464	中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司东风大街加油站	汽开	非甲烷总烃（上风向）	0.34	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向1）	0.57	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向2）	0.63	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向3）	0.65	mg/m ³			
465	吉林中油宏润能源发展有限公司长春奔驰路加油站	汽开	非甲烷总烃（上风向）	0.29	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向1）	0.84	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向2）	0.95	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向3）	0.73	mg/m ³			
466	中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司南阳路加油加气站	汽开	非甲烷总烃（上风向）	0.33	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向1）	1.25	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向2）	1.17	mg/m ³			
			非甲烷总烃（下风向3）	0.98	mg/m ³			

467	长春伊通河石油经销有限公司众诚连锁平安加油站	汽开	非甲烷总烃（上风向）	0.43	mg/m ³
			非甲烷总烃（下风向1）	1.41	mg/m ³
			非甲烷总烃（下风向2）	1.29	mg/m ³
			非甲烷总烃（下风向3）	1.36	mg/m ³